

Изменения в План закупки товаров, работ, услуг ОАО "Башинформсвязь"

на 2014 г. (2 квартал)

Наименование заказчика	ОАО "Башинформсвязь"
Адрес местонахождения заказчика	450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
Телефон заказчика	(347) 276-72-36
Электронная почта заказчика	e.fatagova@bashel.ru
ИНН	0274018377
КПП	997750001
ОКАТО	804013

Порядовый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупленным товарам (услугам, работам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг		Сведения о начальной (максимальной) цене договора, цене лота, без учета НДС	График осуществления процедур закупки		Способ закупки		Закупка в электронной форме
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о	Срок исполнения договора (месяц, год)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К72.60	К7230010	Выполнение работ по аудиту и доработке процессов ITIL	Согласно договору и спецификации	362	месяц	3	80 401 3	г. Уфа	2 000 000,00р.	Апрель 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Да	
2	К72.60	К7230010	Приобретение дополнительных лицензий TVE	Согласно договору и спецификации	796	штука	1000	80 401 3	г. Уфа	1 030 349,60р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
3	DL32.20.1	D3221S5	Поставка шлюзов голосовых	Согласно техническим характеристикам	796	штука	143	80 8	РБ	782 110,00р.	Апрель 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да	
			АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ RG-1402GF W	Устройство интегрированного доступа с 2 портами FXS, 4 портами LAN 100Mb, 1 порт WAN 100 Base-X (SFP), Wi-Fi.	796	штука	70	80 8	РБ	336 000,00р.					
			АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ RG-1404GF W	Устройство интегрированного доступа с 4 портами FXS, 4 портами LAN 100Mb, 1 порт WAN 100 Base-X (SFP), Wi-Fi.	796	штука	30	80 8	РБ	162 000,00р.					
			МОДУЛЬ ПИТАНИЯ PM150-220/12	Модуль питания на 220 В переменного тока, 150Вт	796	штука	6	80 8	РБ	35 400,00р.					
			СУБМОДУЛЬ АБОНЕНТСКИХ КОМПЛЕКСОВ ТАУ-32М-M8S	Субмодуль абонентских комплексов (устанавливается в ТАУ-32М-IP), 8 аналоговых абонентских портов (FXS)	796	штука	12	80 8	РБ	46 800,00р.					
			ШПЗ АБОНЕНТСКИЙ ТАУ-32М-IP	Абонентский шлюз IP-телефонии (1U), 4 места для субмодулей ТАУ32М-M8S, 3xRJ-45 (LAN), 2 шасси под SFP, одно слотоместо под блок питания PM150-220/12 или PM75-48/12, SFP	796	штука	6	80 8	РБ	101 400,00р.					
			ШПЗ АБОНЕНТСКИЙ ТАУ-8-IP	Абонентский шлюз IP-телефонии ТАУ-8-IP, 8 портов FXS, 1 порт WAN, 1 порт USB, SFP	796	штука	19	80 8	РБ	100 510,00р.					
4	К72.60	К7230010	Расширение системы резервного копирования	Согласно спецификации к договору технической поддержки	796	штука	30	80 401 3	г. Уфа	10 050 000,00р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
5	Р45.22	Р4540120	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АТС-38/39, АТС-38-39 г. Уфа	Согласно закупочной документации	642	единица	2	80 401 3	г. Уфа	2 800 000,00р.	Апрель 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да	
6	Р45.22	Р4540120	Выполнение ремонтных работ Киргиз-Мининский РУС	Согласно закупочной документации. Ремонт кровли. Липецкин, опыт работы, квалифицированный персонал.	642	единица	1	80 8	РБ	2 095 000,00р.	Апрель 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да	
7	DL31.10.1	D3149130	Поставка линейных электростанций	В соответствии с техническим заданием	796	штука	3	80 8	РБ	2 027 000,00р.	Апрель 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да	

		ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ, В КОЖУХЕ НА ШАССИ 75 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	Штука	1	80 8	РБ	1 207 000,00р.				
		ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ, ОТКРЫТАЯ НА РАМЕ С АВР 16 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	Штука	1	80 8	РБ	380 000,00р.				
		ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ, ОТКРЫТАЯ НА РАМЕ С АВР 24 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	Штука	1	80 8	РБ	440 000,00р.				
8	F4S.22	Аренда спецтехники Асаровский РУС	В соответствии ПД	362	месяц	3	80 410 0	453500, г. Белоречик	637 000,00р.	Апрель 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
9	F4S.22	Аренда транспорта Баймакский РУС	Лизинг	362	месяц	3	80 443 7	453833, г. Сибай,	880 000,00р.	Апрель 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
10	F4S.22	Аренда транспорта Сибайский МУЭС	Лизинг	363	месяц	3	80 443 7	453833, г. Сибай,	773 102,00р.	Апрель 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
11	F4S.21.4	Выполнение подрядных работ по строительству МСС ВОШП	Лизинг, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	926 000,00р.	Апрель 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Нет
12	DL322032	Доставка материалов для абон. доступа	В соответствии с тех. требованиями	796	Штука	2500	80 401 3	г. Уфа	3 500 000,00р.	Апрель 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
13	E40.10.5	Оказание услуг по обслуживанию ДГУ	Обслуживание и ремонт	796	Штука	10	80 401 3	г. Уфа	850 120,00р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
14	DL32.20	Доставка материалов для крепления оптического кабеля	Согласование техн. требованиям	839	Комплект	2309	80 8	РБ	3 001 700,00р.	Апрель 2014	Октябрь 2014	Запрос предложений	Да
		УСТРОЙСТВО УПМК (КОМПЛЕКТ)	УПМК используется при подавесе оптических мотт типа МТОК и технологических заливов оптических кабелей на опорах. Муфта и бухта кабеля закрепляются на одном устройстве.	839	Комплект	2309	80 8	РБ	3 001 700,00р.				
15	DL31.30	Д3132118	Поставка кабельно-проводниковой продукции, малопарного кабеля (типа УТР)	008	Километр: тысяча метров	791	80 8	РБ	3 997 323,24р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
		КАБЕЛЬ УТР 1*2 (0,52), CAT 5E	кабель УТР парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	008	Километр: тысяча метров	147	80 8	РБ	514 920,00р.				
		КАБЕЛЬ УТР 2*2*0,52	кабель УТР парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	008	Километр: тысяча метров	208	80 8	РБ	1 188 326,00р.				
		КАБЕЛЬ УТР 4*2*0,52	кабель УТР парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	008	Километр: тысяча метров	73	80 8	РБ	656 595,00р.				
		КАБЕЛЬ КСВТВ-5Е 23*2*0,52	кабель структурированный высокочастотный в полиэтиленовой изоляции, в ПВХ оболочке, 5 е - категория, предназначены для стационарной прокладки внутри зданий и сооружений.	008	Километр: тысяча метров	12	80 8	РБ	437 859,70р.				
		КАБЕЛЬ КСВТВ-5Е 2*2*0,52	кабель структурированный высокочастотный, в полиэтиленовой изоляции, полиэтиленовая оболочка 5ой категории. Для внешней прокладки	008	Километр: тысяча метров	29	80 8	РБ	101 115,00р.				
		КАБЕЛЬ КСВШ-5Е 25*2*0,52	кабель структурированный высокочастотный, в полиэтиленовой изоляции, полиэтиленовая оболочка 5ой категории. Для внешней прокладки	008	Километр: тысяча метров	7	80 8	РБ	278 003,04р.				

		КАБЕЛЬ КСВШ 4*2*0,52	кабель структурированный высококачественный, в полиэтиленовой изоляции, полиэтиленовая оболочка 50й категории. Для внешней прокладки	008	Километр, тысяча метров	75	80 8	PS	464 380,00р.				
		ПРОВОД ПКСВ 2*0,4	Провод кроссовый стационарный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика. Провод предназначен для осуществления стационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В. Разрывное усилие	008	Километр, тысяча метров	14	80 8	PS	15 290,00р.				
		ПРОВОД ПКСВ 2*0,5	Провод кроссовый стационарный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика. Провод предназначен для осуществления стационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В. Разрывное усилие	008	Километр, тысяча метров	226	80 8	PS	338 824,50р.				
16	И64.20.11	И2893124	Поставка инструментов связи	Сертификат соответствия	Штука	2238	80 8	PS	1 515 403,55р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Нет
		БОКОРЕЗЫ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	296	80 8	PS	32 560,00р.				
		БОКОРЕЗЫ БОЛЬШИЕ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	128	80 8	PS	14 080,00р.				
		ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ	Лазерный дальномер предназначен для проведения измерительных работ. Данный прибор позволяет измерять расстояние, площадь, непрерывность, объем, стороны с точностью до миллиметра	796	Штука	10	80 8	PS	40 170,00р.				
		ИНСТРУМЕНТ САБЕЛСОН HT-2206 FOR BNC	Инструмент для монтажа BNC-коннекторов в труднодоступных местах и в обходуловании с высокой плотностью портов	796	Штука	1	80 8	PS	850,00р.				
		ИНСТРУМЕНТ САБЕЛСОН HT-2206F FOR F	Инструмент для подготовки коаксиального кабеля RG11 к монтажу соединителей F-типа	796	Штука	1	80 8	PS	850,00р.				
		ИНСТРУМЕНТ ННМ-25 ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ	Набор предназначен для разделки пороловых, поливинил и магистрально-зондовых волоконно-оптических кабелей в процессе монтажа оптических линий связи. Набор представляет собой удобный кейс со всеми необходимыми для разделки высококачественными инструментами	839	Комплект	20	80 8	PS	220 000,00р.				
		ИНСТРУМЕНТ ОЖИМНОЙ	Обжимные клещи предназначены для резки, зачистки кабеля и обжима коннекторов RJ-45, RJ-12 / 11 с фиксацией	796	Штука	295	80 8	PS	132 750,00р.				
		ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ 6417	Инструмент предназначен для заделки проводников в контакты всех серий плинтов ADS Kione LSA-PLUS, LSA-PROFIT, HIGHBAND, без применения пайки, винтового соединения или необходимости снятия изоляции	796	Штука	227	80 8	PS	36 320,00р.				

	КОЛЕСО ДОРОЖНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСТОЯНИЙ)	Дорожное измерительное колесо (съемный) предназначено для разметки и измерения расстояний по неровной поверхности.	796	Штука	9	80 8	PS	27 387,00р.						
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОИСКА СКРЫТЫХ КОМУНИКАЦИЙ LKZ-710	Лезвие запальное закладное предназначенное для инструмента Стрипер Kablix FK28 для разделки оптических кабелей. Источник: http://svetla-oryki.ru/shop/images/Stripper_dlya_kabelej_Kablix_d_4_16mm.html	796	Штука	3	80 8	PS	60 000,00р.						
	ЛЕЗВИЕ ЗАПАЛЬНОЕ ДЛЯ СТРИПЕРА КАБЛИХ FK28	Лезвие запальное закладное предназначенное для инструмента Стрипер Kablix FK28 для разделки оптических кабелей. Источник: http://svetla-oryki.ru/shop/images/Stripper_dlya_kabelej_Kablix_d_4_16mm.html	796	Штука	30	80 8	PS	13 500,00р.						
	ЛЕСТНИЦА СТЕКЛА ДЛЭЛ ЛЭЦУ-3	Лестница стеклопластиковая приспособленная для измерения ЛЭЦУ- 3,0, расстояние между ступенями 0,35 м, ширина лестницы сверху 0,34 м, ширина лестницы снизу 0,55 м, вес 8,5 кг.	796	Штука	1	80 8	PS	6 844,00р.						
	ЛИНЕЙКА ПЛАСТМ. 30 СМ.	Материал полипропилен, длина 25 см, цвет зеленый.	796	Штука	13	80 8	PS	71,50р.						
	ЛОМ ПОЖАРНЫЙ (ИНСТРУМЕНТ)	Инструмент пожарный немеханизированный предназначен для проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожара	796	Штука	10	80 8	PS	1 350,00р.						
	МОЛОТОК 200ГР	МОЛОТОК 200ГР, длина дерев. рукоятки не менее 25 см	796	Штука	122	80 8	PS	9 028,00р.						
	МОЛОТОК 600 ГР	МОЛОТОК 600 ГР, длина дерев. рукоятки не менее 35 см	796	Штука	19	80 8	PS	2 128,00р.						
	НАБОР ОТВЕРТОК	Совокупность сверл, заточенных ручек, сверла изготовлены из стали легированной хромом, ванадием, и молибденом.	796	Штука	2	80 8	PS	340,00р.						
	НАБОР ПРОВОЛОЧЕК ДИПРОЧНОСТИ РАЗЪЕМОМ ОПТН.	Позволяет очищать отверстия 12мм в ферруле коннектора, если оно забито керамической стружкой и волокну кабеля не проходит внутрь феррули	796	Штука	16	80 8	PS	4 480,00р.						
	НАКОЛЕННИКИ	ГОСТ Р 124 011-89	715	Пара (2 шт.)	82	80 8	PS	8 116,36р.						
	НОЖ МОНТЕРСКИЙ	предназначен для снятия ПВХ- оболочки и изоляции с кабеля, снятия бумажной изоляции, зачистки жил от окисной пленки, нанесения на изоляцию продольных и поперечных разрезов	796	Штука	62	80 8	PS	3 720,00р.						
	ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ	индикаторная отвертка с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	95	80 8	PS	4 750,00р.						
	ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	110	80 8	PS	3 300,00р.						
	ОТВЕРТКА ШПИЛЕВАЯ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	131	80 8	PS	3 930,00р.						
	ОТСОС ДИПРИПОЛ	приспособление для удаления припоя. Представляет из себя вакуумный насос с наконечником для втягивания расплавленного припоя с обрабатываемой поверхности.	796	Штука	20	80 8	PS	3 200,00р.						

ПАЛКА КАБЕЛЬЩИКА	Палка выполнена из огнеупорного материала и предназначена для монтажа кабельных муфт. Палка имеет вентиляционные отверстия, 4 прозрачных окна, вход с двух сторон.	796	Штука	9	80 8	РБ	106 779,69р.							
ПАЛЬНИК 23 ВТ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	7	80 8	РБ	1 050,00р.							
ПАЛЬНИК 40ВТ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	7	80 8	РБ	1 148,00р.							
ПАЛЬНИК 80*220	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	4	80 8	РБ	720,00р.							
ПЛАТФОРМА ПАЛЬНИКА СТ-943	Инфракрасная ремонтная система ВСА СТ-943 включает два излучателя: верхний и нижний. Нижний ИК-излучатель (220/2400) служит для прогрева обширной зоны печатной платы до 120-150°С с целью уменьшения перепада температур и сокращения общего времени высокотемп	796	Штука	2	80 8	РБ	50 000,00р.							
ПЛОСКОГУБЦЫ 160 ММ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	15	80 8	РБ	1 650,00р.							
ПЛОСКОГУБЦЫ 200 ИЗОЛ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	82	80 8	РБ	9 020,00р.							
СТРИПЕР-ПРИНТКА ИДЕАЛ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ (3 6ММ)	Компактная, легкая конструкция. Настраиваемые лезвия выставляются на заданную глубину и гарантируют рез без повреждения жила. Предназначены для работы с большим рядом кабелей, включая различные оптоволоконные кабели, витые пары, скрученные и коаксиальные каб	796	Штука	4	80 8	РБ	4 960,00р.							
СТРИПЕР КАБЕЛХ FK38 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ	Стрипер Кабелх FK-38 предназначен для удаления внешней полимерной оболочки кабеля диаметром от 6 до 28 мм. Может использоваться также для резки пластиковых труб диаметром 6 - 25 мм. Конструкция стриппера обеспечивает поперечную, продольную и спиральную	796	Штука	7	80 8	РБ	9 450,00р.							
СТРИПЕР МШЛЕР F 103-S ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 250МКМ ПОКРЫТИЯ СО 125МКМ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА	Стрипер для удаления первичной оболочки 250 мкм с оптического волокна 125 мкм. Miller FO-103S. Для снятия 250 мкм защитного покрытия с 125 мкм оптического волокна. Не царапает и не нагревает оптическое волокно. Все режущие поверхности точно калиброваны	796	Штука	5	80 8	РБ	9 500,00р.							
ТАДШЕП КРЮК-КОЛЬЦО	Не для поиска. Используется для регулировки натяжения цепи и тросов, для изменения их длины. Изготовлен из оцинкованной стали.	796	Штука	210	80 8	РБ	52 500,00р.							
ТРУБКА МОНТЕРА	Трубка монтажа с частотно-матричным набором	796	Штука	142	80 8	РБ	213 000,00р.							
УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ	инструмент с изолированной рукоятью	796	Штука	5	80 8	РБ	825,00р.							

	УСТОЙЧИВО МИНИ УЭК-3,5/10	Применяется для протяжки витой пары и других видов кабеля через трубы, металлоузел, короба и каналы при прокладке линий компьютерной и телефонной связи, электропроводки, при установке домофонов, видео и аудиосистем, линий охранной сигнализации в офисных помещениях	796	Штука	8	80 8	Р5	4 616,00р.				
	УСТРОЙСТВО УЭК	Вспомогательное устройство для прокладки кабеля связи в телефонной канализации	796	Штука	26	80 8	Р5	420 160,00р.				
	ЭЛ ПАЛЫНИК 40*40	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	2	80 8	Р5	300,00р.				
17	РА 45	Поставка строительных материалов для объектов ЦТЗ АРМАТУРА А3		Тонна	43386	80 401 3	г. Уфа	1 513 133,12р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Нет
	АДЕТОН	Стальная рифленая арматура А3 представляет из себя круглые профили с двумя довыми ребрами и пересекающимися выпуклостями, проходящими по трескающей спиральной линии.	868	Бутылка	8	80 401 3	г. Уфа	424,00р.				
	ВИКРОСТ	АДЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ (ДИАМЕТРИКЕТОН) представляет собой легкоусаживающуюся, бесцветную, прозрачную жидкость с резким характерным запахом, смешивается с водой во всех соотношениях, а также со спиртами и эфирами. Отличается высокой летучестью.	736	Рудон	40	80 401 3	г. Уфа	30 400,00р.				
	ВИТУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ /ТОНН/	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	1	80 401 3	г. Уфа	16 720,00р.				
	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	Витум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию неаплавиаемых материалов на основе окисленного битума.	796	Штука	20	80 401 3	г. Уфа	240,00р.				
	ГАЗ-ПРОПАН (БАЛЛОН 20 КГ)	предназначен для крепления различных конструкций в вертикальном или же горизонтальном положении в подпольные материалы(полнотелый кирпич)	796	Штука	28	80 401 3	г. Уфа	8 400,00р.				
	ГАЗ КИСЛОРОД	проты - газ без цвета , с запахом, взрывоопасное вещество.	113	Штука	102	80 401 3	г. Уфа	2 428,62р.				
	ГРУНТОВКА-ЭМАЛЬ ХВ-0278 ПО РЖАВ (1КГ)	Кислород в баллонах голубого цвета широко используется для газопиленной резки и сварки металлов	796	Штука	50	80 401 3	г. Уфа	4 450,00р.				
	ДОСКА 25 (КУБ.М)	В соответствии с закупочной документацией	113	Кубический метр	45	80 401 3	г. Уфа	306 000,00р.				
	ДОСКА 50 (КУБ.М)	В соответствии с закупочной документацией	113	Кубический метр	25	80 401 3	г. Уфа	170 000,00р.				
	ДЮБЕЛЬ П/З (УП 1000ШТ.)	Полипропиленовый дюбель в комплекте с гвоздь-шурупом из оцинкованной стали, 6мм – диаметр отверстия под дюбель, 40мм – длина изделия	778	Упаковка	4	80 401 3	г. Уфа	100,00р.				
	ДЮБЕЛЬ С ШУРУП 6*60 ПОТ БОРТ	Полипропиленовый дюбель в комплекте с гвоздь-шурупом из оцинкованной стали	796	Штука	36000	80 401 3	г. Уфа	43 200,00р.				
	ЖЕЛЕЗО ЛИСТ 3ММ	Плоское изделие трехмиллиметровой толщины, изготовленное из стали методом горячего проката	166	Килограмм	400	80 401 3	г. Уфа	8 648,00р.				
	ЗАПРАВКА ДЛИНКИ	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	20	80 401 3	г. Уфа	1 440,00р.				
	ИЗВЕСТЬ АГ/	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	20	80 401 3	г. Уфа	60,00р.				

	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125	Кирпич керамический полнотелый одинарный М-125. Прочность, кгс/см ² -125. Размер 250*120*65 мм	796	Штука	4700	80 401 3	г. Уфа	58 750,00р.					
	КРАСКА НЦ-132 ЖЕЛТАЯ	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	60	80 401 3	г. Уфа	4 260,00р.					
	КРАСКА НЦ-132 КРАСНАЯ	раствор коллоксина и акриловой смолы, содержащий суспензию пигментов и органические растворители со смесью пластификаторов. Предназначена эта эмаль для окраски деревянных, а также металлических поверхностей.	166	Килограмм	374	80 401 3	г. Уфа	26 554,00р.					
	КРАСКА НЦ-132 СВЕТИЛО-СЕРАЯ	раствор коллоксина и акриловой смолы, содержащий суспензию пигментов и органические растворители со смесью пластификаторов. Предназначена эта эмаль для окраски деревянных, а также металлических поверхностей.	166	Килограмм	90	80 401 3	г. Уфа	6 390,00р.					
	КРАСКА ПФ-115 БЕЛ (КГ)	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	20	80 401 3	г. Уфа	1 060,00р.					
	КРАСКА ПФ-115 ГОЛУБАЯ	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	70	80 401 3	г. Уфа	3 710,00р.					
	КРАСКА ПФ-115 ЧЕРНАЯ	Алкидная эмаль, представляющая собой смесь наполнителей и красителей в нефтяном лаке, с добавлением растворителей и синкантиа. используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов	166	Килограмм	50	80 401 3	г. Уфа	2 650,00р.					
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	Высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, не требующая для выпуска дополнительных приспособлений	796	Штука	8	80 401 3	г. Уфа	1 840,00р.					
	ПОЛОСА 40*6	Полоса металлическая 40х6, произведенная из горячекатаной стали марки 3 (псст)	168	Тонна	1	80 401 3	г. Уфа	18 400,00р.					
	ПРОФИНАСТИЛ (M2)	В соответствии с закупочной документацией	55	Квадратный метр	600	80 401 3	г. Уфа	132 000,00р.					
	РОТБАНД (К)	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	360	80 401 3	г. Уфа	127 800,00р.					
	СЕТКА ОДИНК	В соответствии с закупочной документацией	736	Рулон	2	80 401 3	г. Уфа	920,00р.					
	ГРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 25*25	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	0	80 401 3	г. Уфа	12 880,00р.					
	УТОЛОК 32*32	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	0	80 401 3	г. Уфа	12 562,50р.					
	УТОЛОК 40*40	Утолок стальной с шириной стенки 40 мм	168	Тонна	1	80 401 3	г. Уфа	16 750,00р.					
	УТОЛОК 45*45	Утолок стальной с шириной стенки 45 мм	166	Килограмм	4	80 401 3	г. Уфа	128 975,00р.					
	УТОЛОК 56*56	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	1	80 401 3	г. Уфа	32 040,00р.					
	ЦЕМЕНТ (Г)	Цемент общестроительного назначения для строительных растворов	168	Тонна	49	80 401 3	г. Уфа	236 640,00р.					
	ШЛАКОВКА ВЕТОНИТ КР 25КГ/	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	16	80 401 3	г. Уфа	10 080,00р.					
	ЦЕВЕНЬ(ТН)	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	10	80 401 3	г. Уфа	5 400,00р.					
	ЭЛЕКТРОДЫ (КГ)	Сварочный электрод — металлический или неметаллический стержень из электропроводного материала, предназначенный для подвода тока к свариваемому изделию	166	Килограмм	5	80 401 3	г. Уфа	1 800,00р.					

		ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 ДЗ	Сварочный электрод — металлический или неметаллический стержень из электропроводного материала, предназначенный для подвода тока к свариваемому изделию.	166	Килограмм	201	80 401 3	г. Уфа	72 360,00р.					
19	F45.34	F4520109	Выполнение работ по демонтажу лентен РПУПЦ	Согласно закупочной документации	839	комплект	34	80 8	РБ	1 820 000,00р.	Апрель 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
20	F45.4	F4540020	Выполнение ремонтных работ в СЦ "Связист"	Согласно закупочной документации	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	830 000,00р.	Апрель 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Нет
21	F45.34	F4530860	Выполнение подрядных работ по пусконаладке и наладке на оборудовании ДУДМ.	Лицензия	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	659 500,00р.	Апрель 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
23	ДН36.11	Д3611211	Поставка офисной мебели	закупка мебели для филиалов	796	штука	695	80 8	РБ	1 386 520,30р.	Май 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
		БАНКЕТКА	Материал: стилинг, труба. Диаметр стальной трубы мм25; Толщина поролона на сиденье мм29; Материал обивки: искусственная кожа. Цвет: черный.	796	штука	5	80 8	РБ	34 877,50р.					
		ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ	Лопасты пластиковые вращаются во всех плоскостях: сферического объема, корпус и обрешетка остаются неподвижны, бесшумные.	796	штука	1	80 8	РБ	976,00р.					
		ВЕШАЛКА-СТОЙКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ	Размеры: 1820х395х395; покрытие главное: стойкое к истиранию и царапинам, предназначенная для размещения верхней одежды и зонтов.	796	штука	6	80 8	РБ	12 720,00р.					
		ДОСКА ПЛАСТИК 60*90	Магнитная доска. Лаконичное покрытие (металлическая поверхность покрыта белым лаком).	796	штука	2	80 8	РБ	3 344,00р.					
		ЗАМОК МЕБЕЛЬНЫЙ	Врезной цилиндровый замок, подходящий к стеклян и деревян дверей, открывается снаружи ключом, изнутри - вертушкой; материал хромированная сталь; гнездо цилиндра из хромированного цинка.	796	штука	8	80 8	РБ	3 050,80р.					
		ЗАПЕЛКА МЕБЕЛЬНАЯ	Состоит из двух частей: основание в пластиковом корпусе с магнитом; пластинка металлическая, с двумя отверстиями для крепления.	796	штука	2	80 8	РБ	7,60р.					
		ЗЕРКАЛО	Толщина 5мм.	796	штука	5	80 8	РБ	17 669,50р.					
		КРЕСЛО "ПРЕСТИЖ"	Кресло имеет арко-выраженную эргономичную спинку и сиденье, укомплектовано механизмом ПВМ, который позволяет спинке стула находиться в постоянном контакте со спинкой сидящего независимо от угла от наклона. Спинка и сиденье выполнены из поролона, усиленной толщ.	796	штука	122	80 8	РБ	206 790,00р.					
		КРЕСЛО ОПЕРАТ.	Кресло имеет арко-выраженную эргономичную спинку и сиденье, укомплектовано механизмом ПВМ, который позволяет спинке стула находиться в постоянном контакте со спинкой сидящего независимо от угла от наклона. Спинка и сиденье выполнены из поролона, усиленной толщ.	796	штука	44	80 8	РБ	55 880,00р.					

	КРЕСЛО ОФИСНОЕ	Кресло имеет ярко-выраженную эргономику спинки и сиденья, укомплектовано механизмом ПВМ, который позволяет спинке стула находиться в постоянном контакте со спинной подушкой независимо от угла от наклона. Спинка и сиденье выполнены из поролона увеличенной тоши	796	Штука	58	80 8	РБ	149 408,00р.					
	КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ	Обивка тыльная сторона кресла кож/зам. Сиденье и спинка изготовлены из раздельного фанерного каркаса. Крестовина и подлокотники-пластик. Ролики-жесткие пластиковые. Механизм регулировки кресла по высоте "газ-лифт". Механизм качения "тол - тая". Максимальная нагрузка	796	Штука	18	80 8	РБ	61 021,80р.					
	ПОДСТАВКА ПОД КОМПЬЮТЕР	Материал ЛДСП 16,18 мм,ламинированный кант ПВХ, пластик.	796	Штука	2	80 8	РБ	661,00р.					
	Приобретение прочих МОС филиалом	В соответствии с закупочной документацией				80 8	РБ	45 000,00р.					
	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ	Материал каркаса ЛДСП,выдвижная полка для клавиатуры(направляющая шариков полного выдвижения),материал обработки кромок столешницы ПВХ каркаса 16 мм,материал опоры пластик,кабель канал для проводов-пластик,вид опоры наконечник. Тумбочка.Материал каркаса ЛДСП,количество выдвижных ящиков 3 шт.	796	Штука	33	80 8	РБ	166 122,00р.					
	СТОЛ 1-ТУМБОВЫЙ	Материал каркаса ЛДСП,материал обработки кромок столешницы ПВХ, кромок,толщина обработки кромок каркаса 16 мм,материал опоры пластик,кабель канал для проводов-пластик,вид опоры наконечник. Тумбочка.Материал каркаса ЛДСП,количество выдвижных ящиков 3 шт.	796	Штука	1	80 8	РБ	4 263,50р.					
	СТОЛ 2-Х ТУМБОВЫЙ	Материал каркаса ЛДСП,материал обработки кромок столешницы ПВХ, кромок,толщина обработки кромок каркаса 16 мм,материал опоры пластик,кабель канал для проводов-пластик,вид опоры наконечник. Тумбочка.Материал каркаса ЛДСП,количество выдвижных ящиков 3 шт.	796	Штука	11	80 8	РБ	34 100,00р.					
	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ	Материал каркаса ЛДСП,выдвижная полка для клавиатуры(направляющая шариков полного выдвижения),материал обработки кромок столешницы ПВХ, кромок,толщина обработки кромок каркаса 16 мм,материал опоры пластик,кабель канал для проводов-пластик,вид опоры наконечник. Тумбочка.Материал каркаса ЛДСП,количество выдвижных ящиков 3 шт.	796	Штука	7	80 8	РБ	17 990,00р.					
	СТУЛ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	262	80 8	РБ	155 890,00р.					

ТУМБА	Материал каркаса ЛДСП, толщина каркаса 16мм, материал окантовки ПВХ кромка, толщина кромки 0,4мм, материал опоры пластмасс, вид опоры 4 колеса, количество выдвижных полок 3 шт, ручки на дверях-металлические, направляющая шариков полного выдвижения-наличие;	796	Штука	32	80 8	РБ	62 720,00р.					
ТУМБА ПОД ОПТЕКУ	Материал каркаса ЛДСП, толщина каркаса 16мм, материал окантовки торцевых частей элементов стола, толщина обработки кромки каркаса 0,4мм, материал опоры пластмасс, вид опоры 4 колеса, материал двух дверей ЛДСП, количество полок-2 шт, ручки на дверях-металлические;	796	Штука	9	80 8	РБ	17 640,00р.					
ТУМБОЧКА	Материал каркаса ЛДСП, толщина каркаса 16мм, материал окантовки ПВХ кромка, толщина кромки 0,4мм, материал опоры пластмасс, вид опоры 4 колеса, количество полок-3 шт, ручки на дверях-металлические, направляющая шариков полного выдвижения-наличие;	796	Штука	4	80 8	РБ	30 168,00р.					
ШКАФ ДОКУМЕНТОВ	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, толщина каркаса 16мм, толщина глухой дверца 16мм, Верхнее отделение без дверей, количество полок 3 шт, материал полок ЛДСП, Нижнее отделение материал 2-х дверей ЛДСП, количество полок	796	Штука	31	80 8	РБ	124 000,00р.					
ШКАФ ДОКУМЕНТОВ СО СТЕКЛОМ 900*600*2100	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, толщина каркаса 16мм, толщина глухой дверца 16мм, Верхнее отделение без дверей, количество полок 3 шт, материал полок ЛДСП, Материал 2-х дверей стекло 6мм, толщина стекла 5мм, Нижнее о	796	Штука	8	80 8	РБ	48 800,00р.					
ШКАФ ДОДЕЖДЫ	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, одна встроенная полка для обуви 400мм, толщина каркаса 16мм, одна встроенная полка для готовых уборов 500мм, толщина глухой дверца 16мм, штанга для вешалок-наличие, материал штанги-металлическая труба диаметром 20мм, колн	796	Штука	12	80 8	РБ	62 760,00р.					
ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 600*400*2000	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, одна встроенная полка для обуви 400мм, толщина каркаса 16мм, одна встроенная полка для готовых уборов 500мм, толщина глухой дверца 16мм, штанга для вешалок-наличие, материал штанги-металлическая труба диаметром 20мм, колн	796	Штука	2	80 8	РБ	9 660,00р.					

		ПКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 900*600*2100	Материал каркаса: ЛДСП, задняя стенка ЛДСП, одна встраиваемая полка для обуви 400мм, толщина каркаса 16мм, одна встраиваемая полка для головных уборов 500мм, толщина лужок: дверца 16мм, штанга для вешалок-натяжек, материал: штанга-металлическая труба диаметром 20мм, колпик	796	Штука	10	80 8	РБ		61 000,00р.				
24		МАРШРУТИЗАТОРЫ ММ	Соответствие техническим характеристикам	796	Штука	85	80 8	РБ		12 537 700,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
		МАРШРУТИЗАТОР ММ-104М1-4ES-2EL-UPR	Шлюз TDMoIP с 2 портами E1, 4 портами FE, питание универс.	796	Штука	73	80 8	РБ		1 817 700,00р.				
		МАРШРУТИЗАТОР ММ-104М1-4ES-4EL-UPR	Шлюз TDMoIP с 4 портами E1, 4 портами FE, питание универс.	796	Штука	8	80 8	РБ		304 000,00р.				
		МАРШРУТИЗАТОР ММ-116-8EL-1-UPR	Шлюз TDMoIP с 8 портами E1, 4 портами GE, 2 разряда под SIP, питание универс. в стойку 19"	796	Штука	4	80 8	РБ		416 000,00р.				
25	F453000	Выполнение работ по ремонту водопровода объектов ЦТЗ	Согласно закупочной документации	642	единица	6	80 401 3	г. Уфа,		607 000,00р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
26	F4530422	Выполнение ремонтных работ и ТО Салатовский ГЭС-заводские улицы	Согласно закупочной документации	642	единица	3	80 439 0	г.Саливат		530 000,00р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
27	K7260	Продление технической поддержки комплекса TVE (Платформа IP-TV)	Согласно договору и спецификации	362	месяцев	12	80 401 3	г. Уфа,		13 517 374,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
29	K7260	Оказание услуг по технической обслуживанию оборудования АТС&С&О8 и NGN Хувей	согласно спецификации к договору технической поддержки	362	месяцев	12	80 401 3	г. Уфа,		10 802 500,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
30	K 72.50	Поставка оборудования для модернизации системы хранения данных	Согласно спецификации	796	Штука	188	80 401 3	г. Уфа,		11 074 999,89р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
		ДИСК ЖЕСТКИЙ V3-VS07-030 3,5IN 3TB 7.2K 6GB SAS DISK DRIVE	Согласно спецификации	796	Штука	60	80 401 3	г. Уфа,		3 236 665,20р.				
		ДИСК ЖЕСТКИЙ VX-VS15-6000U VNX 600G 15K URG DRV 15X3,5IN DAE/DPE	Согласно спецификации	796	Штука	30	80 401 3	г. Уфа,		2 879 280,30р.				
		КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ 2 C13 PWRCORDS W/ CEE/PLUGS 250V 10A	PN C13-PWR-7	796	Штука	6	80 401 3	г. Уфа,		0,00р.				
		ПОДКА ДИСКОВАЯ VNX6GSDAE13F VNX 15X3,5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST	Согласно спецификации	796	Штука	6	80 401 3	г. Уфа,		1 084 119,78р.				
		РАСШИРЕНИЕ ДИСКОВОЙ ПОДКИ RPS-V35 REMOTE PROTECTION SUITE FOR VNX3500	Согласно спецификации	796	Штука	2	80 401 3	г. Уфа,		1 716 276,94р.				
		РАСШИРЕНИЕ ДИСКОВОЙ ПОДКИ VNXOESCAPTU VNX OESCAP THER/TB FOR VNX3500/5700/7500	Согласно спецификации	796	Штука	60	80 401 3	г. Уфа,		1 056 616,80р.				
		РАСШИРЕНИЕ ДИСКОВОЙ ПОДКИ VNXOESCAPTU VNX OESCAP THER/TB FOR VNX3500/5700/7500	Согласно спецификации	796	Штука	18	80 401 3	г. Уфа,		864 716,40р.				
		ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА M-ENHSM-001 ENHANCED SOFTWARE SUPPORT INCLUDESMONTHS 1-36 @ \$ 35/MO	Согласно спецификации	796	Штука	4	80 401 3	г. Уфа,		130 523,24р.				
		ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА M-ENHSM-001 ENHANCED SOFTWARE SUPPORT INCLUDESMONTHS 1-36 @ \$ 57/MO	Согласно спецификации	796	Штука	2	80 401 3	г. Уфа,		106 801,16р.				
31	F45214	Выполнение подрядных работ по строительству МСС ВОЛН	Лицензия, опыт работы	642	единица	1	80 445 6	453135, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 30		2 070 000,00р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет

32	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству сети доступа ADSL	Лицензии, опыт работы	642	единица	2	80 401 3	г. Уфа.	1 273 227,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
33	K74.84	O9435000	Выполнение работ методом ГИЕ(метром)	В соответствии с закупочной документацией	006	метр	2846	80 8	РБ	3 048 350,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
34	F45.4	F4540020	Выполнение работ по ремонту фасада АТС-28/52, с.Уфа-фасел	Согласно закупочной документации	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа.	600 000,00р.	Май 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Да
35	K72.60	K720026	Продление технической поддержки Комплекс Аэрия	Согласно спецификации и договору	362	месяцев	7	80 401 3	г. Уфа.	1 851 000,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
36	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по прокладке ВОЛС, Иглинский район	Лицензии, опыт работы	642	единица	1	80 8	РБ	526 000,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
37	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по прокладке ВОЛС, Иглинский район.	Лицензии, опыт работы	642	единица	1	80 8	РБ	436 092,00р.	Май 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Да
39	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству МСС ВОЛС, Уфимский р-н	Лицензии, опыт работы	642	единица	2	80 8	РБ	571 407,00р.	Май 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Да
40	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству РОН сети, Шакиа Северная, Калининский р-н Уфы	Лицензии, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа.	967 585,00р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
41	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству РОНсети Атевка, Кировский р-н Уфы	Лицензии, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа.	924 539,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
43	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по реконструкции МСС ВОЛС Иглинский р-н	Лицензии, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа.	949 000,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
44	F45.33	F4530000	Выполнение работ по ремонту теплотрасс, отопление объектов ЦТЭ	Согласно закупочной документации	642	единица	4	80 401 3	г. Уфа.	803 000,00р.	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
46	K72.60	K7220026	Приобретение дополнительных лицензий для СТУ АРУС	Согласно договору и спецификации	796	штука	250000	80 401 3	г. Уфа.	3 000 000,00р.	Июнь 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
47	F45.31	F4530652	Выполнение работ по архитектурно-художественной подсветке ТВ башни	Лицензия, СРО	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа.	3 417 000,00р.	Июнь 2014	Октябрь 2014	Запрос предложений	Да
48	DK29.22.1	2915262	Поставка и монтаж лифта грузо-пассажирского	В соответствии с закупочной документацией	339	комплект	1	80 401 3	г. Уфа.	1 400 000,00р.	Июнь 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
49	И64.20.11	D3134010	Поставка оптического кабеля для прокладки в грунт (ОКБ)	В соответствии с закупочной документацией	008	километры: тысяча метров	462	80 8	РБ	10 549 816,80р.	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-16П	Волокноно-оптический кабель связи для прокладки в грунтах всех категорий с круглой проволочной броней. Количество волокон в кабеле: 16. Тип волокна по спецификации ПТУ-Т G 652 D производства Corning.	008	километр: тысяча метров	71	80 8	РБ	1 756 119,00р.				
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-48П	Волокноно-оптический кабель связи для прокладки в грунтах всех категорий с круглой проволочной броней. Количество волокон в кабеле: 48. Тип волокна по спецификации ПТУ-Т G 652 D производства Corning.	008	километр: тысяча метров	4	80 8	РБ	157 500,00р.				
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-8П	Волокноно-оптический кабель связи для прокладки в грунтах всех категорий с круглой проволочной броней. Количество волокон в кабеле: 8. Тип волокна по спецификации ПТУ-Т G 652 D производства Corning.	008	километр: тысяча метров	383	80 8	РБ	8 276 197,80р.				
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-96П	В соответствии с закупочной документацией	008	километр: тысяча метров	5	80 8	РБ	360 000,00р.				
50	И64.20.11	D3134010	Поставка оптического подводного кабеля (ОКП)	В соответствии с закупочной документацией	008	километры: тысяча метров	95	80 8	РБ	2 202 550,94р.	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
			КАБЕЛЬ ОКП-0,22-12П	В соответствии с закупочной документацией	008	километр: тысяча метров	1	80 8	РБ	40 761,93р.				

		КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-16Т	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 16. Расплетивающ	008	Километр, тысяча 2 метров	80 8	РБ	82 324,88р.					
		КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-32П	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 32. Расплетивающ	008	Километр, тысяча 1 метров	80 8	РБ	33 434,13р.					
		КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-4П	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 4. Расплетивающ	008	Километр, тысяча 35 метров	80 8	РБ	771 100,00р.					
		КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-8П	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 8. Расплетивающ	008	Километр, тысяча 55 метров	80 8	РБ	1 274 430,00р.					
51	Д3.1.30	Д3.132118	Поставка кабеля многопарного типа "вита пара" (УТР,КСВВБ) 56 кат.	008	километр, тыс.метров	80 8	РБ	4 422 010,18р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
		КАБЕЛЬ УТР 1*2 (0,32), CAT 5E	кабель УТР парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категория 5e) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	008	километр, тыс.метров	80 8	РБ	1 034 950,00р.					
		КАБЕЛЬ УТР 2*2*0,52	кабель УТР парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категория 5e) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	008	километр, тыс.метров	80 8	РБ	2 053 539,00р.					
		КАБЕЛЬ УТР 4*2*0,52	кабель УТР парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категория 5e) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	008	километр, тыс.метров	80 8	РБ	1 128 870,00р.					
		КАБЕЛЬ КСВВБ 5Е 4*2*0,5	В соответствии с зауточной документацией	006	Метр	80 8	РБ	149 081,18р.					
		КАБЕЛЬ КСВВБ 5Е 2*2*0,52	кабель структурированный высокочастотный, в полиэтиленовой изоляции, полиэтиленовая оболочка 5ой категории. Для внешней прокладки	008	Километр, тысяча Метров	80 8	РБ	22 750,00р.					

		КАБЕЛЬ КСВШ 4*2*0,52	кабель структурированный высококачественный, в полиэтиленовой изоляции, полиэтиленовая оболочка 5ой категории. Для внешней прокладки	008	Километр, тысяча 2 метров		80 8	РБ	12 400,00р.					
		КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ УТР-5 САТ (БУХТА 305М)	УТР Категория кабеля 5с Количество пар 4 Тип кабеля компонент Материал медь-алюминий Толщина проводника 0,51 мм. Длина кабеля 305 м	796	Штука	20	80 8	РБ	20 420,00р.					
52	И64.20.11	Д1121115	Поставка шнуров оптических (ШОС), патч-кордов	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	12173	80 8	РБ	911 641,00р.	Июль 2014	Дектябрь 2014	Запрос Предложений	Да
		ПАТЧ-КОРД 3,0 М ТИП	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	6000	80 8	РБ	360 000,00р.					
		УТР КАТЕГОРИИ 5Е	ПАТЧ-КОРД УТР, категория 5е, стандартный разъем, ПВХ. Количество пар 4	796	Штука	1624	80 8	РБ	25 984,00р.					
		ПАТЧ-КОРД RJ-45 1М	Цвет витков пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый.											
		ПАТЧ-КОРД RJ-45 2М	ПАТЧ-КОРД УТР, категория 5е, стандартный разъем, ПВХ. Количество пар 4	796	Штука	8	80 8	РБ	208,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ	Оптический патч-корд	796	Штука	50	80 8	РБ	20 000,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ LC LC (MM.50/125) 1,0М	Оптический патч-корд	796	Штука	50	80 8	РБ	20 000,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ LC-LC (SM.9/125) 2М	Оптический патч-корд	796	Штука	100	80 8	РБ	40 000,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SM.9/125 SMDPEX 10М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	7	80 8	РБ	1 540,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SC/APC-SC/APC	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	466	80 8	РБ	163 100,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SC/APC-25,0 М АС	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	57	80 8	РБ	5 643,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SC/APC-SC/APC SMDPEX SM9/125 2,0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	3	80 8	РБ	390,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SC/APC-SC/APC SMDPEX SM9/125 2,0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	32	80 8	РБ	3 168,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SC/APC-SC/APC SMDPEX SM9/125 1,0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	732	80 8	РБ	21 960,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SC/APC-SC/APC SMDPEX SM9/125 3,0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	522	80 8	РБ	51 678,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SC/APC-SC/APC SMDPEX SM9/125 2,0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	103	80 8	РБ	13 390,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SC/APC-SC/APC SMDPEX SM9/125 2,0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	1189	80 8	РБ	117 711,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SC/APC-SC/APC SMDPEX SM9/125 2,0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	1	80 8	РБ	99,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SC/APC-SC/APC SMDPEX SM9/125 2,0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	928	80 8	РБ	27 840,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SC/APC-SC/APC SMDPEX SM9/125 2,0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	39	80 8	РБ	4 680,00р.					
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ SC/APC-SC/APC SMDPEX SM9/125 2,0М	Шнур оптический соединительный, SM тип оптического кабеля, 3,0 мм - наружный диаметр кабеля, SC/UPC - SC/UPC - типы коннекторов/концы полировка, 1,0 м - длина шнура	796	Штука	59	80 8	РБ	1 770,00р.					

		ШНУР ШОС-SM3.0 MM-SC/UPC-SC/UPC-5.0M	шнур оптический соединительный, SM - тип оптического кабеля, 3,0 мм - наружный диаметр кабеля, SC/UPC - SC/UPC - типы коннекторов/вкладыш покровки, 5,0 м - длина шпура	796	Шпура	182	80 8	РБ	29 120,00р.					
		ШОС FC/UPC-SC/UPC SM3.0 L-5.0M	шнур оптический соединительный, AM - тип оптического кабеля, 3,0 мм - наружный диаметр кабеля, FC/UPC-SC/UPC - типы коннекторов/вкладыш покровки, 5,0 м - длина шпура	796	Шпура	12	80 8	РБ	1 920,00р.					
		ШОС FC/UPC-FC/UPC SM3.0 L-5.0 M	В соответствии с закупочной документацией	796	Шпура	9	80 8	РБ	1 440,00р.					
53	F4521.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству сети доступа FON у фд ИТЭ	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	2 256 971,00р.	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да	
54	DL 33/20	D3200000	Поставка материалов по абон. доступу	642	единица	15000	80 401 3	г. Уфа	3 250 000,00р.	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да	
55	16420.11	D3222273	Поставка оптических муфт (МТОК) и комплектов	796	Шпура	29328	80 8	РБ	2 099 853,80р.	Июнь 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
		КОМПЛЕКТ №3 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	В соответствии с техническими требованиями Для ОК без брони. Для подвесных самонесущих ОК с подводом из синтетических нитей. Для МТОК-Б1, В3, К6, ББ. Требования: Соответствие "Правилам применения муфт для монтажа	839	Комплект	4	80 8	РБ	11 386,44р.					
		КОМПЛЕКТ №4 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК с броней из стальных проволок, гофрированной стальной ленты или стеклоплетков. Для МТОК-Б1, В3, К6, М6, ББ. Требования: Соответствие "Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи" утв	839	Комплект	2	80 8	РБ	11 260,00р.					
		КОМПЛЕКТ №6 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Предназначен для ввода в овалыный патрубков "гравитной" петли ОК без крепления стальных элементов или же для ввода двух отдельных ОК. Для МТОК-Б1, В3, К6, К6, К6, ББ.	839	Комплект	557	80 8	РБ	296 433,40р.					
		КОМПЛЕКТ №7 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК с броней из стальных проволок. Для МТОК-А1. Требования: Соответствие "Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи", утвержденных Приказом Мининформсвязи Российской Федерации от 10.04.2	839	Комплект	45	80 8	РБ	46 067,85р.					
		КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА МТОК	Состав комплекта: TUT 180/60 (для герметизации корпуса с отводником) - 1 шт. Шпурка шифовальная - 1 шт. Пластмассовый хомут из двух половинок - 1 шт. Маркеры для муфты - 1 лист. Рукава КДЭС - 10 шт. Стажки нейлоновые - 8 шт. Силикатель - 1 утк. Прессов	839	Комплект	12	80 8	РБ	5 308,44р.					
		ЛЕНТА RST	Герметизирующая мастичная лента RST используется для герметизации стыков между оболочкой кабеля и корпусом муфты а также предохранения вытекания гидрофобного заполнителя на этапе заливки. 38мм*1,5 м	796	Шпура	128	80 8	РБ	45 120,00р.					
		ЛЕНТА VMT	Эластичная высокоточная лента на виниловой основе. VMT применяется для герметизации стыков муфт и ремонта оболочек кабелей 38 мм* 6 м	796	Шпура	184	80 8	РБ	50 145,52р.					
		ЛЕНТА ЛБ-1 19*0,22*10,8M	Изоляционная лента типа ЛБ-1 19*0,22*10,8M	796	Шпура	548	80 8	РБ	8 220,00р.					


[illegible]

		МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-13/216-1К73645-К	Внутрizonная тушниковая муфта. Для монтажа городских и подземных оптических кабелей как с броней из гофрированной стальной ленты, так и без брони. Способ герметизации кожуха с одновинковым механическим, с применением пластмассового хомута. Конструкция корп	796	Штука	38	80 8	РБ	99 480,20р.					
		МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-13/Б-АК73645-К-8SC	Муфта кластерная. Для оптических сетей доступа (FTTH) в малотражном секторе (сельская местность, коттеджные поселки и пр.). Для установки в колодцах кабельной канализации, в технических этажах зданий, в наземных или подземных шкафах, непосредственно на оп	796	Штука	11	80 8	РБ	33 000,00р.					
		МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-К6/108-1К73645-К	Многоабразитная универсальная тушниковая муфта для монтажа ОК любой конструкции, с любыми видами брони и силовых элементов (кроме подводных). Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальным число вводных ОК - 5. Способ герметизации кожуха с оголовником	796	Штука	63	80 8	РБ	94 500,00р.					
		МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-16/108-1К73645-К	Внутрizonная тушниковая муфта для монтажа ОК в городской канализации, подвалах, чердаках, опорах, а также в ЗИП. Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальным число вводных ОК - 5. Способ герметизации кожуха с оголовником механическим, с применением	796	Штука	43	80 8	РБ	73 100,00р.					
		МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-16/Б-8SC	МТОК-16/108-1К73645-К (многоабразитная) Внутрizonная тушниковая муфта для монтажа ОК в городской канализации, подвалах, чердаках, опорах, а также в ЗИП. Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальным число вводных ОК - 5. Способ герметизации кожуха	796	Штука	415	80 8	РБ	830 000,00р.					
		САЛФЕТКИ КИМ-WIPES БЕЗВОРСКОВ	Салфетки безворсовые Kimwipes используются для очистки оптического волокна от остатков эпоксидного покрытия после его удаления с помощью спринтера, а также используются для протирки оптических коннекторов. Количество салфеток в упаковке - 280 шт.	778	Упаковка	31	80 8	РБ	3 233,00р.					
		СКОТЧЛОК ОУ-2	Кабельный соединитель, однопорный с гол. напони.	778	Упаковка	15058	80 8	РБ	15 058,00р.					
		СОЕДИНИТЕЛЬ СКОТЧЛОК ОУ-2	Кабельный соединитель, однопорный с гол. напони.	796	Штука	11200	80 8	РБ	11 200,00р.					
56	164.20.11	Поставка материалов для крепления кабеля	В соответствии с техническими требованиями	796	Штука	8805	80 8	РБ	2 753 530,00р.	Июнь 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да	
		ЗАЖИМ АЛКЕНДИЙ АС-7	Алюминевый зажим АС7 - предназначен для кабеля типа 8" с вынесенным стальным тросом из диэлектрика или алюминиевого сплава	796	Штука	40	80 8	РБ	8 000,00р.					

	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ	Применяется для крепления и удержания в подвешенном состоянии подвесного кабеля типа «В» с диаметром силового элемента от 4 до 7 мм. Состоит из высокопрочного корпуса, 2х зажимных невыпадающих клиньев и хомута из стального нержавеющей троса. Максимально	796	Штука	4431	80 8	РБ	1 550 850,00р.				
	12,8П-11	Используется для подвеса оптического кабеля типа «В» на промежуточных опорах. Имеет 2 пластинчатые канавки, предохраняющие кабель от механических повреждений при контакте с жакетом и позволяющие фиксировать кабель с диаметром несущего элемента 4-6 мм (кабля)	796	Штука	754	80 8	РБ	158 340,00р.				
	КРОНШТЕЙН ЦРВ	В соответствии с заучной документацией	796	Штука	50	80 8	РБ	11 750,00р.				
	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 1500	В соответствии с заучной документацией	796	Штука	2152	80 8	РБ	258 240,00р.				
	ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО	Не для подвеса. Используется для регулировки натяжения цепей и тросов, для изменения их длины. Изготовлен из оцинкованной стали.	796	Штука	133	80 8	РБ	33 250,00р.				
	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ У-3	В соответствии с заучной документацией	796	Штука	40	80 8	РБ	36 000,00р.				
	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УК-П-02	В соответствии с заучной документацией	796	Штука	310	80 8	РБ	52 700,00р.				
	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УМН-2	В соответствии с заучной документацией	796	Штука	895	80 8	РБ	644 400,00р.				
57	FA4S.21.4 F4S30010	Выполнение работ по ремонту теплотрассы Баймакский РУС	642	единица	1	80 443 7	г. Баймак	448 000,00р.	Ноябрь 2014	Август 2014	Запрос	Нет
58	FA4S.4 F4S40020	Выполнение работ по ремонту помещений ДПС АТС-63/65 г.Уфа,ул.Борисоглебского,41	642	единица	2	80 401 3	г. Уфа	710 000,00р.	Ноябрь 2014	Август 2014	Запрос	Да
59	FA4S.21.4 F4S20526	Выполнение подрядных работ по строительству сети РОН Шапочино, Уфимский Р-н	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	2 715 527,00р.	Ноябрь 2014	Сентябрь 2014	Запрос	Да
60	FA4S.21.4 F4S20526	Выполнение подрядных работ по строительству сети РОН Жуково, Уфимский Р-н	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	2 230 196,00р.	Ноябрь 2014	Сентябрь 2014	Запрос	Да
61	FA4S.21.4 F4S20526	Выполнение подрядных работ по строительству сети ADSL Кармискалинский РУС	642	единица	1	80 8	РБ	735 260,00р.	Ноябрь 2014	Август 2014	Запрос	Да
62	DL 32.20.2 D3222155	Поставка оборудования ADSL	796	Штука	2247	80 8	РБ	37 546 300,00р.	май 2014	Ноябрь 2014	Запрос	Да
		КАБЕЛЬ ТЕС СО 50,10М	796	Штука	144	80 8	РБ	315 700,00р.				
		КАБЕЛЬ ТЕС СО 50,3М	796	Штука	540	80 8	РБ	459 000,00р.				
		КАРТА ААМ1212-51 12-ПОРТОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ADSL2+ (АННЕХ А)	796	Штука	211	80 8	РБ	4 979 600,00р.				
		КАРТА АДС1248С-51	796	Штука	228	80 8	РБ	16 279 200,00р.				
		КАРТА АСГ-1024 (АННЕХ А) 24-ПОРТОВЫЙ СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ ADSL	796	Штука	412	80 8	РБ	2 801 600,00р.				
		КАРТА MSC1000С	796	Штука	91	80 8	РБ	2 611 760,00р.				
		КАРТА VLC 1348С-51	796	Штука	27	80 8	РБ	1 927 800,00р.				
		КАРТА VOP1224-61	796	Штука	19	80 8	РБ	817 000,00р.				
		КАРТА VOP1248С-61	796	Штука	46	80 8	РБ	3 505 200,00р.				

		КОМПЛЕКТ IES-5000 CABLE RACK FOR 48 PORTS CARD	Комплект кабелей для IES-5000 для 48-портовых модулей	796	Штука	1278	80 8	РБ	472 600,00р.				
		ШАССИ IES-1000-АС	Шасси DSLAM PU с питанием АС	796	Штука	29	80 8	РБ	185 600,00р.				
		ШАССИ IES-1000-ДС	Шасси DSLAM PU с питанием ДС	796	Штука	86	80 8	РБ	550 400,00р.				
		ШАССИ IES-5000М	Главное шасси с 10 слотами	796	Штука	12	80 8	РБ	304 800,00р.				
		ШАССИ IES-5000ST	Слиттерное шасси с 16 слотами	796	Штука	19	80 8	РБ	347 700,00р.				
		ШАССИ IES-5005М С 5 СЛОТАМИ	Главное шасси с 5 слотами	796	Штука	54	80 8	РБ	1 274 400,00р.				
		ШАССИ IES-5005ST	Слиттерное шасси с 8 слотами	796	Штука	51	80 8	РБ	714 000,00р.				
63	F4521.4	F4520526	Выполнение полевых работ по строительству сети доступа ADSL. Лицензии, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	725 260,00р.	май 2014	ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
64	I 64.20.3	K 7424020	Поверка и ремонт приборов учета тепловой энергии	642	единиц	58	80 401 3	г. Уфа	1 560 000,00р.	апрель 2014	декабрь 2015	Запрос предложений	Да

Генеральный директор ОАО "Башинформсвязь"



28 февраля 2014 г.