

Извещение в План закупки товаров, работ, услуг ОАО "Башинформсвязь."

на 2014 г. (1 квартал)

Наименование заказчика	ОАО "Башинформсвязь"
Адрес исполнения заказа	450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
Телефон заказчика	(347) 276-72-36
Электронная почта заказчика	e.bashinfo@bashed.ru
ИНН	0274018377
КПП	592750001
ОКАТО	804013

Порядковый номер	Код по ОКБЭД	Код по ОКПП	Президент договора	Минимальные необходимые требования, предъявляемые к закупочным товарам (услугам, работам)	Условия договора		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг		Сведения о начальной (максимальной) цене договора, цене лота, без учета НДС	График осуществления процедур закупки		Способ закупки	Закупка в электронной форме
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата размещения тендерной заявки	Срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 74.3	К 7420000	ТО (поверка) измерительного оборудования	В соответствии с ПР 50.2.006-94	796	штука	581	80 401 3	г. Уфа	11 000р.	январь, 2014 г.	декабрь, 2014 г.	Запрос предложений	Да
2	С 51.65	С 5150000	Поставка мощных генераторных ламп	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	127	80 8	Республика Башкортостан	2 197 300,00р.	январь, 2014 г.	ноябрь, 2014 г.	Запрос предложений	Да
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РЕ-5	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	4	80 8	Республика Башкортостан	580 000,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РЕ-9Б	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	2	80 8	Республика Башкортостан	191 600,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РГ-108	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	42	80 8	Республика Башкортостан	693 000,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РГ-33Б	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	5	80 8	Республика Башкортостан	40 000,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РГ-33Б	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	4	80 8	Республика Башкортостан	108 000,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РГ-33Б	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	2	80 8	Республика Башкортостан	24 000,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РГ-39Б	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	44	80 8	Республика Башкортостан	6 600,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РГ-50	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	2	80 8	Республика Башкортостан	4 100,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РГ-50	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	4	80 8	Республика Башкортостан	38 000,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РГ-70Б	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	2	80 8	Республика Башкортостан	110 000,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РГ-70Б	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	4	80 8	Республика Башкортостан	36 000,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РГ-74Б	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	11	80 8	Республика Башкортостан	66 000,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ РГ-81М	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	1	80 8	Республика Башкортостан	300 000,00р.				
			ЛАМПА МОЩНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ ТН-382	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	32593	80 8	Республика Башкортостан	323 175,00р.				
5	Д 32.20	Д 3200000	Поставка телефонных концентраторов с координированием, боксов БКТО, кабельных шкафов КШТМ, ДКШТМ	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	417	80 8	Республика Башкортостан	900,00р.				
			БОКС БКТО 100*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлизированными жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стой. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 100х2 520х132х80	796	штука	3	80 8	Республика Башкортостан					
			БОКС БКТО 20*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлизированными жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стой. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 20х2 119х96х53	796	штука	3	80 8	Республика Башкортостан					

	БОКС БКТО 200*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабельной с металлическими жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стелс. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 200х2 320х132х80	796	Штук	146	80 8	Республика Башкортостан	175 200,00р					
	БОКС БКТО 30*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабельной с металлическими жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стелс. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 30х2 136х119х53	796	Штук	26	80 8	Республика Башкортостан	11 440,00р					
	БОКС БКТО 50*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабельной с металлическими жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стелс. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 50х2 136х119х53	796	Штук	187	80 8	Республика Башкортостан	81 906,00р					
	КОМПЛЕКТ ЯК-10	Кабельные ящики предназначены для коммутации кабельной связи с металлическими жилами, металлического и распределительного участков местной телефонной сети и защиты кабельных линий от опасных токов и напряжений	839	Комплект	2910	80 8	Республика Башкортостан	3 492 000,00р					
	КОМПЛЕКТ ЯК-20	Кабельные ящики предназначены для коммутации кабельной связи с металлическими жилами, металлического и распределительного участков местной телефонной сети и защиты кабельных линий от опасных токов и напряжений	839	Комплект	1767	80 8	Республика Башкортостан	2 473 800,00р					
	КОРБОКА АНТИВАЙБАЦИОННАЯ (ВНУТРИПОДЪЕЗД	В соответствии с закупочной документацией	796	Штук	16040	80 8	Республика Башкортостан	2 742 840,00р					
	КОРБОКА АНТИВАЙБАЦИОННАЯ АК-1	В соответствии с закупочной документацией	796	Штук	7841	80 8	Республика Башкортостан	1 568 200,00р					
	КОРБОКА КРПМ-10*2	Коробка КРПМ-2/10 на 10 пар, пазит с разъем, контактами 6089 I 121-06, завод-зависа с ключом	796	Штук	458	80 8	Республика Башкортостан	120 912,00р					
	КОРБОКА УНИВЕРС УК-2Р	В соответствии с закупочной документацией	796	Штук	900	80 8	Республика Башкортостан	14 265,00р					
	СТОЙКА 19" 42 U	В соответствии с закупочной документацией	796	Штук	4	80 8	Республика Башкортостан	24 000,00р					
	СТОЙКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 19 ОТКРЫТОГО ТИПА 60*80	Открытая стойка телекоммуникационная предназначена для установки телекоммуникационного и серверного оборудования, а так же источников бесперебойного питания	796	Штук	2	80 8	Республика Башкортостан	70 000,00р					
	ШКАФ 19 15U АНТИВАЙБАЦИОННЫЙ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штук	71	80 8	Республика Башкортостан	482 800,00р					
	ШКАФ 19 9U АНТИВАЙБАЦИОННЫЙ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штук	171	80 8	Республика Башкортостан	632 700,00р					
	ШКАФ 42 U	В соответствии с закупочной документацией	796	Штук	30	80 8	Республика Башкортостан	471 600,00р					
	ШКАФ ШРУД-2/1200	Шкаф распределительный универсальный двойной ШРУД-2/1200 (емкостью на 1200 пар) пазит с соединительными контактами, Шкаф ШРУД предназначен для установки и эксплуатации открытого кода (при температуре от -60°С до +55°С), устанавливается на щитовую опору, выдол	796	Штук	19	80 8	Республика Башкортостан	741 988,00р					
	ЯЩИК ЯР-25	Предназначены для коммутации кабельной связи с металлическими жилами распределительного участка местной телефонной сети	796	Штук	1397	80 8	Республика Башкортостан	768 350,00р					

КОНТЕЙНЕР СВЯЗИ КУС (2,0Х2,4Х2,7)	Контейнер узла связи КУС (2,0Х2,4Х2,7) предназначен для размещения аппаратуры связи или другого оборудования и может использоваться в качестве узловой или оконечной станции. Контейнер узла связи предназначен для установки на открытом воздухе и обеспечивает защиту оборудования от погодных воздействий и несанкционированного проникновения. Корпус контейнера выполнен из стали толщиной 2 мм, крыша контейнера двускатная. Контейнер внутри обшит ГВЛ (гипсоволокнистая плита) или фанерой. Пол покрыт антистатическим линолеумом, утеплен слоем теплоизоляции толщиной не менее 50 мм, оборудован шиной нулевой 6*9мм/8/в кол-ве 2 шт., вентиляции (электровентилятор 1,25ЭВ-2,8-6-3270У4-2 шт с решеткой-2 шт +вентилятор ВК-1(60Б) Стальная антивандальная дверь запирается на замок-1 шт. Для подключения к сети переменного тока контейнер узла связи комплектуется: Щит распределительных настенный- 1 шт (в комплектацию ЩРН входит: корпус за щетка с счетчиком электрической энергии Меркурий 200.02 в кол-ве 1 шт,автоматический выключатель однополюсный ВА-47-29Р/6А4,5кА-2 шт,Счетчиком ПСХ-60 (серо) 60ПР 54 с даткой накаливания 60ВТ1 шт. Электрическими розетками/3 местными наружняя с заземлением РА16-243-1 шт выключатель Р44 наружний брызгозащитный-1 шт)также КУС комплектуется: заглушка прямоугольная 12 модулей-2 шт. кожух оцинкованный для вентилятора-1 шт, фильтр воздушный круглый-1 шт. ,Эл.розетка 3 местная наружная с заземлением РА16-243-1 шт,Счетчиком ПСХ-60 (серо) 60ПР 54 с даткой накаливания 60ВТ1 шт,реле-автор температур RT820-1 шт,автомат дифференциальный АД 12-100 30мА 1 шт. ,кабель ВВГ-П3*1,5 660В-10м, кабель -канал 12*12,8 к секционку светосодный СИС-220-1 шт. Контейнер окешен небезопасным цветом, раздельно для	839	компл	24	80 8	Ресурсная Башкиростан	2 784 000,00р					
КОНТЕЙНЕР СВЯЗИ КУС (2,0Х2,4Х2,7)	Контейнер узла связи КУС огнестойкий предназначен для размещения аппаратуры связи или другого оборудования и может использоваться в качестве узловой или оконечной станции. Контейнер узла связи предназначен для установки на открытом воздухе и обеспечивает защиту оборудования от погодных воздействий и несанкционированного проникновения. Корпус контейнера выполнен из стали толщиной 2 мм, крыша контейнера двускатная. Контейнер внутри обшит ГВЛ (гипсоволокнистая плита) или фанерой. Пол покрыт антистатическим линолеумом, утеплен слоем теплоизоляции толщиной не менее 50 мм, оборудован шиной нулевой 6*9мм/8/в кол-ве 2 шт., вентиляции (электровентилятор 1,25ЭВ-2,8-6-3270У4-2 шт с решеткой-2 шт +вентилятор ВК-1(60Б) Стальная антивандальная дверь запирается на замок-1 шт. Для подключения к сети переменного тока контейнер узла связи комплектуется: Щит распределительных настенный- 1 шт (в комплектацию ЩРН входит: корпус за щетка с счетчиком электрической энергии Меркурий 200.02 в кол-ве 1 шт,автоматический выключатель однополюсный ВА-47-29Р/6А4,5кА-2 шт,Счетчиком ПСХ-60 (серо) 60ПР 54 с даткой накаливания 60ВТ1 шт. Электрическими розетками/3 местными наружняя с заземлением РА16-243-1 шт выключатель Р44 наружний брызгозащитный-1 шт)также КУС комплектуется: заглушка прямоугольная 12 модулей-2 шт. кожух оцинкованный для вентилятора-1 шт, фильтр воздушный круглый-1 шт. ,Эл.розетка 3 местная наружная с заземлением РА16-243-1 шт,Счетчиком ПСХ-60 (серо) 60ПР 54 с даткой накаливания 60ВТ1 шт,реле-автор температур RT820-1 шт,автомат дифференциальный АД 12-100 30мА 1 шт. ,кабель ВВГ-П3*1,5 660В-10м, кабель -канал 12*12,8 к секционку светосодный СИС-220-1 шт. Контейнер окешен небезопасным цветом, раздельно для	839	компл	5	80 8	Ресурсная Башкиростан	655 000,00р					

[illegible]

Кондиционер сплит-система настенный мощностью 7 кВт	796	шт	1	80 8	Республика Башкортостан	44 067,80р.				
Автоматизация защитная решетка внешнего блока	796	шт	1	80 8	Республика Башкортостан	3 813,56р.				
Материалы и монтаж	796	шт	1	80 8	Республика Башкортостан	6 358,93р.				
Кондиционер сплит-система , настенный мощностью 3,2 кВт	796	шт	28	80 8	Республика Башкортостан	468 644,07р.				
Автоматизация защитная решетка внешнего блока	796	шт	34	80 8	Республика Башкортостан	129 661,02р.				
Материалы и монтаж	796	шт	28	80 8	Республика Башкортостан	177 966,10р.				
Кондиционер сплит-система , настенный мощностью 4,7 кВт	796	шт	11	80 8	Республика Башкортостан	279 661,02р.				
Автоматизация защитная решетка внешнего блока	796	шт	3	80 8	Республика Башкортостан	11 440,68р.				
Материалы и монтаж	796	шт	11	80 8	Республика Башкортостан	69 915,25р.				
Кондиционер сплит-система , настенный мощностью 6,2 кВт	796	шт	5	80 8	Республика Башкортостан	208 389,83р.				
Материалы и монтаж	796	шт	5	80 8	Республика Башкортостан	31 779,66р.				

	Кондиционер сплит-система VSC-12HR	Основные характеристики: холодопроизводительность - 3,5 кВт; теплопроизводительность - 4 кВт; компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напорные питание - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях; автоматическое поддержание заданной температуры.	796	шт	2	80 8	Республика Башкортостан	30 508,47р.					
	Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 3,2 кВт	Основные характеристики: холодопроизводительность - 3,2 кВт; теплопроизводительность - 3,7 кВт; компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напорные питание - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях; автоматическое поддержание заданной температуры. Внешний блок устанавливается на крыше контейнера сэндвич (КУС 2*2*2,5)	796	шт	39	80 8	Республика Башкортостан	652 754,24р.					
	Автоматическая защитная решетка внешнего блока	Материал: решетка - труба профильная 15x15x1,5; графа - оцинкованная сталь, Ø8 ПС ОН МГ, окраска - полимерно-порошковая	796	шт	41	80 8	Республика Башкортостан	156 355,92р.					
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, пропитанный для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканалы пластиковые, кабель экранированный, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пускозащитные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и коммандировочные расходы	796	шт	41	80 8	Республика Башкортостан	260 593,22р.					
6	Поставка ЗИП для АТС Экон, Марган	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	212	80 401 3	г. Уфа	3 437 964,00р.	февраль, 2014 г.	декабрь, 2014 г.	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	
	ИКВ 03 01.500-09 (БУТМ)	ПЛАТА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ Экон (БУТМ) ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	4	80 401 3	г. Уфа	37 528,00р.					
	Плата источника питания ИКВ 03 01.000-04 (ИП)	Плата источника питания АТС Экон ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	6	80 401 3	г. Уфа	50 262,00р.					
	ИКВ 03 08.680-10-01 (ЗЕ1)	Плата цифровых ДВ АТС Экон ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	12	80 401 3	г. Уфа	215 520,00р.					
	ИКВ 07 07.200-03 (НУВ)	Плата интерфейса с шиной ERMES 10Base-T на 5 внешних портов ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	1	80 401 3	г. Уфа	7 522,00р.					
	Плата абонентского комплекта ИКВ 03 01.600-27 (АК-27)	ПЛАТА АБОНЕНТСКОГО КОМПЛЕКТА МАЛЛ Экон ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	36	80 401 3	г. Уфа	369 468,00р.					
	Плата абонентского комплекта ИКВ 08 01.600-03 (АК-МАТЕЛАН)	ПЛАТА АБОНЕНТСКОГО КОМПЛЕКТА ПРОИЗВОДСТВА ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	68	80 401 3	г. Уфа	742 084,00р.					
	Плата абонентского комплекта ИКВ 08 01.600-01-03 (АК-МАТЕЛАН)	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ МАЛЛ Марган ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	35	80 401 3	г. Уфа	704 550,00р.					
	Плата источника питания ИКВ 03 01.000-09 (ИП)	ПЛАТА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ МАЛЛ Марган ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	16	80 401 3	г. Уфа	159 856,00р.					
	Плата модуля управления ИКВ 03 01.500-18 (БУТМА)	ПЛАТА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ (БУТМА) ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	6	80 401 3	г. Уфа	94 878,00р.					
	Плата модуля управления ИКВ 07 07.501-02 (УМ)	Плата модуля управления ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	2	80 401 3	г. Уфа	133 552,00р.					
	Плата модуля управления ИКВ 08 01.500-02 (HOST-МАТЕЛАН)	ПЛАТА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ HOST-02 МАТЕЛАН ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	16	80 401 3	г. Уфа	623 088,00р.					
	Плата модуля управления ИКВ 08 01.500-05 (HOST-МАТЕЛАН)	Модуль управления МАЛЛ Марган Host-05 ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	8	80 401 3	г. Уфа	290 024,00р.					
	КАБЕЛЬ ИКВ 03 02.050	кабель производства ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	1	80 401 3	г. Уфа	152,00р.					
	КОСС-ПЛАТА ИКВ 07 08.910 (МЕ1)	Корпус-плата МЕ1 производства ЗАО "РостЕко" г.С.Пetersburg	796	штука	1	80 401 3	г. Уфа	9 480,00р.					
7	Поставка оборудования для ВКС в административного оборудования	Оборудование для ВКС	796	штука	25	80 401 3	г. Уфа	848 532,00р.	январь, 2014 г.	сентябрь, 2014 г.	Закупка у единственного поставщика	Да	
	ВИДЕОКОММУТАТОР КАМЕР IP 8*8	Дискоммутационный аппаратный КВВН-коммутатор 8x8, предназначенный для видео высокого разрешения и VGA-UXGA/WUXGA-сигналов	796	штука	1	80 401 3	г. Уфа	75 600,00р.					
	ВИДЕОКАМЕРА SONY EVI D70	В соответствии с технической документацией	796	штука	1	80 401 3	г. Уфа	69 350,00р.					
	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NDAWEI VR8033B	Видеорегистратор стандартной емкости, 4-ГД 25/30 кад/с или CIF 30/60 кад/с. Двойной видеопоток по протоколу H.263, широкополосный звук Hi-Fi. Для просмотра видеозаписей	796	штука	3	80 401 3	г. Уфа	392 130,00р.					

		КОМПЛЕКС АППАРАТНЫЙ "МИНИ-СТУДИО" РЭКО-ВЕР	Аппаратура сескционной связи - конференц-система "Круглый стол" - аппаратный комплекс. Мини-студия "Блок расширения 6-канальный-направленный" отвечает 4-канальный-блок горючего ресера-аппаратный комплекс рхвоодителяАппаратура оперативно-диспетчер	796	штука	2	80 401 3	г.Уфа		103 000,00р.				
		МИРОВОЙ БЕВЕРДНАМИС MTS 673	BeveDynamic MTS 673 - настольный микрофонный пульт с консольными микрофонами на кронх гусиной шеюquot. Кнопка фиксации/нефиксация (определяется переключателем). 3-мил ХЛР разъем	796	штука	2	80 401 3	г.Уфа		29 000,00р.				
		МУЛЬТИПЛЕКСОР ГЛИБКИЙ ЗЕЛАС ГМ-1-12У (220В)	МУЛЬТИПЛЕКСОР ГЛИБКИЙ ЗЕЛАС ГМ-1-12У. Оптический мультимиксер, с портами G.703/E1, E1/mpeg	796	штука	4	80 401 3	г.Уфа		93 292,00р.				
9	К 72.60	ТЕЛЕВИЗОР LCD 22"-23" С ПОДДЕРЖКОЙ DVB-C	Жидкокристаллическая панель, диагональ 22"-23" с поддержкой оцифровки HD-сигнала. Оснащена цифровым тюнером DVB-C (кабельное телевидение).	796	штука	12	80 401 3	г.Уфа		86 160,00р.				
10	1 64.20.21	Техническая поддержка системы логического мониторинга SMARTS	Надлежащее обслуживание	362	месяц	12	80 401 3	г.Уфа		4 800 000,00р.	март 2014 г.	январь 2015 г.	Запрос	
		Продукт ситилов телеканалов в радиоканалах	Продукт трафика общероссийский телеканалов	642	единица	1	80 401 3	г.Уфа		2 631 002,40р.	январь 2014 г.	апрель 2014 г.	Заявка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
11	1 64.20.11	Поставка ЗИП для АТС М-200	Сопоставление технических характеристик	796	штука	178	80 401 3	г.Уфа		3 169 160,80р.	январь 2014 г.	ноябрь 2014 г.	Заявка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
		МОДУЛЬ ЦИФРОВОЙ КОММУТАЦИИ МЛК МР-12(60)	Коммутатор М-200, питание DC(48-72), 12 интерфейсов E1, COM, E1/mpeg OAO "МТА" г.С.Петербург	796	штука	1	80 401 3	г.Уфа		153 803,00р.				
		ПЛАТА А-16	Плата аналоговых абонентских линий на 16 портов в комплекте с разъемом АТС М-200 (5100)	796	штука	158	80 401 3	г.Уфа		2 574 009,60р.				
		ТЗЗ И-48	Плата источников питания АТС М-200 ОАО "МТА" г.С.Петербург	796	штука	13	80 401 3	г.Уфа		105 755,00р.				
		ТЗЗ К-86/1С-1	Плата управления АТС М-200 вер.5100 на 15 слотов ОАО "МТА" г.С.Петербург в комплекте с 2 интерфейсами модулями 1-01	796	штука	6	80 401 3	г.Уфа		335 593,20р.				
12	К 72.60	Техническая поддержка НР Сервис Манагер (НР)	Надлежащее обслуживание	362	месяц	12	80 401 3	г.Уфа		10 000 000,00р.	февраль 2014 г.	март 2015 г.	Запрос	Да
13	С 51.64	Поставка средств вычислительной техники и оргтехники	В соответствии с техническими требованиями	796	штука	11 743	80 401 3	г.Уфа		14 736 007,19р.	февраль 2014 г.	апрель 2014 г.	Запрос	Да
		АППАРАТ КОПИРОВАЛЬНЫЙ ФОРМАТА А4 SHARP MX-B200	Формат А4. Тип печати - черно-белая. Технология печати - лазерная. Исполнение - настольное. Максимальное разрешение печати - 600x600 dpi. Скорость печати 20 стр./мин. Тип сканера - планшетный. Цветное сканирование. Сканирование отсканированного - 256.	796	штука	25	80 401 3	г.Уфа		322 900,00р.				
		ВЕБ-КАМЕРА (1.3 МП)	Разрешение картинки 1,3 Мпикс. Автоаппаратная фокусировка. Встроенный микрофон. Интерфейс подключения USB 2.0. Совместимость с OS Windows, MacOS. Исполнение - настольное на гибкой ножке. Возможность зумирования объектива. Широкий.	796	штука	30	80 401 3	г.Уфа		10 320,00р.				
		ГАРНИТУРА КОМПЬЮТЕРНАЯ	Тип наушников накладные. Частота воспроизведения 40 - 18000 Гц. Импеданс 32 Ом. Крепление микрофона подвижное. Чувствительность микрофона -35 дБ. Частотный диапазон микрофона 80 - 15000 Гц. Односторонняя гарнитура	796	штука	30	80 401 3	г.Уфа		38 300,00р.				
		ИИП АПС ВАСК-UPS CS 500VA/2300W	Выходная мощность 400-500 ВА. Количество фаз - 1. Выходное напряжение - 190-280 В. Выходное напряжение 220В. Время работы при полной нагрузке 3-5 мин. Тип выходных разъемов питания - IEC 320 C13.	796	штука	255	80 401 3	г.Уфа		881 280,00р.				
		ИИП АПС ВАСК-UPS RS 1200VA	Выходная мощность 1000-1200 ВА. Количество фаз - 1. Выходное напряжение - однофазное 190-280 В. Выходное напряжение 220В. Время работы при полной нагрузке 4-6 мин. Тип выходных разъемов питания - IEC 320 C13.	796	штука	6	80 401 3	г.Уфа		63 610,14р.				

ИБЛ APC BACK-UPS RS 900VA/540W	Выходная мощность 900 Вт. Количество фаз – 1. Выходное напряжение – однофазное 190-280 В. Выходное напряжение однофазное 220В. Время работы при полной нагрузке 4-6 мин. Тип выходных разъемов питания – IEC 320 C13. Тип предохранителя – автоматический.	796	штука	5	80 401 3	г.Уфа	32 894,05р						
КОЛОНКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ	Число каналов 2. Суммарная мощность 1+3 Вт. Материал корпуса – пластик. Питание – от сети 220В. Блок питания встроенный. Подключение через Jack 3,5 мм. Разъем для наушников. Регулировка тембра.	796	штука	83	80 401 3	г.Уфа	16 434,00р						
КОММУТАТОР D-LINK DES-1008A	Коммутатор Ethernet. Количество портов RJ-45 – 8. Скорость – 10/100 Мбит/сек. Поддержка MDI/MDIX. Разъем таблицы MAC адреса – не менее 1024. Тип исполнения – настольный.	796	штука	60	80 401 3	г.Уфа	18 180,00р						
КОММУТАТОР DB-LINK 16 PORT	Коммутатор Ethernet. Количество портов RJ-45 – 16. Скорость – 10/100 Мбит/сек. Поддержка MDI/MDIX. Разъем таблицы MAC адреса – не менее 1024. Тип исполнения – настольный.	796	штука	11	80 401 3	г.Уфа	4 477,00р						
КОММУТАТОР ПИНТЕРА AUTO SWITCH 2/1 LEFT	Коммутатор для подключения 1 LEFT принтера к двум компьютерам, пересечение автоматическое. Интерфейс Bionics или Centronics. Тип интерфейса – разъем параллельный. Комплектация – коммутатор, кабель коммутатор-компьютер 2 шт., кабель коммутатор-принтер 1 шт.	796	штука	33	80 401 3	г.Уфа	10 230,00р						
КОМПЬЮТЕР МАЛЫЙ ФОРМ-ФАКТОР (ТИПА DELL OPTIPLEX 390 SF)	Процессор Intel E3. Частота процессора 2,0 - 3,1 ГГц. Набор микросхем Intel H61. Integrated Intel HD Graphics. Объем оперативной памяти 4 Гб. Тип памяти DDR3-1333 PC-10600. Емкость жесткого диска 320-500 Гб. Оптический привод – DVD-RW.	796	штука	174	80 401 3	г.Уфа	2 893 098,00р						
КОМПЬЮТЕР ПИАНШЕТНЫЙ	Операционная система Android. Поддержка Android 4.2. Процессор/чипсет Intel Atom Z2560 1600 МГц. Количество ядер 2. Оперативная память 1 Гб DDR3. Встроенная память 16 Гб. Поддержка карт памяти microSDXC, до 64 Гб. Разъем 10.1". 1280x800. Тип экрана TFT PLS.	796	штука	26	80 401 3	г.Уфа	3 77 000,00р						
КОМПЬЮТЕР ПОЛНЫЙ ФОРМ-ФАКТОР (ТИПА DEPO)	Процессор Intel Core i3, с подкачкой технологии Intel HT и Intel Smart Cache, набор микросхем Intel H61. Оперативная память 4GB DDR3-1333 Dual Channel (2 x 2GB). Жесткий диск 250GB SATA hard drive (7200rpm), встроенный контроллер Serial ATA 3Gb/s.	796	штука	139	80 401 3	г.Уфа	1 468 396,00р						
ЛАМПАТОР FELLOWS MARS A4	Ширина лампирования – 250 мм. Высота разреза – 5-7 мм. Максимальная температура пайки – 250 мм. Скорость лампирования – 300-350 мм/мин.	796	штука	2	80 401 3	г.Уфа	4 890,00р						
МОДЕМ USB СТАНДАРТА GSM 3G	Встроенный адаптер. Интерфейс подключения USB. Стандарт HSPA/UMTS (3G) 2100 МГц. EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 МГц. Разъемы 1 x SIM/USIM card, 1 x разъем USB 2.0. Питание по шине USB. Поддержка ОС: Microsoft Windows 2000 (SP4), Windows XP (SP2), Windows Vista.	796	штука	11	80 401 3	г.Уфа	15 147,00р						
МОДУЛЬ SPRECORD 1 КАНАЛ	Устройство ретрансляции телефонных переговоров. Подключение USB 1. Каналы стандартные телефонные разъемы.	796	штука	10	80 401 3	г.Уфа	33 040,00р						
МОДУЛЬ SPRECORD 2 КАНАЛ	Устройство ретрансляции телефонных переговоров. Подключение USB 2. Каналы стандартные телефонные разъемы.	796	штука	1	80 401 3	г.Уфа	5 415,00р						
МОНИТОР 19" 16:9	Диагональ 19" (48,3 см). Язык меню монитора Русский. Матрица LCD. Яркость 250 кд/м2. Контрастность 1000:1 - типичная, 15000:1 – SmartContrast. Потребность энергии монитора Метрола. Время отклика 5 мс. Формат 16:10. Разрешение 1440 x 900.	796	штука	274	80 401 3	г.Уфа	1 037 912,00р						
МОНИТОР 19" 3:4	Диагональ 19" (48,3 см). Язык меню Русский. Тип LCD-матрицы TFT. Подсветка LCD-матрицы Транзисторная (CCFL). Яркость матрицы 300 кд/м2. Контрастность LCD-матрицы 8000:1 - динамическая DFC (Digital Fine Contrast). Потребность энергии Метрола.	796	штука	89	80 401 3	г.Уфа	450 607,00р						
МОНИТОР 22"	Диагональ экрана 21,5" - 23" (max 58,4 см). Формат экрана 16:9. Разрешение 1920x1080 Пикс (Full HD). Шир. матрицы 0,265 мм. Яркость 250 кд/м2. Контрастность 1000:1. Динамическая контрастность 10 000 000:1. Встроенная матрица 56 - 75 ТГц.	796	штука	44	80 401 3	г.Уфа	224 268,00р						

НАУШНИКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ	Тип подключения: проводные. Тип наушников: динамические. Регулятор громкости. Минимальная воспроизводимая частота 18 Гц. Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц. Тип крепления: оголовок. Подключение: кабель. Одностороннее. Разъем: наушников тип jack 3.5	796	штык	31	80 401 3	г. Уфа	7 936,00р.						
ПЕЧАТКА ASUS EEEPC 1011PX	Дисплей 10.1" LED Backlight. Разрешение дисплея 1024x600 точек. Процессор Intel® Atom™ N455/N570. Оперативная память DDR3 2GB. Хранилище данных 320GB HDD. Беспроводная передача данных WLAN 802.11 b/g/n@2.4GHz, Bluetooth V3.0. Камера 0.3 MP. Сема 3	796	штык	194	80 401 3	г. Уфа	1 822 048,00р.						
НОУТБУК ASUS 19"K95VM	Тип процессора Core i5. Чипсет Intel HM76. Разм. оперативной памяти 6144 Мб. Тип памяти DDR3. Частота памяти 1600 МГц. Разм. экрана 18.4 дюйма. Разрешение экрана 1920x1080. Широкоформатный экран. Светодиодная подсветка экрана	796	штык	19	80 401 3	г. Уфа	616 664,00р.						
НОУТБУК HP 650 15.6"	Процессор Core i3 2100 МГц. Код процессора 2310M. Количество ядер процессора 2. Объем кэш L2 512 Кб. Объем кэш L3 3 Мб. Чипсет Intel HM65. Память 2* 2048 Мб DDR3 1333 МГц. Экран 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный. Тип экрана матовый. Подсветка экрана	796	штык	49	80 401 3	г. Уфа	1 001 021,00р.						
ПАТЧ-КОРД RJ-45 1M	Патч-корд UTP, категория 5e, стандартный разъем. ПВХ. Количество пар 4. Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый. Крепление для тестирования (настенное, портотю-настенное, крепление для тестировщиков 15-377)	796	штык	9 500	80 401 3	г. Уфа	132 000,00р.						
ПОДБЕС ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА	Корпус: Пластик. Частота 2.4 ГГц. 4 x USB. Порты Fast Ethernet 1 порт 10/100 Mbit/sec. Интерфейсы: Link/ACT, Power USB, WLAN. Беспроводная связь IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Питание: От электросети. Блок питания внешний. Звук: в комплект поставки 5В.	796	штык	7	80 401 3	г. Уфа	4 235,00р.						
ПРИНТ-СЕРВЕР (USB)	Бренд: HP. Частота 2.4 ГГц. 4 x USB. Порты Fast Ethernet 1 порт 10/100 Mbit/sec. Интерфейсы: Link/ACT, Power USB, WLAN. Беспроводная связь IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Питание: От электросети. Блок питания внешний. Звук: в комплект поставки 5В.	796	штык	5	80 401 3	г. Уфа	15 240,00р.						
ПРИНТЕР EPSON LX-300+11	Технология печати: Мармечная печать. Количество цветов 1. Количество колонок 80 при 10 стр. Бюджет 8 Кб. Шрифты 1 "черновой шрифт EPSON DRAFT, 2 "качественных шрифтов: EPSON NLQ Roman, EPSON NLQ Sans Serif, 8 шрифтовых шрифтов: EAN-13, EAN-8, Intellityped 2 of	796	штык	14	80 401 3	г. Уфа	96 432,00р.						
ПРИНТЕР EPSON СТИЛУСНЫЙ STYLUS COLOR S22 A4	Тип печати: Цветная. Технология печати: Печать с использованием струйной. Разрешение: Высокое. Максимальный формат A4. Печать фотографий. Количество цветов 4. Максимальное разрешение для цветной печати 5760x1440 dpi. Подложка бумаги 100 листов (максимальная)	796	штык	3	80 401 3	г. Уфа	6 921,00р.						
ПРИНТЕР HP COLOR LASERJET PRO CM 1415 FN	Объем памяти (Стандарт) (Мб) 160. Тип печати: Лазерная. Цветная печать. Максимальный формат печати A4. Разрешение печати 600 x 600. Счетка заправки картриджа: 4 (Black, cyan, magenta, yellow). Тип картриджа: не цвет. CE321A голубой, CE322A желтый	796	штык	11	80 401 3	г. Уфа	156 805,00р.						
ПРИНТЕР HP LASERJET PRO 400D	Тип печати: Черно-белая. Технология печати: Лазерная. Разрешение: Высокое. Максимальный формат A4. Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi. Автоподаточная двусторонняя печать. Подложка бумаги 300 листов	796	штык	68	80 401 3	г. Уфа	652 800,00р.						
ПРИНТЕР HP LASERJET PRO 400DN	Формат бумаги A4. Технология печати: Лазерная. Цветность: монохромная. Макс. разрешение 1200x1200 dpi. Модель картриджа: CF320A. Двусторонняя печать. Правая печать. Лоток подачи 300 стр. Лоток выдачи 150 стр. Встроенная память 256 Кб	796	штык	28	80 401 3	г. Уфа	322 896,00р.						
ПРИНТЕР МАРКЕРОВЫЙ ПОДЧЕРТ	Метод печати: Термографическая печать (высококачественная). Разрешение печати 300dpi. Ширина печати от 5.96мм. до 38 мм. Впрыскивание чернил. Поперек или вдоль, по всей материалу для маркировки. Отрез отливки: встроенный ручной резак. Размеры (Д x Ш x В) 241,3 x 88,9 x	796	штык	3	80 401 3	г. Уфа	72 000,00р.						

[illegible]

	ПРИСТАВКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦИФРОВАЯ IPTV-ND MINI	ПРИСТАВКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПРОКСИВЗЫ IPTV-ND mini. Поддержка Full HD, IP радио, видео по запросу, воспроизведение контента с USB носителей, просмотр фотографий, HDMI Auto Provisioning. Средства сетевого мониторинга и автоматизированная по протоколу SNMP v2. Поддерживаемые видеоконвертеры: AVI, MPG, TS. Операционная система Linux. Поддерживаемые декодеры: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (h.264), FLV.	796	штука	50 000	80 408	г. Уфа	46 017 000,00р.					
	ПУ/ДБТ ДУV SD-88-4	Путь аккредитованный к приставке IP-STB Проксима IP-TV HD 103	796	штука	5 450	80 8	г. Уфа	1 090 000,00р.					
25	Материалы систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения	Материалы систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения	642	единица	122 340,605	80 401 3	г. Уфа	5 699 239,70р.	январь, 2014 г.	октябрь, 2014 г.	Запрос предложений	Да	
	БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АКБ 4.5 АЧ	Бесшумный аккумулятор. Напряжение 12Вольт. Емкость 4,5Ач. Максимальный ток зарядки 1,2А	796	штука	60 0	80 401 3	г. Уфа	17 400,00р.					
	БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АКБ 7 АЧ	Бесшумный аккумулятор. Напряжение 12Вольт. Емкость 7Ач. Максимальный ток зарядки 1,2А	796	штука	240 0	80 401 3	г. Уфа	86 640,00р.					
	БЛОК РЕЛЕЙНЫЙ С-2000-СП1	Компьютеризированный релейный блок. Управление четырьмя реле по интерфейсу RS-485. Количество выходов - 4 релейных. Напряжение питания - 12 В... 24 В. Максимальная коммутируемая мощность каждого реле - С2000-СП1* неогл. - 2500	796	штука	20 0	80 401 3	г. Уфа	29 400,00р.					
	БЛОК РЕЛЕВЫЙ ОПОВЕЩЕНИЯ СОМАТА К	гос. Р 53325-009 головной модуль в системе оповещения	796	штука	2 0	80 401 3	г. Уфа	3 000,00р.					
	БУР ПО БЕТОНУ 10X600 SDS+		796	штука	33 0	80 401 3	г. Уфа	4 224,00р.					
	БУР ПО БЕТОНУ 12X600 SDS+	Бур является оснасткой для перфораторов и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 12мм, общая длина 600мм	796	штука	32 0	80 401 3	г. Уфа	15 104,00р.					
	БУР ПО БЕТОНУ 12X800 SDS+	Бур является оснасткой для перфораторов и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 12мм, общая длина 800мм	796	штука	32 0	80 401 3	г. Уфа	16 480,00р.					
	БУР ПО БЕТОНУ 16X1000 SDS+	Бур является оснасткой для перфораторов и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 16мм, общая длина 1000мм	796	штука	32 0	80 401 3	г. Уфа	15 808,00р.					
	БУР ПО БЕТОНУ 18X1000 SDS+	Бур является оснасткой для перфораторов и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 18мм, общая длина 1000мм	796	штука	24 0	80 401 3	г. Уфа	25 200,00р.					
	БУР ПО БЕТОНУ 22X1000 SDS+	Бур является оснасткой для перфораторов и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 22мм, общая длина 1000мм	796	штука	4 0	80 401 3	г. Уфа	4 200,00р.					
	БУР ПО БЕТОНУ 32X1000 SDS-MAX	Бур является оснасткой для перфораторов и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 32мм, общая длина 1000мм	796	штука	5 0	80 401 3	г. Уфа	6 300,00р.					
	БУР ПО БЕТОНУ 40X1000 SDS-MAX	Бур является оснасткой для перфораторов и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 40мм, общая длина 1000мм	796	штука	7 0	80 401 3	г. Уфа	10 290,00р.					
	БУР ПО БЕТОНУ 6X110 SDS+	Бур для перфораторов с сетевой принадлежностью SDS-plus для ударного сверления отверстий. Размер 6x110мм	796	штука	469 0	80 401 3	г. Уфа	19 871,53р.					
	ВИДЕОКАМЕРА DC-S-7110		796	штука	30 0	80 401 3	г. Уфа	441 450,00р.					
	ВИДЕОКАМЕРА STC-3080		796	штука	40 0	80 401 3	г. Уфа	235 600,00р.					
	ВИДЕОКАМЕРА STC-3620		796	штука	30 0	80 401 3	г. Уфа	271 500,00р.					

ВНЕШКАМЕРА STC-3630	Грузажный под давлением в герметичности (бадоники) для герметизации подкары жемателел	796	штук	30.0	80 401 3	г. Уфа	360 000,00р.			
ГОЛОВКА К ОП-5(ОП-10(3), ОП-4Г, ОП-8Г, М-18Х1,5)	ГОСТ Р 51017-97;51057-2001;ГОСТ 4.132-85	796	штук	10.0	80 401 3	г. Уфа	20 730,00р.			
ГОРЮЧУБА Д=16ММ	Труба жтета гофрированная с протекцией, ПВХ D = 16 мм (бюта 100 м)	796	метр	100.0	80 401 3	г. Уфа	16 900,00р.			
ГОРЮЧУБА Д=20ММ	Труба жтета гофрированная с протекцией, ПВХ D = 20 мм (бюта 100 м)	796	метр	4 995.0	80 401 3	г. Уфа	12 487,50р.			
ДАТЧИК МАГНИТНО-КОНТАКТНЫЙ ИО 102-2 (СМК-1)	Ивешатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 (далее - ивешатель), предназначен для блокировки ворот, железнодорожных контейнеров, лифтов, и других конструктивных элементов зданий и сооружений из магнитопроводных материалов	796	штук	400.0	80 401 3	г. Уфа	7 600,00р.			
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ГОРЮЧУБЫ Д=16ММ	Крепление для трубе ПВХ с жемателел D = 16 мм (штук 100 шт)	796	штук	2 800.0	80 401 3	г. Уфа	2 800,00р.			
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ГОРЮЧУБЫ Д=20ММ	Крепление для трубе ПВХ с жемателел D = 20 мм (штук 100 шт)	796	штук	2 800.0	80 401 3	г. Уфа	4 200,00р.			
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6*40 (УП. 1000 ШТ)	Подпропеласковый дюбель в комплекте с гвоздем-шпунтом из оцинкованной стали, бум - диаметр отверстия под дюбель, 40мм - длина изделия	778	штук	26.0	80 401 3	г. Уфа	21 700,00р.			
ДЮБЕЛЬ ПЭ (УП. 1000ШТ)	Подпропеласковый дюбель в комплекте с гвоздем-шпунтом из оцинкованной стали, бум - диаметр отверстия под дюбель, 40мм - длина изделия	778	штук	292.0	80 401 3	г. Уфа	7 300,00р.			
ЖЕСТКИЙ ДИСК SEAGATE 1ТВ, 7200, SATA-3, CACHE 64МВ		796	штук	22.0	80 401 3	г. Уфа	66 000,00р.			
ЗДПУ РУЧНОГО ОУ	ГОСТ Р 51017-97;51057-2001;ГОСТ 4.132-85	796	штук	100.0	80 401 3	г. Уфа	20 670,00р.			
ИВЕЩАТЕЛЬ ИПР-3 СУМ	Предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системе ОПС	796	штук	200.0	80 401 3	г. Уфа	28 200,00р.			
ИВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ АСТРА С	Ивешатель ИО329-5 "АСТРА-С" предназначен для обнаружения разрушения обычного и зашпенного полимерной пленкой, обеспечивающей жемателел А1-А3, столб марок М4-М8 толщиной от 2,5 до 8 мм, установленных в стеклянных строительных конструкциях (проекти)	796	штук	160.0	80 401 3	г. Уфа	62 400,00р.			
ИВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ АСТРА-321	Ивешатель охранный ручной точечный электроконтактный Астра-321 предназначен для выдачи тревожного извещения на приемо-контрольный прибор или систему передачи ивешений	796	штук	28.0	80 401 3	г. Уфа	4 200,00р.			
ИВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ АСТРА-3 ИСЛА	Ивешатель Астра-321 ивет как нормальное-замкнуток, так и нормально-разомкнуток	796	штук	160.0	80 401 3	г. Уфа	60 000,00р.			
ИВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ИО 102-20	Ивешатель ИО329-5 "АСТРА-5" ивет А, предназначен для обнаружения разрушения обычного и зашпенного полимерной пленкой, обеспечивающей жемателел А1-А3, столб марок М4-М8 толщиной от 2,5 до 8 мм, установленных в стеклянных строительных конструкциях	796	штук	400.0	80 401 3	г. Уфа	54 800,00р.			
ИВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-1М	Широкый диапазон питающих напряжений от 9 до 30 В Малый ток потребления - не более 0/04 мА Основная конструкция дымовой камеры, повышающая точность срабатывания датчика Возможность работы с приборами, имеющими нечетырехпроводное скрутка включения в колоду	796	штук	3 454.0	80 401 3	г. Уфа	471 471,00р.			
ИВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-103-5/1	Ивешатель пожарный тепловой ИП103-5/1 предназначен для работы в закрытых помещениях стационарных объектов с целью обнаружения очагов загорания, сопровождающихся выделением тепла	796	штук	600.0	80 401 3	г. Уфа	20 400,00р.			
ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ (М-10Х1 (0Х12,5)	Модель ивешателя г, не более 30	796	штук	100.0	80 401 3	г. Уфа	6 370,00р.			
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РАПАД-20А	РАПАД-20А источник Источники бесперебойного питания 12В, 2А, корпус под АКБ 7Ач, защита АКБ.	796	штук	100.0	80 401 3	г. Уфа	61 300,00р.			
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РАПАД-40	РАПАД-40А источник Источники бесперебойного питания 12В, 2А, корпус под АКБ 7Ач, защита АКБ.	796	штук	40.0	80 401 3	г. Уфа	51 400,00р.			

КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20X10	Кабельные короба используются для провешивания и защиты силовых, телефонных и информационных кабелей в офисах и квартирах, а также для установки розеток. Кабельные короба изготавливаются из ударопрочных пластмасс и металлов. Компактные размеры делают кабели	6	Метр	11 628,0	80 401 3	г. Уфа	86 396,04р.						
КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40X25	размер 40*25*2000мм,цвет белый, не поддерживающий горение самодуствующий,материал ПВХ.	6	Метр	4 727,0	80 401 3	г. Уфа	115 196,99р.						
КАБЕЛЬ УТР 4*2*0,52	кабель УТР парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5e) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для витрированной прокладки.	8	Километр, тысяча метров	6,269	80 401 3	г. Уфа	56 421,00р.						
КАБЕЛЬ УТР 5 КАТ. 4*2 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА ТРОСУ	Кабель УТР категории 5 с тросом. Используется при сооружении магистральных каналов связи систем видеонаблюдения в различных условиях для передачи на воздушных линиях связи. Эксплуатация в условиях повышенных электромагнитных влияний при частотах до 100 МГц.	6	Метр	6 100,0	80 401 3	г. Уфа	134 200,00р.						
КАБЕЛЬ ВВГ 3X1,5		8	Километр, тысяча метров	2,186	80 401 3	г. Уфа	39 981,94р.						
КАБЕЛЬ КСРВНГ-LS 10*0,5	кабель для монтажа ОПС и телекоммуникаций, не распространяющий горение при групповой прокладке. Кабель имеет оболочку из полипропиленовой пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением	6	Метр	1 600,0	80 401 3	г. Уфа	26 400,00р.						
КАБЕЛЬ КСРВНГ-LS 2*0,5	кабель для монтажа ОПС и телекоммуникаций, не распространяющий горение при групповой прокладке. Кабель имеет оболочку из полипропиленовой пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением	6	Метр	19 600,0	80 401 3	г. Уфа	98 000,00р.						
КАБЕЛЬ КСРВНГ-LS 4*0,5	Кабель для монтажа ОПС и телекоммуникаций, не распространяющий горение при групповой прокладке. Кабель имеет оболочку из полипропиленовой пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением	6	Метр	9 233,0	80 401 3	г. Уфа	69 247,50р.						
КАБЕЛЬ КСПВ 10*0,5 (M)	Кабель КСПВ 2x0,5 имеет 2 однопроволочные несшие жилы, диаметр которых 0,5. Так же КСПВ снабжен изоляцией, которая имеет композитную из полипропилен. Оболочка представлена в виде ПВХ пластмасса белого цвета. Кабель пригоден для мониторинга систем сигнализации	6	Метр	3 200,0	80 401 3	г. Уфа	36 672,00р.						
КАБЕЛЬ КСПВ 4*0,5 (M)	Кабель КСПВ 4x0,5 имеет 4 однопроволочные несшие жилы, диаметр которых 0,5. Так же КСПВ снабжен изоляцией, которая имеет композитную из полипропилен. Оболочка представлена в виде ПВХ пластмасса белого цвета. Кабель пригоден для мониторинга систем сигнализации	6	Метр	12 000,0	80 401 3	г. Уфа	56 400,00р.						
КАБЕЛЬ КСРВНГ(A)-FRLS 10X0,5	КСРВ нг-LS – кабель с однопроволочными несшими жилами диаметром 0,50, мм, с изоляцией и оболочкой из композитной ПВХ пластмасса пониженной пожарной опасности, для витрированной прокладки, 2 проводника	6	Метр	2 400,0	80 401 3	г. Уфа	133 440,00р.						
КАБЕЛЬ КСРВНГ(A)-FRLS 2X0,5	Кабель КСРВНГ 2x0,5 имеет 2 однопроволочные несшие жилы, диаметр которых 0,5. Так же КСПВ снабжен изоляцией, которая имеет композитную из полипропилен. Оболочка представлена в виде ПВХ пластмасса белого цвета. Кабель пригоден для мониторинга систем сигнализации	6	Метр	8 000,0	80 401 3	г. Уфа	116 800,00р.						
КАБЕЛЬ КСРВНГ(A)-FRLS 4X0,5	Кабель КСПВ 4x0,5 имеет 4 однопроволочные несшие жилы, диаметр которых 0,5. Так же КСПВ снабжен изоляцией, которая имеет композитную из полипропилен. Оболочка представлена в виде ПВХ пластмасса белого цвета. Кабель пригоден для мониторинга систем сигнализации	6	Метр	6 400,0	80 401 3	г. Уфа	163 840,00р.						
КАБЕЛЬ РК 75*3*34		8	Километр, тысяча метров	5,15	80 401 3	г. Уфа	52 890,50р.						
КАБЕЛЬ ШВВН 2*0,75	Соединительный провод ШВВН применяется для присоединения электрических машин и приборов бытового и специального назначения к электрической сети номинальным предельным напряжением до 450/750 В. ГОСТ 7399-97	6	Метр	5 200,0	80 401 3	г. Уфа	25 688,00р.						
КАНОУ ТМ	Устройство для идентификации контроля доступа	796	Штука	208,0	80 401 3	г. Уфа	4 160,00р.						

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СТАРТОВЫЙ (789860, 10)	Предназначен для программирования, технического обслуживания пожарных пультных автоматических установок пожаротушения	839	Комплект	1,0	80 401 3	г. Уфа	16 120,00р.					
КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ ЭТУ УН-50	ГОСТ Р 51017.97.51057.2001,ГОСТ 4.133.85	796	Штука	60,0	80 401 3	г. Уфа	5 226,00р.					
КОНЕКТОР СЕТЕВОЙ RJ-45	КОНЕКТОР RJ-45 КАТ.5 для для СКС (без жала, корп.)	796	Штука	800,0	80 401 3	г. Уфа	1 040,00р.					
КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА С2000-2	Предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа путем считывания кодов представляемых идентификаторов (карт Proximity, ключей Touch Memory и РН-кодов), проверки прав и ограничения доступа и замыкания (размыкания) контактов реле	796	Штука	20,0	80 401 3	г. Уфа	54 600,00р.					
КОРБОКА КРП1 10х2	Коробка распределения телефонная ТУ 6672-003-41485481-99	796	Штука	100,0	80 401 3	г. Уфа	4 440,00р.					
КОРБОКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4	Ток через контакты коробки - не более 0,5 А. Напряжение, подаваемое на контакты коробки - не более 80 В. Переключаемое сопротивление двух контактов - не более 0,1 Ом. Количество коммутируемых цепей - 4. Количество точек присоединения проводов - 10.	796	Штука	600,0	80 401 3	г. Уфа	4 320,00р.					
КРОШИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ СТВ-01В		796	Штука	41,0	80 401 3	г. Уфа	5 330,00р.					
ЛЕНТА ЛВ-1 19*0,22*10,8М	неопазоновая лента типа ЛВ-1 19*0,22*10,8М	796	Штука	35,0	80 401 3	г. Уфа	9 450,00р.					
МАНОМЕТР ДЛЯ МП1	ГОСТ Р 51017.97.51057.2001,ГОСТ 4.133.85	796	Штука	100,0	80 401 3	г. Уфа	1 500,00р.					
МЕГАДИОРУКАВ РЗ-ЦХ D=18ММ	Груба жесткая гофрированная с прожкой, ПЭХ D = 18 мм (брутто 100 м)	796	Метр	1 600,0	80 401 3	г. Уфа	32 000,00р.					
ОБЪЕКТЫВ ВКРАМЕРЫ		796	Штука	39,0	80 401 3	г. Уфа	115 440,00р.					
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ МАЯК 12-3М	Предназначен для выдачи звукового сигнала на объектах охраняемых охранно-пожарной сигнализацией	796	Штука	120,0	80 401 3	г. Уфа	12 960,00р.					
ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕГЛО-ЗВУКОВОЙ МАЯК 12-К	Предназначен для выдачи светового и звукового сигнала на объектах охраняемых охранно-пожарной сигнализацией	796	Штука	60,0	80 401 3	г. Уфа	16 320,00р.					
ПЕРЕХОДНИК-USB ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАНДЕИ 8010 (789860)	Предназначен для программирования, технического обслуживания пожарных пультных автоматических установок пожаротушения	796	Штука	1,0	80 401 3	г. Уфа	9 030,00р.					
ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА	плата видеозахвата поддерживает до 16 видеокарт, скорость ввода 70-100с тип платы видеоввода РЗ-1, тип ввода РС.1.	796	Штука	8,0	80 401 3	г. Уфа	116 000,00р.					
ПОРОШОК ДЛЯ ОП	ГОСТ 26992-86; 35380-4-2009	166	Килограмм	2 000,0	80 401 3	г. Уфа	99 000,00р.					
ПРИБОР ВЭРС ПК-2П	2 штеффа сигнализации под АКБ 4,5А*ч, пластик Область применения: для охраны объектов от проникновения в качестве охранного. для охраны объектов от пожара в качестве пожарного. для охраны объектов от проникновения и от пожара в качестве охранно-пожарно	796	Штука	8,0	80 401 3	г. Уфа	14 184,00р.					
ПРИБОР ВЭРС ПК-4П	4 штеффа сигнализации под АКБ 4,5А*ч, пластик Область применения: для охраны объектов от проникновения в качестве охранного. для охраны объектов от пожара в качестве пожарного. для охраны объектов от проникновения и от пожара в качестве охранно-пожарно	796	Штука	8,0	80 401 3	г. Уфа	16 560,00р.					
ПРИБОР ДЛЯ ДЫМОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ (805382)	Прибор для проведения технического обслуживания пожарных извещателей	796	Штука	1,0	80 401 3	г. Уфа	11 921,00р.					
ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-10	Количество штеффов сигнализации - 10 Количество локальных ключей в пульт прибора - 90 Количество программ управления по каждому выходу - 37 Потребляемый прибором ток, в дежурном режиме: ?при питании 24 В, от 10 мА до 200 мА ?при питании 12 В, от 22	796	Штука	40,0	80 401 3	г. Уфа	69 840,00р.					
ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-20	Количество штеффов сигнализации - 10 Количество локальных ключей в пульт прибора - 90 Количество программ управления по каждому выходу - 37 Потребляемый прибором ток, в дежурном режиме: ?при питании 24 В, от 10 мА до 200 мА ?при питании 12 В, от 22	796	Штука	39,0	80 401 3	г. Уфа	128 700,00р.					

[illegible]

29	G 51.6	G 5150000	Поставка вычислительного оборудования	Соответствие техническим характеристикам	839	штука	247	80 8	Республика Башкортостан	8 621 612,00р.	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	Запрос предложений	Да
			ИБП APC BACK-UPS CS 500VA/300W	Выходная мощность 400-500 ВА. Количество фаз – 1. Входное напряжение – 190-280 В. Выходное напряжение 220В. Время работы при полной нагрузке 3-5 мин. Тип выходных разъемов питания - IEC 320 C13.	796	штука	1	80 8	Республика Башкортостан	3 456,00р.				
			ИНВЕРТОР DC-DC PS 48-60/500K	Преобразователь постоянного напряжения 48 вольт в переменное 220 вольт 50 Гц.	796	штука	78	80 8	Республика Башкортостан	1 237 080,00р.				
			ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ APC SMART-UPS SC-1000VA 230V	В соответствии с эскизными документами	796	штука	1	80 8	Республика Башкортостан	16 000,00р.				
			МОДУЛЬ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ 48/1000 (ШТУПЛЬ)	ЭПТ выпрямительного оборудования Штупль	796	штука	10	80 8	Республика Башкортостан	130 000,00р.				
			СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ PS48-004-01U (2/1000)	Выпрямительное оборудование на 48 вольт постоянного тока	796	штука	112	80 8	Республика Башкортостан	4 741 296,00р.				
			СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ PS48-008-01U (3/1000)	Выпрямительное оборудование на 48 вольт постоянного тока	796	штука	41	80 8	Республика Башкортостан	2 249 547,00р.				
			СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ PS48-0100-2U (3/1000)	Выпрямительное оборудование на 48 вольт постоянного тока	796	штука	1	80 8	Республика Башкортостан	72 316,00р.				
			СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ PS48-0160-4U (3/2000)	Выпрямительное оборудование на 48 вольт постоянного тока	796	штука	1	80 8	Республика Башкортостан	75 093,00р.				
			СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ES-48, 60/120-3U	Выпрямительное оборудование на 48 вольт постоянного тока	796	штука	1	80 8	Республика Башкортостан	75 000,00р.				
			УСТРОЙСТВО ИНВЕРТОРНОЕ PS60-700	Преобразователь постоянного напряжения 60 вольт в переменное 220 вольт 50 Гц.	796	штука	1	80 8	Республика Башкортостан	21 824,00р.				
30	DK 29.23.1	D 2919453	Поставка кондиционеров	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	21	80 8	Республика Башкортостан	3 540 296,61р.	январь 2014 г.	апрель 2014 г.	Запрос предложений	Да
			КОНДИЦИОНЕР КАНАЛЬНЫЙ МОЩНОСТЬЮ 14 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	штука	5	80 8	Республика Башкортостан	796 610,17р.				
			КОНДИЦИОНЕР КАНАЛЬНЫЙ МОЩНОСТЬЮ 16 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	штука	1	80 8	Республика Башкортостан	129 067,80р.				
			КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА VSC-12HR	Нагрузка сплит-система, мощность охлаждения 3,5 кВт, мощность нагрева 3,8 кВт. без инвертора, хладагент R-22	796	штука	2	80 8	Республика Башкортостан	30 508,47р.				
			КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 4,7КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	штука	11	80 8	Республика Башкортостан	279 661,03р.				
			КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННЫЙ МОЩНОСТЬЮ 6,3КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	штука	5	80 8	Республика Башкортостан	203 389,83р.				
			Кондиционер сплит-система каскадный мощностью 7 кВт	Согласно техническим характеристикам	796	штука	1	80 8	Республика Башкортостан	44 067,80р.				
			Кондиционер сплит-система настенный мощностью 3,2 кВт	Согласно техническим характеристикам	796	штука	67	80 8	Республика Башкортостан	1 121 398,31р.				
			Антибактериальная защитная решетка внешнего блока	Согласно техническим характеристикам	796	штука	92	80 8	Республика Башкортостан	350 847,46р.				
			Материалы и монтаж	в соответствии с проводимыми работами	797	штука	92	80 8	Республика Башкортостан	584745,7627				
32	K 72.60	K 7220026	Техническая поддержка VMware vSphere 5 Enterprise Plus	Составлено договора и спецификации	642	единица	105	80 401 3	г.Уфа	5 911 000,00р.	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	Запрос предложений	Да
			Техническая поддержка Production Support Covage VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor	Согласно договора и спецификации	643	единица	96	80 401 3	г.Уфа	4 349 292,48р.				
			Техническая поддержка Production Base Support Covage VMware Enterprise Plus Acceleration Kit for 8 processors	Согласно договора и спецификации	644	единица	1	80 401 3	г.Уфа	173 523,44р.				
			Техническая поддержка Production Base Support Covage VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor	Согласно договора и спецификации	645	единица	8	80 401 3	г.Уфа	1 388 184,08р.				
33	G 51.64	G 5150000	Поставка оборудования печати систем	ПРИНТЕР HP LASERJET 7050DN. Технология печати LaserJet. Скорость печати (серийная, обычное качество, A4) до 50 стр./мин. Процессор 533 МГц. Качество печати (черно-белая, высокое качество) До 600 x 600 т/д. Страниц в месяц До 300 000. Многопользовательский доступ на 100 листов	796	штука	4	80 401 3	г.Уфа	647 476,00р.	январь 2014 г.	июнь 2014 г.	Запрос предложений	Да
34	G 51.64	G 5150000	Поставка расходных материалов к оргтехнике в заявках через e-mail/интернет/технике	Соответствие техническим требованиям	839	штука	56 017	80 401 3	г.Уфа	12 001 460,70р.	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	Запрос предложений	Да
			АДАПТЕР ELM327-USB	Интерфейс USB	796	штука	2	80 401 3	г.Уфа	9 128,00р.				
			ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛ OBD-II: - ISO15765-4 (CAN-шина) Audi, Opel, VW, Ford, Jaguar, Renault, Peugeot, Chrysler, Porsche, Volvo, Saab, Mazda, Mitsubishi, - ISO14230-4 (KWP2000) Daimler, Hyundai, KIA, - ISO9141-2, Honda, Infiniti, Lexus	Поддерживаемые протоколы OBD-II: - ISO15765-4 (CAN-шина) Audi, Opel, VW, Ford, Jaguar, Renault, Peugeot, Chrysler, Porsche, Volvo, Saab, Mazda, Mitsubishi, - ISO14230-4 (KWP2000) Daimler, Hyundai, KIA, - ISO9141-2, Honda, Infiniti, Lexus	796	штука	32	80 401 3	г.Уфа	11 552,00р.				
			БАТАРЕЯ 12V-7AH CSB 1272 ДЛЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ (UPS)	Гарантийный аккумулятор Напряжение 12Вольт Емкость Емкость 7,2 Ач	796	штука	213	80 401 3	г.Уфа	87 756,00р.				

	БЛОК ПИТАНИЯ ESP PWR 550W (ATX V2.2, ACTIVE PFC, 120MM FAN, 2U)	Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	99	80 401 3	г.Уфа		149 886,00р.					
	ВЕНТИЛЯТОР 80*80*15 (ТОК ПОТЯ ≈ 0,17А)	Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	170	80 401 3	г.Уфа		24 310,00р.					
	ВЕНТИЛЯТОР АКСТИС COOLING F12 ДЛЯ АТХ КОРПУСА 120*120 ММ (1350 RPM)	Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	134	80 401 3	г.Уфа		21 976,00р.					
	ВЕНТИЛЯТОР АКСТИС COOLING F9 ДЛЯ АТХ КОРПУСА 92*92 ММ (1580 RPM)	Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	100	80 401 3	г.Уфа		16 400,00р.					
	ВЕНТИЛЯТОР ZALMAN ДЛЯ АТХ КОРПУСА SMART 80*80 (ZM-F1)	Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	150	80 401 3	г.Уфа		21 450,00р.					
	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ НОУТБУКОВ SATA 250...500GB	Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	70	80 401 3	г.Уфа		17 290,00р.					
	ВЕНДИНИЙ ПУЛЬТ ДУВ TV-КОНЕР	пульт ДУДЗ, общий пульт от 1024 Мб, дальность DVI, D-SUB, HDMI	796	шт/уза	25	80 401 3	г.Уфа		22 500,00р.					
		Исполнение внешнее: Автономный, Тип тонера аналоговый. Максимальное разрешение на выходе 1920x1200. Формат видео на выходе 16:10, 16:9, 4:3. Аналоговые стандарты NTSC, PAL, SECAM. Входы S-Video, VGA, аудио, видео комбинированный. Выходы аудио	796	шт/уза	8	80 401 3	г.Уфа		39 520,00р.					
		300 Gb, 7200 rpm, SATA II	796	шт/уза	20	80 401 3	г.Уфа		11 200,00р.					
	ДИСК CD-R 700 MB CAKE BOX 10шт. (TDB) 52X	700 MB, 52x, 10 шт., Cake Box. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	53	80 401 3	г.Уфа		4 187,00р.					
	ДИСК DVD-R 470B CAKE BOX 25шт. (TDB) 16X	470B Cake Box 25 шт. (TDB) 16x. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	30	80 401 3	г.Уфа		6 840,00р.					
	ДИСК ЖЕСТКИЙ IDE 250GB CACHE 8MB	Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	33	80 401 3	г.Уфа		76 263,00р.					
	ДИСК ЖЕСТКИЙ WD SATA-3 500GB CACHE 16MB	Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	133	80 401 3	г.Уфа		200 697,00р.					
	ДРАМ PANASONIC KX-F4847	Оригинальный новый картридж, произведенного производителем, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	20	80 401 3	г.Уфа		79 660,00р.					
	ДРАМ PANASONIC KX-F4D12A7	Оригинальный новый картридж, произведенного производителем, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	11	80 401 3	г.Уфа		43 813,00р.					
	ДРАМ PANASONIC KX-F4D89A7	Оригинальный новый картридж, произведенного производителем, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	20	80 401 3	г.Уфа		79 660,00р.					
	ДРАМ SHARP 5420	Оригинальный новый картридж, произведенного производителем, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	18	80 401 3	г.Уфа		15 462,00р.					
	ДРАМ SHARP MX-B201	Оригинальный новый картридж, произведенного производителем, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	27	80 401 3	г.Уфа		23 193,00р.					
	ИНСТРУМЕНТ ОБЖИМНОЙ	Обжимные клещи предназначены для резки, зажимки кабеля и обжима коннекторов RJ-45, RJ-12 / 11 с фиксацией	796	шт/уза	30	80 401 3	г.Уфа		13 500,00р.					
	КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ ДЛЯ RS-232 МОДЕМ СЮНЦИ	Кабель последовательных интерфейсов	796	шт/уза	12	80 401 3	г.Уфа		3 356,00р.					
	КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ UTP-5 CAT. (5УХТА 305M)	UTP. Категория кабеля 5e. Количество пар 4. Тип кабеля композит. Материал нека-алюминий. Толщина проводника 0,51 мм. Длина кабеля 305 м	796	шт/уза	8	80 401 3	г.Уфа		8 168,00р.					
	КАБЕЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ USB 2.0 А ВИЛКА - А РОЗЕТКА, 1.8M	Длина - 1,8 м. Разъемы - USB AM - USB AF	796	шт/уза	39	80 401 3	г.Уфа		975,00р.					
	КАРТИДЕР MICROSD M2 QUNO USB2.0-АДАПТЕР-РАВЕТВЕТЬ	Адаптер - разветвитель универсальный Quno UNIFLEX UNIO-2AR (Вход: USB 2.0. Выход: 1 разъем USB 2.0, 1 разъем Micro USB, 1 разъем Mini USB, картридер MicroSDHC(XC/M))	796	шт/уза	21	80 401 3	г.Уфа		7 308,00р.					
	КАРТИДЖ C-EV66 CANON NR-7161 (ОПТИКАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, произведенного производителем, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	6	80 401 3	г.Уфа		6 120,00р.					
	КАРТИДЖ CANON C-738 (ОПТИКАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, произведенного производителем, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза	12	80 401 3	г.Уфа		29 472,00р.					
	КАРТИДЖ CANON E16 / E30 (ОПТИКАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, произведенного производителем, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	шт/уза		80 401 3	г.Уфа		164 010,00р.					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

КАРТРИДЖ HP L8150 C4182X (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	11	80 401 3	г.Уфа		69 355,00р						
КАРТРИДЖ HP L8150 C4182X (СОВМЕСТИМЫЙ)	Совместимый новый картридж. Полная совместимость с печатающим устройством, идентичная внешнему виду оригинальным расходным материалам. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	21	80 401 3	г.Уфа		58 989,00р						
КАРТРИДЖ HP Q3960A (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	6	80 401 3	г.Уфа		14 604,00р						
КАРТРИДЖ HP Q3961A (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	3	80 401 3	г.Уфа		8 688,00р						
КАРТРИДЖ HP Q3962A (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	3	80 401 3	г.Уфа		8 688,00р						
КАРТРИДЖ HP Q3963A (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	3	80 401 3	г.Уфа		8 688,00р						
КАРТРИДЖ PANASONIC KX-FA83A	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	65	80 401 3	г.Уфа		67 860,00р						
КАРТРИДЖ PANASONIC KX-FA88A	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	60	80 401 3	г.Уфа		62 640,00р						
КАРТРИДЖ PANASONIC KX-FA141A	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	15	80 401 3	г.Уфа		15 660,00р						
КАРТРИДЖ SAMSUNG ML-1640/1641 (МЛТ-DI-08S)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	5	80 401 3	г.Уфа		9 830,00р						
КАРТРИДЖ XEROX PHASER P220 (013R00621) (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	4	80 401 3	г.Уфа		15 724,00р						
КАРТРИДЖ ДЛЯ CANON FX-10 (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	51	80 401 3	г.Уфа		96 849,00р						
КАРТРИДЖ ДЛЯ HP L PRO 200 СОЛОК (CF211A) (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	20	80 401 3	г.Уфа		50 840,00р						
КАРТРИДЖ ДЛЯ HP L PRO 200 СОЛОК (CF212A) (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	18	80 401 3	г.Уфа		45 756,00р						
КАРТРИДЖ ДЛЯ HP L PRO 200 СОЛОК (CF213A) (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	18	80 401 3	г.Уфа		45 756,00р						
КАРТРИДЖ ДЛЯ XEROX 3100 (106R01379) (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	4	80 401 3	г.Уфа		17 764,00р						
КАРТРИДЖ К МАРКИРОВОЧНОМУ ПРИБОРУ БРОТТЕР TZE-231	Оригинальный новый картридж, промышленного производства в оригинальной упаковке, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	2	80 401 3	г.Уфа		846,00р						

КАРТИДЖ С 9392АЕ8ХХЛ(ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	6	80 401 3	г.Уфа	14 184,00р.			
КАРТИДЖ С 9391АЕ8ХХЛ(ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	6	80 401 3	г.Уфа	14 184,00р.			
КАРТИДЖ С 9392АЕ8ХХЛ(ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	6	80 401 3	г.Уфа	14 184,00р.			
КАРТИДЖ С 9392АЕ8ХХЛ(ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	6	80 401 3	г.Уфа	14 184,00р.			
КЛАВИАТУРА PS2	Проводная PS2, клавиатура, черный белый серый. Проводная USB, клавиатура, черный белый серый. Число клавиш 2, Суммарная мощность 1,3 Вт. Материал корпуса – пластик. Питание – от сети 220В. Блок питания встроенный. Подключение через jack 3,5 мм. Рамка для напечатки. Ресурсы: 100 млн. нажатий.	796	штука	153	80 401 3	г.Уфа	16 065,00р.			
КЛАВИАТУРА USB	Проводная PS2, клавиатура, черный белый серый. Проводная USB, клавиатура, черный белый серый. Число клавиш 2, Суммарная мощность 1,3 Вт. Материал корпуса – пластик. Питание – от сети 220В. Блок питания встроенный. Подключение через jack 3,5 мм. Рамка для напечатки. Ресурсы: 100 млн. нажатий.	796	штука	232	80 401 3	г.Уфа	24 360,00р.			
КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ НР Л 9000/9940/9950	Оригинальный новый ремонтный комплект, промышленного производства, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	839	комплект	21	80 401 3	г.Уфа	397 173,00р.			
КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ ДЛЯ КОПИРА И МФУ КУОСЕРА ТАСКАЛТА (МК-460)	Оригинальный новый ремонтный комплект, промышленного производства, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	839	комплект	12	80 401 3	г.Уфа	57 048,00р.			
КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ ДЛЯ КОПИРОВ И МФУ КУОСЕРА КМ-1620/1635/16	Оригинальный новый ремонтный комплект, промышленного производства, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	839	комплект	56	80 401 3	г.Уфа	246 960,00р.			
КОММЕНТОР СЕТЕВОЙ RJ-45	Комментор RJ-45 CAT.5 для СКС (без земли, корн.)	796	штука	26 999	80 401 3	г.Уфа	35 098,70р.			
КОММЕНТОР ТЕЛЕФОННЫЙ RJ-11	Комментор предназначен для подключения обычных телефонных аппаратов и факсов	796	штука	12 000	80 401 3	г.Уфа	13 800,00р.			
КОПИ-КАРТИДЖ ХЕРОХ WS-415/420 (101R00023) (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	10	80 401 3	г.Уфа	59 270,00р.			
КОПИ-КАРТИДЖ ДЛЯ ХЕРОХ WS 5016/5020 (101R00432) (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	68	80 401 3	г.Уфа	220 524,00р.			
КОПИ-КАРТИДЖ ДЛЯ ХЕРОХ WS 5019/5022 (ОРИГИНАЛЬНЫЙ)	Оригинальный новый картридж, промышленного производства, оригинальной упаковки, содержащий все необходимые коды и знаки производителя. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	29	80 401 3	г.Уфа	114 347,00р.			
ЛАМПА ПРОЕКЦИОННАЯ 100 ВТ ДЛЯ ВИДЕОКУБОВ UPR 100	Лампа предназначена для использования в видеокубах UPRON различных моделей. Мощность – 100 Вт. Срок службы – 6000 часов.	796	штука	10	80 401 3	г.Уфа	122 410,00р.			
МАНИПУЛЯТОР МЫШИ PS2	Проводная PS2, оптическая мышь, черный	796	штука	94	80 401 3	г.Уфа	5 640,00р.			
МАНИПУЛЯТОР МЫШИ USB	Проводная USB, оптическая мышь, черный	796	штука	396	80 401 3	г.Уфа	23 760,00р.			
НАКОПИТЕЛЬ HDD USB 500GB	Тип HDD, формат флеш 2,5". Объем 500GB. Интерфейс USB 2.0. Питание от USB.	796	штука	15	80 401 3	г.Уфа	25 800,00р.			
НАКОПИТЕЛЬ USB 2.0 FLASH KINGSTON 16GB DATA TRAVELER	Объем памяти 16 Гб	796	штука	136	80 401 3	г.Уфа	46 512,00р.			
ПАМЯТЬ DIMM DDR 1024MB	DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	46	80 401 3	г.Уфа	28 474,00р.			
ПАМЯТЬ DIMM DDR 2048MB	DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	84	80 401 3	г.Уфа	86 520,00р.			
ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ DDR-III 3GB	Оперативная память DDR3 1600 2GB. Соответствие товара техническим характеристикам.	796	штука	69	80 401 3	г.Уфа	29 118,00р.			
ПЕРЕХОДНИК USB-CON	Переходник USB-Сon Тип разъем: USB Аm-CON Длм. Подставка с держателем. Длм. 0,5 м	796	штука	91	80 401 3	г.Уфа	15 652,00р.			

44	G 51.6	G 5150000	Поставка кабелей для сварки оптических волокон. Предназначен для работ на магистральных и городских линиях связи.	839	количество	6,0	80 401 3	г. Уфа	1 347 420,00р.	январь 2014 г.	май 2014 г.	Запрос предложения	да
45	DL 31.30	B 3134010	SCM10000 TYPE-71C Поставка оптического кабеля (в кабельной оболочке, полиэфирной, в групп)		Километр:	1 085,925	808	Республика Башкортостан	27 570 061,60р.	февраль 2014 г.	декабрь 2014 г.	Запрос предложения	да
			КАБЕЛЬ типа ОКЕ-0,22-16П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	57,05	808	Республика Башкортостан	1 405 141,50р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКЕ-0,22-32П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	3,68	808	Республика Башкортостан	143 520,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКЕ-0,22-48П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	1,848	808	Республика Башкортостан	83 160,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКЕ-0,22-8П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	696,189	808	Республика Башкортостан	15 044 644,20р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКЕ 0,22*12П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	6,2	808	Республика Башкортостан	184 489,54р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКЕ 0,22*24	В соответствии с записочной документацией	Километр:	0,839	808	Республика Башкортостан	23 995,40р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКЕ 0,22*4П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	0,5	808	Республика Башкортостан	33 154,76р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКПНГ 0,22*48 П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	0,4	808	Республика Башкортостан	23 815,60р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКПНГ 0,22*8	В соответствии с записочной документацией	Километр:	0,8	808	Республика Башкортостан	26 265,60р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКК-0,22-12П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	1,7	808	Республика Башкортостан	44 659,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКК-0,22-16П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	0,6	808	Республика Башкортостан	22 588,60р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКК-0,22-24 (15 КН)	В соответствии с записочной документацией	Километр:	6,94	808	Республика Башкортостан	226 868,60р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКК-0,22-2П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	6,0	808	Республика Башкортостан	96 000,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКК-0,22-32П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	0,2	808	Республика Башкортостан	8 231,80р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКК-0,22-6П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	0,2	808	Республика Башкортостан	12 355,60р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКК-0,22-8П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	1,0	808	Республика Башкортостан	33 705,02р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКК-0,22-96 (15 КН)	В соответствии с записочной документацией	Километр:	0,85	808	Республика Башкортостан	83 919,48р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКД-0,22*4П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	22,075	808	Республика Башкортостан	553 800,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКД-0,22*32П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	6,55	808	Республика Башкортостан	198 137,50р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКД-0,22*48П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	11,428	808	Республика Башкортостан	468 548,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКД-0,22*4П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	8,455	808	Республика Башкортостан	177 555,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКД-0,22*8П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	103,046	808	Республика Башкортостан	2 267 012,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКД-0,22*96П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	47,635	808	Республика Башкортостан	3 477 355,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКД-0,22*16П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	1,85	808	Республика Башкортостан	44 400,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКДНГ-0,22-32П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	1,8	808	Республика Башкортостан	46 800,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКДНГ-0,22-72П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	0,15	808	Республика Башкортостан	10 800,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКДНГ-0,22-8П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	4,4	808	Республика Башкортостан	88 484,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКДНГ-0,22-96П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	2,895	808	Республика Башкортостан	231 600,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКДНГ 0,22-48П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	0,6	808	Республика Башкортостан	22 794,00р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКТ-0,22-12П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	3,73	808	Республика Башкортостан	132 210,40р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКТ-0,22-16П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	21,04	808	Республика Башкортостан	792 106,95р.				
			КАБЕЛЬ типа ОКТ-0,22-3П	В соответствии с записочной документацией	Километр:	3,49	808	Республика Башкортостан	58 681,81р.				

	КАБЕЛЬ типа ОКТ-0.22-32П	В соответствии с записной документацией	8	километр	2,4	808	Республика Башкортостан	111 447,10р				
	КАБЕЛЬ типа ОКТ-0.22-48П	В соответствии с записной документацией	8	километр	0,6	808	Республика Башкортостан	32 395,08р				
	КАБЕЛЬ типа ОКТ-0.22-4П	В соответствии с записной документацией	8	километр	55,735	808	Республика Башкортостан	1 226 170,00р				
	КАБЕЛЬ типа ОКТ-0.22-64П	В соответствии с записной документацией	8	километр	2,05	808	Республика Башкортостан	133 250,00р				
	КАБЕЛЬ типа ОКТ-0.22-8П	В соответствии с записной документацией	8	километр	0,0	808	Республика Башкортостан	0,00р				
	Поставка материалов для КТ В	Согласование технических характеристик	796	штука	489 010,36	808	Республика Башкортостан	10 637 532,47р	Март 2014	Декабрь 2014	Запис предложенный	За
1 64 20 21	АДАПТЕР РС/АРС-Д-ТИПА	Розетка оптическая прохода. Обозначение разьема - РС. Тип контакта - АРС. Тип соединительных волокон - однопод.	796	штука	488,0	808	Республика Башкортостан	9 096,32р				
	АДАПТЕР РС/УРС-SC/УРС	Розетка оптическая прохода	796	штука	80,0	808	Республика Башкортостан	2 560,00р				
	АДАПТЕР SC/АРС-FC/АРС	Розетка оптическая прохода	796	штука	1 541,0	808	Республика Башкортостан	175 674,00р				
	АДАПТЕР SC/АРС-SC	Розетка оптическая прохода. Обозначение разьема - SC/АРС. Тип контакта - АРС. Тип соединительных волокон -	796	штука	5 231,0	808	Республика Башкортостан	70 932,36р				
	АДАПТЕР SC/УРС-SC	Исполнитель для соединения оптических разьемов SC/УРС. Функция разьема в адаптере происходит при помощи	796	штука	470,0	808	Республика Башкортостан	6 373,20р				
	АТТЕНУАТОР 15316-АТТ-LC-10	АТТЕНУАТОР 15316-АТТ-LC-10 attenuator LC. Коннектор 103Б	796	штука	4,0	808	Республика Башкортостан	1 800,00р				
	АТТЕНУАТОР АТГ8М*02	Применяется в оптической приемнике "Vektor-Sigma". Зазушение на 24В	796	штука	5,0	808	Республика Башкортостан	61,30р				
	АТТЕНУАТОР АТГ80*03	Применяется в оптической приемнике "Vektor-Sigma". Зазушение на 34В	796	штука	5,0	808	Республика Башкортостан	61,50р				
	АТТЕНУАТОР FM-FC SBD	Температурный диапазон от -40 до +60. Точность не ниже +/- 10%. Длина волны 1310/1550нм. Обратное отражение не	796	штука	3,0	808	Республика Башкортостан	1 350,00р				
	АТТЕНУАТОР РЕГУЛИРУЕМЫЙ	В соответствии с записной документацией	796	штука	5,0	808	Республика Башкортостан	1 150,00р				
	ВСТ АВКА SDM-44	Зазушение на отводе 44В. Применяется на выходном каскаде в усилителях SD1200, пр-ва Рилат.	796	штука	5,0	808	Республика Башкортостан	574,00р				
	ВСТАВКА SDM-12	Зазушение на отводе 124В. Применяется на выходном каскаде в усилителях SD1200, пр-ва Рилат.	796	штука	5,0	808	Республика Башкортостан	574,00р				
	ДЕЛИТЕЛЬ FV 2	Делитель на 2 5,860МГц, 3,5дБ, ослабление на отводе: 3 2,3 7 дБ, разьема между отводами: >25 дБ.	796	штука	160,0	808	Республика Башкортостан	2 896,00р				
	ДЕЛИТЕЛЬ FV 3	Делитель на 3 5,860МГц, 5,5дБ, ослабление на отводе: 3 2,5 7 дБ, разьема между отводами: >24 дБ.	796	штука	270,0	808	Республика Башкортостан	5 575,50р				
	ДЕЛИТЕЛЬ FV 4	Делитель предназначен для разьезения сигнала на равные части на два и более ответвления с возможностью передачи сигнала телевизионный на 8 направлений, зазушение 12ДБ	796	штука	300,0	808	Республика Башкортостан	7 743,00р				
	ДЕЛИТЕЛЬ SAN611F	Делитель телевизионный на 6 направлений, зазушение 11ДБ	796	штука	100,0	808	Республика Башкортостан	4 000,00р				
	ИНВЕРТОР ДС-АС PS 48-60/500K	Преобразователь постоянного напряжения 48 вольт в переменное 220 вольт 50 Гц.	796	штука	20,0	808	Республика Башкортостан	800,00р				
	КЛЕММНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 5ММ	В соответствии с записной документацией	796	штука	1,0	808	Республика Башкортостан	15 860,00р				
	КОННЕКТОР RJ-45 КАТ.5 (УП. 500ШТ)	установка 500 шт. КОННЕКТОР RJ-45 КАТ.5 для для СКС (без закл. корп.)	778	установка	132,0	808	Республика Башкортостан	1 200,00р				
	КОННЕКТОР СЕТЕВОЙ RJ-45	КОННЕКТОР RJ-45 КАТ.5 для для СКС (без закл. корп.)	796	штука	71 663,0	808	Республика Башкортостан	79 200,00р				
	КОМБЕКТОР ТЕЛЕФОННЫЙ RJ-11	Комбектор предназначен для подключения обычных телефонных аппаратов и факсов	796	штука	71 220,0	808	Республика Башкортостан	93 161,90р				
	КОРОВА АНТИВАНДАЛЬНАЯ (ВНУТРИПОДЪЕЗД)	Коробка АК-1 предназначен для установки в ней устройств по распределению сигнала КТВ к абонентам, входы	796	штука	211,0	808	Республика Башкортостан	81 903,00р				
	КРЫШКА ДЛЯ АНТИВАНДАЛЬНОГО ЯЩИКА (165X240 MM)	КРЫШКА ДЛЯ АНТИВАНДАЛЬНОГО ЯЩИКА (165X240 MM)	796	штука	80,0	808	Республика Башкортостан	56 081,00р				
	КРЫШКА ДЛЯ АНТИВАНДАЛЬНОГО ЯЩИКА (185X260 MM)	КРЫШКА ДЛЯ АНТИВАНДАЛЬНОГО ЯЩИКА (185X260 MM)	796	штука	240,0	808	Республика Башкортостан	17 600,00р				
	МОДУЛЬ КОПИРУЮЩАЯ FT	Изолатор в металлическом корпусе рассчитан на подключение с помощью F-разьездов. Пропускная	796	штука	665,0	808	Республика Башкортостан	60 000,00р				
	НАПРУЖКА 75 Ом F823 RTM	F - разьез. напружка 75 Ом F823 RTM	796	штука	4 015,0	808	Республика Башкортостан	87 115,00р				
	ОТВЕТВИТЕЛЬ МАТРИСТАЛЬНЫЙ ТМН 108X80С	предназначен для отсоединения части энергии радиочастотного сигнала на 2 направления от заданной	796	штука	151,0	808	Республика Башкортостан	8 030,00р				
			796	штука		808	Республика Башкортостан	45 300,00р				

	ОТВЕТВИТЕЛЬ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТАН 112/580С	предназначен для отвлечения части энергии радиочастотного сигнала на 2 направления от магистральной	796	Шушья	4,0	808	Республика Башкортостан	1 200,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТАН 116/580С	предназначен для отвлечения части энергии радиочастотного сигнала на 2 направления от магистральной	796	Шушья	49,0	808	Республика Башкортостан	14 700,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 106F	Отепители ТАН106F (1х6dВ, 5-862МГц) телевизионный на 1 отода, запускание 6 дБ	796	Шушья	2 879,0	808	Республика Башкортостан	52 023,55р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 108F	Отепители ТАН108F (1х6dВ, 5-862МГц) телевизионный на 1 отода, запускание 8 дБ	796	Шушья	2 653,0	808	Республика Башкортостан	47 929,71р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 110F	Отепители абонентские 5-1000 МГц на 1 отода, запускание 10 дБ	796	Шушья	1 341,0	808	Республика Башкортостан	24 231,87р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 112F	отепители телевизионный на 1 отода, запускание 12дБ	796	Шушья	300,0	808	Республика Башкортостан	5 421,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 116	Отепители абонентский на один отода с запусканием 16дВ (1х16dВ, 5-862МГц), Промокода RTM, П.С.	796	Шушья	20,0	808	Республика Башкортостан	36,40р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 208	Отепители ТАН208F (2х8dВ, 5-862МГц) телевизионный на 2 отода, запускание 8 дБ	796	Шушья	1 737,0	808	Республика Башкортостан	52 110,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 306	Отепители ТАН 306 телевизионный на 3 вывода, запускание 6 дБ	796	Шушья	30,0	808	Республика Башкортостан	1 330,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 410	Отепители абонентские 5-862МГц на 4 отода, RTV, телевизионный на 4 отода, запускание 16 дБ	796	Шушья	4 416,0	808	Республика Башкортостан	264 900,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 412F	отепители телевизионный на 4 отода, запускание 12дБ	796	Шушья	4 927,0	808	Республика Башкортостан	159 142,10р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 414F	Отепители ТАН414F (4х14dВ, 5-862МГц) RTM телевизионный на 4 отода, запускание 14 дБ	796	Шушья	1 775,0	808	Республика Башкортостан	57 332,50р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 416	Отепители ТАН416F (4х16dВ, 5-862МГц) телевизионный на 4 отода, запускание 16 дБ	796	Шушья	8 389,0	808	Республика Башкортостан	515 340,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 420	Отепители ТАН420F (4х20dВ, 5-862МГц) телевизионный на 4 отода, запускание 20 дБ	796	Шушья	5 582,0	808	Республика Башкортостан	223 280,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 424F	Отепители ТАН424F (4х24dВ, 5-862МГц) телевизионный на 4 отода, запускание 24 дБ	796	Шушья	2 572,0	808	Республика Башкортостан	83 075,60р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 612F	отепители телевизионный на 6 отода, запускание 12дБ	796	Шушья	923,0	808	Республика Башкортостан	96 915,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 616F	отепители телевизионный на 6 отода, запускание 14дБ	796	Шушья	923,0	808	Республика Башкортостан	96 915,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 620F	отепители телевизионный на 6 отода, запускание 20дБ	796	Шушья	893,0	808	Республика Башкортостан	93 765,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 812F	отепители телевизионный на 8 отода, запускание 12дБ	796	Шушья	419,0	808	Республика Башкортостан	48 185,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 816F	Отепители ТАН816F (8х16dВ, 5-862МГц) RTM телевизионный на 8 отода, запускание 16дБ	796	Шушья	308,0	808	Республика Башкортостан	26 241,60р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 820F	Отепители ТАН820F (8х20dВ, 5-862МГц) RTM телевизионный на 8 отода, запускание 20дБ	796	Шушья	308,0	808	Республика Башкортостан	26 241,60р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН210	отепители телевизионный на 2 отода, запускание 10дБ	796	Шушья	20,0	808	Республика Башкортостан	800,00р.					
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН20F	отепители телевизионный на 4 отода, запускание 30дБ	796	Шушья	308,0	808	Республика Башкортостан	9 948,40р.					
	ОНСИТЕЛИ КОННЕКТОРОВ	устройство, которое позволяет очищать торцы коннекторов, смонтированных в патч-панель коммутационного яруса	796	Шушья	18,56	808	Республика Башкортостан	74 725,20р.					
	ПАТЧ-КОРД RJ-45 1м	Патч-корд UTP, категория 5е, стандартный разъем, ПВХ, Количество пар 4	796	Шушья	2 050,0	808	Республика Башкортостан	32 800,00р.					
	ПЕРЕХОД F 818 (FEMALE)-F(FEMALE)	Соединителя F female (базы, розетки) - F female (базы, розетки) с шестигранной гайкой на корпусе соединителя	796	Шушья	16 656,0	808	Республика Башкортостан	33 312,00р.					
	ПЕРЕХОДИКИ (FITNEZIO)-ТРИШЕКЕР	Предназначен для присоединения автомобильного кабеля к телеприемнику.	796	Шушья	19 284,0	808	Республика Башкортостан	57 852,00р.					
	ПЕРЕХОДНИК RJ-45 - RJ-45	Розетка переходник RJ-45-RJ-45, пассивная	796	Шушья	10 900,0	808	Республика Башкортостан	272 500,00р.					
	ПРЕИМНИК ОР-8602ВН-SNMP TVBS (ОПТИЧЕСКИЙ)	Оптический преимник ОР-8602ВН-SNMP предназначен для работы в сетях FTTN (безовое в дом). Осуществляет (задаком работа АРУ), дБм: -7 ... 0. Задаком работа 2 оптических ввода / 2 вывода	796	Шушья	188,0	808	Республика Башкортостан	22 661,57р.					
	ПРЕИМНИК ОПТИЧЕСКИЙ ОР 860-1	Длина волны 1550+-40нм. Температурный диапазон от-40 до + 60. Внутренние потери менее 0,6дБ. Погрешность до + 60. Внутренние потери менее 0,6дБ. Погрешность	796	Шушья	45,0	808	Республика Башкортостан	5 424,30р.					
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ 1*2 65/55,3,0MM	Оптический разветвитель Вх (FC/APC)-Вых (FC/APC)-Вых 2(SC/APC) - 70/30, 3,0 мм, 1550nm, стандартное, 1 м.	796	Шушья	215,0	808	Республика Башкортостан	25 916,10р.					

[illegible]

	РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*3 30/23/27 0,9	дешевый, оптического сигнала	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан		0,00р.					
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*3 33/47/20 0,9	дешевый, оптического сигнала	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан		0,00р.					
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*3 5/10/85 0,9	дешевый, оптического сигнала	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан		0,00р.					
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*3 5/45/50 0,9	дешевый, оптического сигнала	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан		0,00р.					
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*4-PLC-SM0,9 35C/APC 1,5M	Линия вошла 1550+-40nm, Температурный диапазон от-40 до + 60, Внутренние потери менее 0,6дБ, Потери света оптического сигнала	796	Штырь	1 651,0	808	Республика Башкортостан		0,00р.					
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*4 3/6715/15 0,9	дешевый, оптического сигнала	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан		999 600,00р.					
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*4 5/15/70/10 0,9	дешевый, оптического сигнала	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан		0,00р.					
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*4(РАВН) 3,0 1,0 M	Линия вошла 1550+-40nm, Температурный диапазон от-40 до + 60, Внутренние потери менее 0,6дБ, Потери света оптического сигнала	796	Штырь	72,0	808	Республика Башкортостан		0,00р.					
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*8(РАВН) 0,9 95C/APC 1,5	Линия вошла 1550+-40nm, Температурный диапазон от-40 до + 60, Внутренние потери менее 0,6дБ, Потери света оптического сигнала 100mW	796	Штырь	498,0	808	Республика Башкортостан		373 500,00р.					
	РАЗВЕТВ 5/8" НА RG 11	5/8" штырь, для кабеля RG-11 обжимной с проушиной в центре	796	Штырь	163,0	808	Республика Башкортостан		53 790,00р.					
	РАЗВЕТВ ВЛАНКОМ SV081	РАЗВЕТВ ВЛАНКОМ SV081 - звуковой разъем предназначенный для экстендера TC Blankom	796	Штырь	20,0	808	Республика Башкортостан		6 160,00р.					
	РАЗВЕТВ ВНС ПОД ВИНТ	Разъем серии ВНС применяется с кабелем диаметром 7,94мм. Потери в разъеме не превышают 0,3 дБ. Разъемы стыкуются с помощью байонетного замка и предназначены для связи сопротивлением 50 до 40ГГц, 75 до 1 мГц	796	Штырь	20,0	808	Республика Башкортостан		500,00р.					
	РАЗВЕТВ F RG-11	Разъем F829/11U, Разъем F для кабеля RG11 (разъем с центром)	796	Штырь	79 597,0	808	Республика Башкортостан		514 196,62р.					
	РАЗВЕТВ F RG-6	Разъем RG-6 предназначен для кабеля RG-6, имеющего номинальное волновое сопротивление 50 Ом. Присоединяется к кабелю (предварительно зачищенному) путем накручивания.	796	Штырь	64 160,0	808	Республика Башкортостан		384 960,00р.					
	РАЗВЕТВ F ПОД RG-6	Разъем F810/56U/D разъем, хитовый под RG6	796	Штырь	13 700,0	808	Республика Башкортостан		274 000,00р.					
	РАЗВЕТВ F829/11 С ПИНОМ, RG-11	Разъем F829/11U, Разъем F для кабеля RG11 (разъем с центром)	796	Штырь	5 354,0	808	Республика Башкортостан		34 586,84р.					
	РАЗВЕТВ RCA МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	В соответствии с звуковой документацией	796	Штырь	100,0	808	Республика Башкортостан		13 800,00р.					
	РАЗВЕТВ ОБЖИМНОЙ F-DG 113	В соответствии с звуковой документацией	796	Штырь	200,0	808	Республика Башкортостан		4 600,00р.					
	РАЗВЕТВ ОБЖИМНОЙ F-DG 80	В соответствии с звуковой документацией	796	Штырь	250,0	808	Республика Башкортостан		3 000,00р.					
	РАЗВЕТВ СР-50	Тип СР-50 Волновое сопротивление, Ом 50 Тип используемого кабеля РК-50 Материал контактов латуль покрытая серебром Материал изолятора тефлон Сопротивление изолятора не менее МОм 1000 Сопротивление контактов не более Ом 0,01 Резьбовое направление В 10 Длина 10	796	Штырь	10,0	808	Республика Башкортостан		1 900,00р.					
	РОЗЕТКА RJ-11	Тип стандарт Стандарт RJ-11 6P4C	796	Штырь	6 440,0	808	Республика Башкортостан		64 400,00р.					
	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ45(8P8C) КАТЕГОРИЯ 5E	В соответствии с UL 1813 Сила тока 1,5 А максимум Напряжение 150 В Контактное сопротивление 20 МОм Сопротивление изоляции 50 МОм Напряжение диэлектрика 1000 В переменный ток RMS 60 Гц/1 мин	796	Штырь	1 000,0	808	Республика Башкортостан		35 000,00р.					
	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ45(8P8C) КАТЕГОРИЯ 5E	В соответствии с UL 1813 Сила тока 1,5 А максимум Напряжение 150 В Контактное сопротивление 20 МОм Сопротивление изоляции 50 МОм Напряжение диэлектрика 1000 В переменный ток RMS 60 Гц/1 мин	796	Штырь	891,0	808	Республика Башкортостан		31 185,00р.					

	РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ ОСЧ2-С-АРС	Оптическая розетка проводная SC/APC - SC/APC	796	Штырь	131,0	808	Республика Башкортостан	917,00р.					
	РОЗЕТКА ТЕЛЕФ САМОКЛ RJ11 6P4C	Тип односторонняя. Стандарт RJ-11 6P4C. Самоклеющаяся	796	Штырь	25 140,0	808	Республика Башкортостан	251 400,00р.					
	КОБЛА НА RG-11 NC-3N	Соедб для крепления кабелей d=10мм с кабелью провод по бетону. Проложаство талован.	796	Штырь	1 800,0	808	Республика Башкортостан	1 260,00р.					
	СОЕДИНИТЕЛЬ F-F РАЗЪЕМА	Электропроводящее устройство, предназначенное для согласования соединения коаксиального кабеля с оборудованием или соединением двух коаксиальных кабелей друг с другом	796	Штырь	8 060,0	808	Республика Башкортостан	201 500,00р.					
	СПИЛИТЕР SAH20AF	Температурный сплиттер абонентский на 2 выхода. затухание 4 дБ	796	Штырь	1 804,0	808	Республика Башкортостан	32 598,28р.					
	СПИЛИТЕР SAH306F	Температурный сплиттер абонентский на 3 выхода. затухание 6 дБ	796	Штырь	2 339,0	808	Республика Башкортостан	48 300,35р.					
	СПИЛИТЕР SAH408F	Температурный сплиттер абонентский на 4 выхода. затухание 8 дБ	796	Штырь	2 786,0	808	Республика Башкортостан	71 906,66р.					
	СПИЛИТЕР SAH611F	Температурный сплиттер абонентский на 6 выходов. затухание 11 дБ	796	Штырь	3 660,0	808	Республика Башкортостан	27 882,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,50/50 ОКОНЦ. FC/APC-FC/APC-SC/APC, 1350NM	Длина волны 1350нм—40нм; Температурный диапазон от-40 до + 60; Внутренние потери мене 0,6дБ; Погрешность деления мене 0,6дБ; Отражение мене -50 дБ. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штырь	145,0	808	Республика Башкортостан	22 910,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,50/50 ОКОНЦ. FC/APC-FC/APC-FC/APC, 1350NM	делитель оптического сигнала оконцованный	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан	0,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,50/50 ОКОНЦ. SC/APC-SC/APC-SC/APC, 1310/1350NM	Длина волны 1350нм—40нм; Температурный диапазон от-40 до + 60; Внутренние потери мене 0,6дБ; Погрешность деления мене 0,6дБ; Отражение мене -50 дБ. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штырь	2,0	808	Республика Башкортостан	316,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,50/50 ОКОНЦ. SC/APC-SC/APC, 1310/1350NM	Длина волны 1350нм—40нм; Температурный диапазон от-40 до + 60; Внутренние потери мене 0,6дБ; Погрешность деления мене 0,6дБ; Отражение мене -50 дБ. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штырь	130,0	808	Республика Башкортостан	20 540,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,65/25 ОКОНЦ. FC/APC-FC/APC-FC/APC, 1550NM	делитель оптического сигнала оконцованный	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан	0,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,70/20 ОКОНЦ. FC/APC-FC/APC-FC/APC, 1550NM	делитель оптического сигнала оконцованный	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан	0,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,70/30 ОКОНЦ. FC/APC-FC/APC-SC/APC, 1550NM	делитель оптического сигнала оконцованный	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан	0,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,70/30 ОКОНЦ. SC/APC-SC/APC-SC/APC, 1550NM	Длина волны 1550нм—40нм; Температурный диапазон от-40 до + 60; Внутренние потери мене 0,6дБ; Погрешность деления мене 0,6дБ; Отражение мене -50 дБ. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штырь	120,0	808	Республика Башкортостан	18 960,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,75/25 ОКОНЦ. FC/APC-FC/APC-FC/APC, 1550NM	делитель оптического сигнала оконцованный	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан	0,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,75/25 ОКОНЦ. SC/APC-SC/APC-SC/APC, 1550NM	Длина волны 1550нм—40нм; Температурный диапазон от-40 до + 60; Внутренние потери мене 0,6дБ; Погрешность деления мене 0,6дБ; Отражение мене -50 дБ. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штырь	120,0	808	Республика Башкортостан	18 960,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,80/20 ОКОНЦ. FC/APC-FC/APC-FC/APC, 1550NM	делитель оптического сигнала оконцованный	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан	0,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,80/20 ОКОНЦ. FC/APC-FC/APC-SC/APC, 1550NM	делитель оптического сигнала оконцованный	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан	0,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,80/20 ОКОНЦ. SC/APC-SC/APC-SC/APC, 1550NM	Длина волны 1550нм—40нм; Температурный диапазон от-40 до + 60; Внутренние потери мене 0,6дБ; Погрешность деления мене 0,6дБ; Отражение мене -50 дБ. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штырь	120,0	808	Республика Башкортостан	18 960,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,85/15 ОКОНЦ. FC/APC-FC/APC-SC/APC, 1550NM	делитель оптического сигнала оконцованный	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан	0,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,85/15 ОКОНЦ. SC/APC-SC/APC-SC/APC, 1550NM	Длина волны 1550нм—40нм; Температурный диапазон от-40 до + 60; Внутренние потери мене 0,6дБ; Погрешность деления мене 0,6дБ; Отражение мене -50 дБ. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штырь	120,0	808	Республика Башкортостан	18 960,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,90/10 ОКОНЦ. FC/APC-FC/APC-FC/APC, 1550NM	делитель оптического сигнала оконцованный	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан	0,00р.					
	СПИЛИТЕР ОПТИЧ. 1*2,90/10 ОКОНЦ. FC/APC-FC/APC-SC/APC, 1550NM	делитель оптического сигнала оконцованный	796	Штырь	0,0	808	Республика Башкортостан	0,00р.					

[illegible]

[illegible]

	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ ВХ.(SC/UFC)-ВЫХ.1(SC/UFC)80%-ВЫХ.2(SC/UFC)20% 3.0MM, 1350NM, 1M	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	30,0	808	Республика Башкортостан	9 900,00р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ ВХ.(SC/UFC)-ВЫХ.1(SC/UFC)85%-ВЫХ.2(SC/UFC)15% 3.0MM, 1350NM, 1M	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	30,0	808	Республика Башкортостан	9 900,00р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ ВХ.(SC/UFC)-ВЫХ.1(SC/UFC)90%-ВЫХ.2(SC/UFC)10% 3.0MM, 1350NM, 1M	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	30,0	808	Республика Башкортостан	9 900,00р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ ВХ.(SC/UFC)-ВЫХ.1(SC/UFC)95%-ВЫХ.2(SC/UFC)5% 3.0MM, 1350NM, 1M	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	30,0	808	Республика Башкортостан	9 900,00р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, НЕОКОНЦОВАННЫЙ, 1X2, 50/50	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	1,0	808	Республика Башкортостан	279,66р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, НЕОКОНЦОВАННЫЙ, 1X2 40/60	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	1,0	808	Республика Башкортостан	279,66р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, НЕОКОНЦОВАННЫЙ, 1X2 50/50	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	3,0	808	Республика Башкортостан	838,98р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ОКОНЦОВАННЫЙ, SC/APC-SC/APC-SC/APC, 20/20/60	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	1,0	808	Республика Башкортостан	343,00р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ОКОНЦОВАННЫЙ, SC/APC-SC/APC-SC/APC 10/90	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	2,0	808	Республика Башкортостан	559,22р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ОКОНЦОВАННЫЙ, SC/APC-SC/APC-SC/APC 20/80	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	1,0	808	Республика Башкортостан	279,66р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ОКОНЦОВАННЫЙ, SC/APC-SC/APC-SC/APC 50/7	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	2,0	808	Республика Башкортостан	559,22р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ОКОНЦОВАННЫЙ, SC/APC-SC/APC-SC/APC 30/70	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	1,0	808	Республика Башкортостан	279,66р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ОКОНЦОВАННЫЙ, SC/APC-SC/APC-SC/APC 50/95	Длина волны 1550+-40nm; Температурный диапазон от-40 до +60; Внутренние потери менее 0,6дБ; Потеряемость дельта не более 0,6дБ; Отражение менее -50 дБ Уровня мощности сигнала 100мВт; Волокно G657A	796	Штырь	3,0	808	Республика Башкортостан	838,98р.				
	СТЯЖКА ПРОВодов (100NMx3,6MM) (УПАК.100шт.)	Стяжки кабельные (новыте для провод присоединения для крепления кабелей при прокладке электроинсталляции налет Штета безаль чедий)	796	Штырь	10,0	808	Республика Башкортостан	1 000,00р				
	СТЯЖКА ПРОВодов (200x3 MM)	Стяжки кабельные (новыте для провод присоединения для крепления кабелей при прокладке электроинсталляции налет Штета безаль чедий)	778	Упаковка	10,0	808	Республика Башкортостан	1 000,00р				
	ТРЕБА ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕТКА 32MM	Треба гофрированная ПВХ лента с толщиной D=32mm	6	Метр	25,0	808	Республика Башкортостан	274,75р				

	УСИЛИТЕЛЬ ПДАНАР МХ 900	Широкополосный линейный усилитель. ПДАНАР МХ900 с двусторонним выходным каскадом. Обладает стабильными параметрами, имеет удобные оптимизированные регулировки. Коэффициент усиления усилителя не менее 30 дБ. ПДАНАР МХ900 выполнен в компактном прочном корпусе.	796	Штука	2,0	808	Республика Башкортостан	2 380,00р.					
	ФОНДБТР 302L	ФондбТР НЧ 302L, состоит из:	796	Штука	12 396,0	808	Республика Башкортостан	1 400 748,00р.					
	ФОНДБТР ST-50	1в.-Дач. Полоса пропускания частот 5-302 МГц на одном отводе, на другом 5-1000МГц.	796	Штука	30,0	808	Республика Башкортостан	4 461,00р.					
	ФОНДБТР ST2-50	1в.-Звук. Полоса пропускания частот 5-302 МГц на двух отводах, на третьем 5-1000МГц.	796	Штука	30,0	808	Республика Башкортостан	5 244,00р.					
	ФОНДБТР НЧ 182/198-50 MF	ФондбТР НЧ 182/198-50 MF	796	Штука	5,0	808	Республика Башкортостан	565,00р.					
	ФОНДБТР ФНЧ-440L	ФондбТР НЧ 440 мГц брод.	796	Штука	7 329,0	808	Республика Башкортостан	886 955,58р.					
	ШКАФ 19 Ю АНТИНАРУДНЫЙ	Шкафы антинарудные выполнены в 19" стандарте Ю. Дождевые быть изготовлены из стали толщиной 1,5-2 мм. Собирается из набора панелей и сборочного крепежа. Неполное крепление/хитая и крепежа не позволяет разобрать конструкцию сверху без присоединения ресэжето и	796	Штука	49,0	808	Республика Башкортостан	181 300,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SC/APC-SC/APC SM 9/125 SIMPLEX 10M	Волокно G657A, высокие потери менее 0,3 дБ/длинах температур от -40 до + 60.	796	Штука	10,0	808	Республика Башкортостан	2 200,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3 0MM-SC/APC-SC/APC SIMPLEX SM9/125 1.0M	Волокно G657A, высокие потери менее 0,3 дБ/длинах температур от -40 до + 60.	796	Штука	11,0	808	Республика Башкортостан	330,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3 0MM-SC/APC-SC/APC SIMPLEX SM9/125 3.0M	Волокно G657A, высокие потери менее 0,3 дБ/длинах температур от -40 до + 60.	796	Штука	10,0	808	Республика Башкортостан	990,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3 0MM-SC/APC-SC/APC SIMPLEX SM9/125 2.0M	Волокно G657A, высокие потери менее 0,3 дБ/длинах температур от -40 до + 60.	796	Штука	120,0	808	Республика Башкортостан	15 600,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3 0MM-SC/APC-SC/APC SIMPLEX SM9/125 2.0M	Волокно G657A, высокие потери менее 0,3 дБ/длинах температур от -40 до + 60.	796	Штука	30,0	808	Республика Башкортостан	2 970,00р.					
	ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШОС FC/APC-SC/APC 3M	Волокно G657A, высокие потери менее 0,3 дБ/длинах температур от -40 до + 60.	796	Штука	10,0	808	Республика Башкортостан	990,00р.					
	ШНУР ШОС-SM0.9MM-SC/APC-PT-1.0 M	Волокно G657A, высокие потери менее 0,3 дБ/длинах температур от -40 до + 60.	796	Штука	172,0	808	Республика Башкортостан	5 160,00р.					
	ШНУР ШОС-SM3 0MM-FC/APC-SC/APC-2.0 M	Волокно G657A, высокие потери менее 0,3 дБ/длинах температур от -40 до + 60.	796	Штука	60,0	808	Республика Башкортостан	11 400,00р.					
	ШНУР ШОС-SM3 0MM-SC/APC-SC/APC-15.0 M	Волокно G657A, высокие потери менее 0,3 дБ/длинах температур от -40 до + 60.	796	Штука	25,0	808	Республика Башкортостан	8 250,00р.					
	ШОС FC/UPC-FC/APC SM 3.0 L - 10.0 M	Волокно G657A, высокие потери менее 0,3 дБ/длинах температур от -40 до + 60.	796	Штука	30,0	808	Республика Башкортостан	6 600,00р.					
	ШТЕКЕР ВНС ОЖИМНОЙ RG-6	Штекер ВНС обжимной под RG-6 изготавливается из нержавеющей стали или (биметалл), что обеспечивает беспроблемное надежное и долговечное использование.	796	Штука	4,0	808	Республика Башкортостан	100,00р.					
	ШТЕКЕР ХЛР (Г) КАБЕЛЬНЫЙ	обозначение: X - выкрушенная серия, L - "Latched" (с замком), R - "Rubber" эластичная резина, "Tether" обозначение: X - выкрушенная серия, L - "Latched" (с замком), R - "Rubber" эластичная резина, "Штекер"	796	Штука	25,0	808	Республика Башкортостан	625,00р.					
	ШТЕКЕР ХЛР (N) КАБЕЛЬНЫЙ	обозначение: X - выкрушенная серия, L - "Latched" (с замком), R - "Rubber" эластичная резина, "Штекер"	796	Штука	4,0	808	Республика Башкортостан	100,00р.					
	Поставка оптических муфт (МТОК) в комплектующих	В соответствии с техническими требованиями	849	Штука	92 930	80 8	Республика Башкортостан	12 465 963,95р.	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	Запрос	Да	
49	DL 31.30 D 3132000	Для ОК без брони. Для полусиликоновых ОК с покрытием из оптических нитей. Для МТОК-Б1, Б3, К6, ББ. Требования: Соответствие "Правил применения муфт для монтажа кабелей связи"	796	Штука	15	80 8	Республика Башкортостан	5 199,15р.					
	КОМПЛЕКТ №3 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК с броней из стальных проводов, гофрированной стальной дуги или стеклоплетом. Для МТОК-Б1, Б2, Б3, К6, М6, ББ. Требования: Соответствие "Правил применения муфт для монтажа кабелей связи"	796	Штука	28	80 8	Республика Башкортостан	17 640,00р.					
	КОМПЛЕКТ №6 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Предназначен для ввода в оптический патрбок "рабочий" листы ОК без крепления стальных элементов или же для ввода муфт отсечных ОК. Для МТОК-Б1, Б3, Г3, К6, Л6, ББ.	796	Штука	697	80 8	Республика Башкортостан	370 943,40р.					
	КОМПЛЕКТ №7 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК с броней из стальных проводов. Для МТОК-А1. Требования: Соответствие "Правил применения муфт для монтажа кабелей связи", утвержденных Приказом Мининформации Российской Федерации	796	Штука	215	80 8	Республика Башкортостан	220 101,95р.					

[illegible]

	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-106/108-КТЗ645-K	Всприимовая муфта для монтажа ОК в городской канализации, подачек, опорках, а также в ЗПТ. Максимальное число соединяемых ОБ - 108. Максимальный диаметр кабелей ОК - 5. Список герметизирующей массы с ополнительным механизмом.	796	штука	348	80 8	Республика Башкортостан	591 600,00р.					
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-106/85С	МТОК-106/108-КТЗ645-K (безопорной). Всприимовая муфта для монтажа ОК в городской канализации, подачек, опорках, а также в ЗПТ. Максимальное число соединяемых ОБ - 108. Максимальный диаметр кабелей ОК - 5.	796	штука	1 277	80 8	Республика Башкортостан	2 554 000,00р.					
	САЛФЕТКИ КИМ-УПЕС БЕЗОРОВ.	Сафетт Ким-Упес используются для чистки оптического волокна от остатков эпоксидировочного покрытия после его укладки с помощью стриппера, а также используются для протирки оптических коннекторов. Количество салфеток в упаковке - 280 шт.	778	упаковка	13	80 8	Республика Башкортостан	1 378,00р.					
	СКРУТОЧЛОК УУ-2	Безымянный скруточок однопольный с гел. напылением. Соединительная способность с гел. напылением.	778	упаковка	8 000	80 8	Республика Башкортостан	8 000,00р.					
	СОЕДИНИТЕЛЬ СКРУТОЧЛОК УУ-2	Безымянный соединитель однопольный с гел. напылением. Соединительная способность с гел. напылением.	796	штука	9 000	80 8	Республика Башкортостан	9 000,00р.					
	СПИДАНС-КАССЕТА ДЛЯ МУФТЫ ВРЕО II НА 12 СВЯРНАХ СОЕДИНЕНИИ, 5 мм	В соответствии с заданными документацией.	796	штука	336	80 8	Республика Башкортостан	36 960,00р.					
	ГЛУБА КДС (60 мм)	Для защиты сварных соединений оптических волокон.	796	штука	24 400	80 8	Республика Башкортостан	57 828,00р.					
	ГЛУБА КДС 40мм	Глуза термоусаживаемая КДС 40мм. Представляет собой полимерную трубку, внутри которой находится металлический стержень, и трубка из самозатухающего пластика для защиты места сварки двух волокон в оптических муфтах и проходах. Глузы термоусаживаются.	796	штука	12 820	80 8	Республика Башкортостан	30 383,40р.					
	КОМПЛЕКТ №3 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК без брони. Для подачек самоустраивающихся ОК с покрытием из синтетических нитей. Для МТОК-Б1, Б3, К6, ББ. Требования: Соответствие. Приведены применения муфт для монтажа кабельных систем.	796	штука	188	80 8	Республика Башкортостан	65 162,00р.					
	КОМПЛЕКТ №4 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК с броней из стальных проволок, гофрированной нержавеющей стали или стеклопластика. Для МТОК-Б1, Б3, К6, М6, ББ. Требования: Соответствие. Приведены применения муфт для монтажа кабельных систем.	796	штука	227	80 8	Республика Башкортостан	143 010,00р.					
	КОМПЛЕКТ №5 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Применяется для ввода в оловянный патрубкок "транзитной" муфты ОК без крепления силовых элементов или же для ввода двух отдельных ОК. Для МТОК-Б1, Б3, Г3, К6, Г6, ББ.	796	штука	759	80 8	Республика Башкортостан	403 939,80р.					
	КОМПЛЕКТ №7 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК с броней из стальных проволок. Для МТОК-А1. Требования: Соответствие. Приведены применения муфт для монтажа кабельных систем, утвержденных Приказом Министерства Российской Федерации от 10.04.2	796	штука	308	80 8	Республика Башкортостан	376 732,60р.					
	КОМПЛЕКТ №9 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ввода самоустраивающегося кабельной или транзитной муфты ОК с броней. В комплекте №9 для ввода ОК имеются средства для фиксации проводных бронь. Включает в себя:	796	штука	30	80 8	Республика Башкортостан	17 186,40р.					
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА МТОК	ТУТ 70/26 - 1 шт Назначение: из 2-х обрест. половины - 1 шт Штура шиф - 1 шт.	839	комплект	409	80 8	Республика Башкортостан	180 929,33р.					
	КОМПЛЕКТ КАСЕТЫ K48-4525	Состав комплекта: ТУТ 180/60 (для герметизации корпуса с ополовиненом) - 1 шт. Штура шифовальная - 1 шт. Пластиковый корпус из двух половин - 1 шт. Маркер для маркировки - 1 шт. Глуза КДС - 10 шт. Стяжки нейлоновые - 8 шт. Самонагреватель - 1 шт.	839	комплект	9	80 8	Республика Башкортостан	2 036,07р.					
	КРОШТЕЛИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА МУФТ	Кроштелин универсальный предназначен для организации рабочего места по монтажу муфтов оптических муфт ввода, где имеется стол, верста, консоль или ящик. С помощью кроштелина муфту можно установить и закрепить в вертикальном или горизонтальном положении.	796	штука	4	80 8	Республика Башкортостан	5 425,20р.					
	КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ ШНОС-M-2U2-48-FC	Оптический кросс 48-портовый, для стока 19", высота 2RU, в комплекте: пилотеры, датчики, КДС, SC разъемы.	796	штука	2	80 8	Республика Башкортостан	12 500,00р.					

	КРОСС ШКОН-4-SC (В КОМПЛЕКТЕ)	В соответствии с закупочной документацией	839	комплект	86	80 8	Республика Башкортостан	22 618,00р					
	КРОСС ШКОН-8-SC (В КОМПЛЕКТЕ)	Шкаф прессовой оптический настольный (ШКОН), 8 портов SC, комплектный (ЕТ-С)	839	комплект	30	80 8	Республика Башкортостан	12 570,00р					
	КРОСС ШКОН-ММ/1-8-SC	В соответствии с закупочной документацией	796	штука	12	80 8	Республика Башкортостан	4 626,48р					
	КРОСС ШКОН-Р/1-4-FC/ST-КОРПУС	В соответствии с закупочной документацией	796	штука	9	80 8	Республика Башкортостан	2 414,53р					
	КРОСС ШКОС-М-1U/2-16-SC	Кросс оптический ШКОС - М стоечного типа – предназначен для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей связи. Должен соответствовать "Правилам применения прессового оборудования", утвержденным Приказом Мининформсвязи	839	комплект	482	80 8	Республика Башкортостан	320 550,00р					
	КРОСС ШКОС-М-1U/2-24-SC	Кросс оптический ШКОС - М стоечного типа – предназначен для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей связи. Должен соответствовать "Правилам применения прессового оборудования"	839	комплект	31	80 8	Республика Башкортостан	26 598,00р					
	КРОСС ШКОС-М-1U/2-32-SC	В соответствии с закупочной документацией	839	комплект	11	80 8	Республика Башкортостан	26 895,00р					
	КРОСС ШКОС-М-1U/2-8-SC	Кросс оптический ШКОС - М стоечного типа – предназначен для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей связи. Должен соответствовать "Правилам применения прессового оборудования", утвержденным Приказом Мининформсвязи	839	комплект	418	80 8	Республика Башкортостан	292 600,00р					
	КРОСС ШКОС-М-3U/2-44-SC	Оптическое кросса должна поставляться в предсборочном виде с установленными оптическими адаптерами (буксетами) и пигтейлами длиной 1,5 м, слабе-кроссты для укладки сварных соединительных волокон, с установленными оптическими рокеттами и монтажными ширнами	839	комплект	4	80 8	Республика Башкортостан	20 100,00р					
	КРОСС ШКОС-М-3U/2-96-SC	Оптическое кросса должна поставляться в предсборочном виде с установленными оптическими адаптерами (буксетами) и пигтейлами длиной 1,5 м, слабе-кроссты для укладки сварных соединительных волокон, с установленными оптическими рокеттами и монтажными ширнами	839	комплект	10	80 8	Республика Башкортостан	60 130,00р					
	МУФТА МПЗ ДЛЯ МТОК	Защитная пластиковая муфта. Для дополнительной защиты муфт типа МТОК. Для использования в котлованах, открытых сухих грунтах: песчаных и глинистых. Требования: Соответствие "Правил применения муфт для монтажа кабельных связей"	796	штука	270	80 8	Республика Башкортостан	355 700,00р					
	МУФТА МТОК-ЕЗ/Б-1КТ3645-К-8SC	Муфта кабельная предназначена для оптических сетей доступа (ГТТН) в малоэтажном секторе (сельская местность, коттеджные поселки и т.п.). Муфта используется для оптического из распределительного кабеля волокон, обслуживающего группу абонентов (квартер).	796	штука	16	80 8	Республика Башкортостан	66 336,00р					
	МУФТА МТОК-М6/14-1КТ3645-Л-44	Муфта оптическая МТОК-М6/14-1КТ3645-К-44 (прозрачная броня). Малотоннажная кабельная муфта МТОК-М6 с механической герметизирующей коррозия предназначена для установки в помещениях ввода кабелей, в колодах, кабельных каналах.	796	штука	10	80 8	Республика Башкортостан	39 745,80р					
	МУФТА МЧЗ ДЛЯ МТОК	МЧЗ используется для дополнительной защиты муфт МТОК в котлованах, в сырых грунтах с высоким уровнем почвенных вод, а также при укладке оптических муфт непосредственно на дно болот, рек и озер на глубину до 10 метров.	839	комплект	14	80 8	Республика Башкортостан	34 650,00р					
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-А/216-1КТ3645-К-77	Прозрачная броня, транзит. Малотоннажная типовой муфта. Для монтажа кабельных ОК с броней из стальных проволок. Максимальное число соединительных ОК - 216. Максимальное число вводных ОК - 3. Герметизирующая комка с односторонней торцевой способон	796	штука	198	80 8	Республика Башкортостан	652 212,00р					
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-Б/216-1КТ3645-К-44	Малотоннажная типовой муфта. Для монтажа кабельных ОК с броней из стальных проволок. Максимальное число соединительных ОК - 216. Максимальное число вводных ОК - 3. Герметизирующая комка с односторонней торцевой способон	796	штука	41	80 8	Республика Башкортостан	172 512,85р					

МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-В2/16-1КТ3645-К-44	Муфта титановая оптического кабеля МТОК титановая В2/216 (самое муфта) предназначена для использования в качестве соединительной, разветвительной муфты для монтажа оптических кабелей связи, прокладываемых, подвешиваемых на открытом воздухе	796	штука	6	80 8	Республика Башкортостан	19 449,18р.					
МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-В3/216-1КТ3645-К	Любой тип кабеля Универсальная титановая муфта для монтажа ОК любой конструкции. Максимальное число соединяемых ОВ - 216. Максимальное число вводимых ОК - 8. Границиация кожуха с оголовником осуществляется механическим способом	796	штука	16	80 8	Республика Башкортостан	45 030,56р					
МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-Г3/216-1КТ3645-К	Внутренняя титановая муфта. Для монтажа городских и подземных оптических кабелей как с броней из гофрированной стальной ленты, так и без брони. Способ герметизации кожуха с оголовником механический, с применением пластмассового хомута	796	штука	114	80 8	Республика Башкортостан	298 440,60р					
МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-Г3/Б-4КТ3645-К-8SC	Муфта кабельная. Для оптических сетей доступа (FTTH) в многоэтажном секторе (сильная жесткость, котельные насосы и пр.). Для установки в колодах кабельной канализации, в технических этажах зданий, в наклонных или подземных шахтах	796	штука	2	80 8	Республика Башкортостан	6 000,00р					
МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-К6/108-1КТ3645-К	Многобортная универсальная титановая муфта для монтажа ОК любой конструкции, с любой видовой брони и стальных элементов (кроме подвесных). Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальное число вводимых ОК - 5. Способ герметизации кожуха с оголовником механический	796	штука	42	80 8	Республика Башкортостан	63 000,00р					
МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-Л6/108-1КТ3645-К	Внутренняя титановая муфта для монтажа ОК в городской канализации, подвалах, чердаках, опорах, а также в ЗИТ. Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальное число вводимых ОК - 5. Способ герметизации кожуха с оголовником механический	796	штука	56	80 8	Республика Башкортостан	95 200,00р					
МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-Л6/В-8SC	Титановая муфта для монтажа ОК в городской канализации, подвалах, чердаках, опорах, а также в ЗИТ. Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальное число вводимых ОК - 5	796	штука	20	80 8	Республика Башкортостан	40 000,00р					
МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-Л7/48-1КС1645-К	Многобортная оптическая муфта. Муфта обеспечивает ввод через муфту пачек до 4 отдельных кабелей от 5 до 22 мм, используется только термостойких трубок, входящих в комплект муфты. Из линейки муфт МТОК, Л7 самая маленькая, всего 324 мм	796	штука	11	80 8	Республика Башкортостан	13 750,00р.					
МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МОТ-Т-36-1К4845	Титановая оптическая муфта МОТ-Т-36-1К4845 устанавливается в колодах кабельной канализации. Титановую муфту используют для зонирования места (в связи с небольшим размером). Муфта имеет 3 кабельных ввода с одной стороны	796	штука	10	80 8	Республика Башкортостан	8 460,00р					
НАБОР ПРОВОЛОКОВ ДИФФУЗИОННЫХ РАЗЪЕМОВ ОПТИЧ	Позволяет опинать оптоволоконные кабели в ферри-се коннектора, если оно забито керамической стружкой и волокну кабеля не прощадит ввода, фибры	796	штука	11	80 8	Республика Башкортостан	3 080,00р.					
ПАТЧ-КОРД 3.0 МТИП УТР КАТЕГОРИИ 5Е	В соответствии с технической документацией	796	штука	5 506	80 8	Республика Башкортостан	330 360,00р.					
ПАТЧ-КОРД RJ-45 1M	Патч-корд UTP категории 5е, стандартный разъем RJ45. Количество пар 4	796	штука	1 606	80 8	Республика Башкортостан	25 696,00р					
ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 19" 1U 24 ПОРТА	Цвет выпукл пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый	796	штука	140	80 8	Республика Башкортостан	64 120,00р.					
ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ДЛЯ SM НА 48 ПОРТОВ LC	Патч-панель набора 19" незащищенная 24 порта, 1U (LAW-PR24OK-UTP). 24 порта при высоте 1U, панели обеспечивают высокую плотность монтажа сетевых соединений	796	штука	54	80 8	Республика Башкортостан	274 576,50р					
ПЕРЕХОДНИК USB-COM	Переходник USB-COM Тип разъем: USB A-m-COM DB9m. Поддерживает с драйвером Длина: 0,8 м	796	штука	10	80 8	Республика Башкортостан	1 720,00р					
РАЗВЕТВИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ВХ.(РС/ДРС)-ВЫХ.(РС/ОДРС)-ВЫХ.(РС/ДРС)-50/50	В соответствии с технической документацией	796	штука	9	80 8	Республика Башкортостан	833,00р					
РАЗВЕТВИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ВХ.(РС/ДРС)-ВЫХ.(РС/ДРС)-ВЫХ.(РС/ДРС)-70/30	Делитель оптического сигнала	796	штука	14	80 8	Республика Башкортостан	4 620,00р					
ВЫХ.(РС/ДРС)-ВЫХ.(РС/ДРС)-70/30	Делитель оптического сигнала	796	штука	14	80 8	Республика Башкортостан	4 620,00р					

РАЗВЕТИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ВХ (FC/UPC)- Вых. (FC/UPC)-Вых. 2/FC/UPC-75/25	Деталь оптического сигнала	796	штука	13	80 8	Республика Башкортостан	4 290,00р					
РАЗВЕТИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ВХ (FC/UPC)- Вых. (FC/UPC)-Вых. 2/SC/APC-50/50	Деталь оптического сигнала	796	штука	14	80 8	Республика Башкортостан	4 620,00р					
РАЗВЕТИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ВХ (FC/UPC)- Вых. (FC/UPC)-Вых. 2/SC/APC-45/35	Деталь оптического сигнала	796	штука	13	80 8	Республика Башкортостан	4 290,00р					
РАЗВЕТИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ВХ (FC/UPC)- Вых. (FC/UPC)-Вых. 2/SC/APC-70/20	Деталь оптического сигнала	796	штука	14	80 8	Республика Башкортостан	4 290,00р					
РАЗВЕТИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ВХ (FC/UPC)- Вых. (FC/UPC)-Вых. 2/SC/APC-75/25	Деталь оптического сигнала	796	штука	13	80 8	Республика Башкортостан	4 620,00р					
РАЗВЕТИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ВХ (FC/UPC)- Вых. (FC/UPC)-Вых. 2/SC/APC-80/20	Деталь оптического сигнала	796	штука	13	80 8	Республика Башкортостан	4 290,00р					
РАЗВЕТИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ВХ (FC/UPC)- Вых. (FC/UPC)-Вых. 2/SC/APC-85/15	Деталь оптического сигнала	796	штука	13	80 8	Республика Башкортостан	4 290,00р					
РАЗВЕТИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ВХ (FC/UPC)- Вых. (FC/UPC)-Вых. 2/SC/APC-90/1	Деталь оптического сигнала	796	штука	13	80 8	Республика Башкортостан	4 290,00р					
РАЗВЕТИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ВХ (FC/UPC)- Вых. (FC/UPC)-Вых. 2/SC/APC-95/5	Деталь оптического сигнала	796	штука	13	80 8	Республика Башкортостан	4 290,00р					
РАЗВЕТИТЕЛЬ РО-1*2 05/95 0,9	Деталь оптического сигнала	796	штука	5	80 8	Республика Башкортостан	602,70р					
РАЗВЕТИТЕЛЬ РО-1*2 10/90 0,9	Деталь оптического сигнала	796	штука	11	80 8	Республика Башкортостан	1 325,94р					
РАМА МОНТАЖНАЯ 19-15	В соответствии с записочной документацией	839	комплект	30	80 8	Республика Башкортостан	16 500,00р					
РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ ВОЛС АДАПТЕР SC/UPC MM SIMPLEX	В соответствии с записочной документацией	796	штука	86	80 8	Республика Башкортостан	874,62р					
САЛОБКИ КИМ-ВИРЕС БЕЗВОСОВ.	Салобки безворсовые. Кимпрес используются для очистки оптического волокна от остатков эпоксидного покрытия после его удаления с помощью стриппера, а также используются для защиты оптических коннекторов. Количество салобок в упаковке - 280 шт.	778	упаковка	247	80 8	Республика Башкортостан	26 182,00р					
СПЛИНТЕР ОПТИЧ. 1*2,50/50 ОКОНО. FC/APC-FC/APC-SC/APC 1550NM	Деталь оптического сигнала оптоволоконный	796	штука	10	80 8	Республика Башкортостан	1 580,00р					
СПЛИНТЕР ОПТИЧ. 1*2,50/50 ОКОНО. SC/APC-SC/APC 1310/1550NM	Деталь оптического сигнала оптоволоконный	796	штука	10	80 8	Республика Башкортостан	1 580,00р					
СПЛИНТЕР ОПТИЧ. 1*3,33/33 ОКОНО. FC/APC-FC/APC 1310/1550NM	Деталь оптического сигнала оптоволоконный	796	штука	4	80 8	Республика Башкортостан	1 920,00р					
ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ КРОШЕЯНА НА ОПОРЕ Д-150	Хомут, состоящий из двух полос с боковыми количеством отверстий, собирается с помощью двух болтов и гаек и обхватывает вокруг жёсткобетонной опоры. Распнана зона обхвата опоры регулируется с помощью перемещения полос хомута относительно друг друга.	796	штука	5	80 8	Республика Башкортостан	1 750,00р					
ХОМУТ МОНТАЖНЫЙ НА 3 МЕСТА В К-ТЕ С ПЛИНТАМИ КСР 10	Хомут монтажный (свеб) под 3 пинты 10 прр LSA+, нержавека	796	штука	465	80 8	Республика Башкортостан	32 550,00р					
ШКАФ КРЮСОВЫЙ ОПТ. ШКОС 19 2U, 48 SM FC	В соответствии с записочной документацией	796	штука	173	80 8	Республика Башкортостан	205 005,00р					
ШКАФ ШКОС-М-1U/2-16-FC/ST	В соответствии с записочной документацией	796	штука	14	80 8	Республика Башкортостан	17 458,00р					
ШКАФ ШКОС-М-1U/2-48-SC	В соответствии с записочной документацией	796	штука	8	80 8	Республика Башкортостан	22 000,00р					
ШКАФ ШКОС-М-1U/2-4-FC/ST	В соответствии с записочной документацией	796	штука	21	80 8	Республика Башкортостан	18 060,00р					
ШКАФ ШКОС-М-2U/7-48-FC/ST	В соответствии с записочной документацией	796	штука	3	80 8	Республика Башкортостан	9 000,00р					
ШКАФ ШКОС-С-2U/4-48-FC/ST	В соответствии с записочной документацией	796	штука	10	80 8	Республика Башкортостан	26 450,20р					
ШКАФ ШКОС-С-3U/4-96-FC/ST	В соответствии с записочной документацией	796	штука	16	80 8	Республика Башкортостан	116 800,00р					
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ FC/APC-SC/APC SM 9/125 SIMPLEX 10M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	9	80 8	Республика Башкортостан	1 170,00р					
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-СМ/3 0 MM-SC/APC-25 0 M AC 10M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	138	80 8	Республика Башкортостан	30 360,00р					
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-СМ/3 0 MM-FC/APC-FC/APC SIMPLEX SM9/125 3,0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	1 107	80 8	Республика Башкортостан	387 450,00р					
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-СМ/3 0 MM-FC/UPC-FC/UPC SIMPLEX SM9/125 3,0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	205	80 8	Республика Башкортостан	20 295,00р					
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-СМ/3 0 MM-FC/UPC-SC/UPC SIMPLEX SM9/125 3,0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	17	80 8	Республика Башкортостан	2 210,00р					
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-СМ/3 0 MM-FC/UPC-SC/UPC SIMPLEX SM9/125 3,0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	159	80 8	Республика Башкортостан	15 741,00р					

ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3.0MM-SC/APC-SC/APC SN/EX-SM/125 1.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	969	80 8	Республика Башкортостан	29 070,00р.				
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3.0MM-SC/APC-SC/APC SN/EX-SM/125 3.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	874	80 8	Республика Башкортостан	86 526,00р.				
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3.0MM-SC/UPC-SC/APC SN/EX-SM/125 2.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	766	80 8	Республика Башкортостан	99 580,00р.				
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3.0MM-SC/UPC-SC/UPC SN/EX-SM/125 2.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	854	80 8	Республика Башкортостан	84 546,00р.				
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3.0MM-SC/UPC-SC/UPC SN/EX-SM/125 5.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	33	80 8	Республика Башкортостан	7 056,72р.				
ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШОС-SM/3.0MM-FC/APC- FC/UPC-5.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	9	80 8	Республика Башкортостан	1 170,00р.				
ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШОС-FC/APC-FC/APC 10M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	112	80 8	Республика Башкортостан	13 440,00р.				
ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШОС-FC/APC-SC/APC 2M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	176	80 8	Республика Башкортостан	17 424,00р.				
ШНУР ШОС-SM/0.9 MM-SC/APC-1.5M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	810	80 8	Республика Башкортостан	24 300,00р.				
ШНУР ШОС-SM/2.0 MM-FC/UPC-LC/UPC-1.0 M	Шнур оптический соединительный, SM - тип оптического кабеля, 2.0 мм - наружный диаметр кабеля, FC/UPC-LC/UPC - типы коннекторов/виды разъемов, 1.0 м - длина шнур	796	штука	8 744	80 8	Республика Башкортостан	262 350,00р.				
ШНУР ШОС-SM/2.0 MM-SC/APC-SC/APC-3.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	3 702	80 8	Республика Башкортостан	444 240,00р.				
ШНУР ШОС-SM/2.0MM-FC/APC-FC/UPC-10.0 M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	9	80 8	Республика Башкортостан	1 080,00р.				
ШНУР ШОС-SM/2.0MM-FC/UPC-SC/UPC-2.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	74	80 8	Республика Башкортостан	7 400,00р.				
ШНУР ШОС-SM/3.0 MM-FC/UPC-FC/UPC-2.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	205	80 8	Республика Башкортостан	22 550,00р.				
ШНУР ШОС-SM/3.0 MM-FC/UPC-FC/UPC-3.0 M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	234	80 8	Республика Башкортостан	42 120,00р.				
ШНУР ШОС-SM/3.0 MM-FC/UPC-FC/UPC-5.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	23	80 8	Республика Башкортостан	2 550,00р.				
ШНУР ШОС-SM/3.0 MM-SC/APC-FC/UPC-2.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	135	80 8	Республика Башкортостан	28 890,00р.				
ШНУР ШОС-SM/3.0 MM-SC/UPC-SC/UPC-1.0 M	Шнур оптический соединительный, SM - тип оптического кабеля, 3.0 мм - наружный диаметр кабеля, SC/UPC-SC/UPC - типы коннекторов/виды разъемов, 1.0 м - длина шнур	796	штука	109	80 8	Республика Башкортостан	3 270,00р.				
ШНУР ШОС-SM/3.0 MM-SC/UPC-SC/UPC-3.0M	Шнур оптический соединительный, SM - тип оптического кабеля, 3.0 мм - наружный диаметр кабеля, SC/UPC-SC/UPC - типы коннекторов/виды разъемов, 3.0 м - длина шнур	796	штука	1 139	80 8	Республика Башкортостан	182 240,00р.				
ШНУР ШОС-SM/3.0MM-FC/APC-FC/UPC-2.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	145	80 8	Республика Башкортостан	18 850,00р.				
ШНУР ШОС-SM/3.0MM-FC/APC-SC/APC-15.0 M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	798	80 8	Республика Башкортостан	66 353,70р.				
ШНУР ШОС-SM/3.0MM-FC/APC-SC/APC-2.0 M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	132	80 8	Республика Башкортостан	25 080,00р.				
ШНУР ШОС-SM/3.0MM-FC/APC-SC/UPC-2.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	45	80 8	Республика Башкортостан	4 455,00р.				
ШНУР ШОС-SM/3.0MM-FC/APC-SC/UPC-15.0 M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	45	80 8	Республика Башкортостан	9 723,60р.				
ШНУР ШОС-FC/UPC-FC/UPC 50M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	8	80 8	Республика Башкортостан	7 796,54р.				
ШНУР ШОС-FC/UPC-SC/UPC 25M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	6	80 8	Республика Башкортостан	1 680,00р.				
ШОС-FC/APC-FC/APC SM 3.0 L-1.0M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	595	80 8	Республика Башкортостан	58 905,00р.				
ШОС-FC/UPC-FC/APC SM 3.0 L-10.0 M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	70	80 8	Республика Башкортостан	15 400,00р.				
ШОС-FC/UPC-LC/UPC AM 3.0 L-10.0 M	Шнур оптический соединительный, AM - тип оптического кабеля, 3.0 мм - наружный диаметр кабеля, FC/UPC-LC/UPC - типы коннекторов/виды разъемов, 3.0 м - длина шнур	796	штука	19	80 8	Республика Башкортостан	2 280,00р.				
ШОС-FC/UPC-SC/UPC SM 3.0 L-10.0 M	В соответствии с записочной документацией	796	штука	9	80 8	Республика Башкортостан	1 980,00р.				