

Изменения в План закупки товаров, работ, услуг ОАО "Башинформсвязь"

на 2014 г. (2 квартал)

Наименование заказчика	ОАО "Башинформсвязь"
Адрес местонахождения заказчика	450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
Телефон заказчика	(347) 276-72-36
Электронная почта заказчика	e.fatullova@bashnet.ru
ИНН	0274018377
КПП	997750001
ОКАТО	804013

Порядковый номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКПД	Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам (услугам, работам)	Единица измерения			Регистр поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг			График осуществления процедур закупки		Способ закупки		Закупка в электронной форме
					Код по ОКПД	Наименование	Сведения о количестве (объеме)	Код по ОКАТО	Наименование	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, цене лота, без учета НДС	Планируемая дата или период размещения извещения о	Срок исполнения договора (месяц, год)	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	K72.60	K720010	Выполнение работ по ремонту и доработке пролетов, ИТЛ.	Согласно договору и спецификации	362	месяц	3	80 401 3	г. Уфа	2 000 000,00р.	Апрель 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Да	
2	K72.60	K720010	Приобретение дополнительных лицензий TVE	Согласно договору и спецификации	796	штука	1000	80 401 3	г. Уфа	1 030 349,60р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
3	DL32.20.1	D322155	Поставка шматов голосовых	Согласно техническим характеристикам	796	штука	143	80 8	РБ	782 110,00р.	Апрель 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да	
			АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ RG-1402GF W	Устройство интегрированного доступа с 2 портами FXS, 4 портами LAN 100Mb, 1 порт WAN 100 Base-X (SFP), Wi-Fi.	796	штука	70	80 8	РБ	336 000,00р.					
			АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ RG-1404GF W	Устройство интегрированного доступа с 4 портами FXS, 4 портами LAN 100Mb, 1 порт WAN 100 Base-X (SFP), Wi-Fi.	796	штука	30	80 8	РБ	162 000,00р.					
			МОДУЛЬ ПИТАНИЯ RM150-220/12	Модуль питания на 220 В переменного тока, 150Вт.	796	штука	6	80 8	РБ	35 400,00р.					
			СУБМОДУЛЬ АБОНЕНТСКИХ КОМПЛЕКСОВ ТАУ-32М-MS	Субмодуль абонентских комплексов (устанавливается в ТАУ-32М-IP), 8 аналоговых абонентских портов (FXS)	796	штука	12	80 8	РБ	46 800,00р.					
			ШЛЮЗ АБОНЕНТСКИЙ ТАУ-32М-IP	Абонентский шлюз IP-телефонии (IU), 4 места для субмодулей ТАУ32М-MS, 3xRJ-45 (LAN), 2 штекера под SFP, одно слотоместо под блок питания RM150-220/12 или RM75-48/12, SIP	796	штука	6	80 8	РБ	101 400,00р.					
			ШЛЮЗ АБОНЕНТСКИЙ ТАУ-8-IP	Абонентский шлюз IP-телефонии ТАУ-8-IP, 8 портов FXS, 1 порт WAN, 1 порт USB, SIP	796	штука	19	80 8	РБ	100 510,00р.					
4	K72.60	K720010	Расширение системы резервного копирования	Согласно спецификации к договору технической поддержки	796	штука	30	80 401 3	г. Уфа	10 050 000,00р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
5	F45.22	F4540120	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АТС-38/39, АТС-38-39 г. Уфа	Согласно закупочной документации	642	единица	2	80 401 3	г. Уфа	2 800 000,00р.	Апрель 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да	
6	F45.22	F4540120	Выполнение ремонтных работ Кирпич-Маяковский РУС	Согласно закупочной документации Ремонт кровли. Лицензии, опыт работы, квалифицированный персонал	642	единица	1	80 8	РБ	2 095 000,00р.	Апрель 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да	
7	DL31.10.1	D3149130	Поставка лицензий Экспростанций	В соответствии с техническими заданиями	796	штука	3	80 8	РБ	2 027 000,00р.	Апрель 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да	

		ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ, В КОЖУХЕ НА ШАССИ 75 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	Штука	1	80 8	РБ	1 207 000,00р.				
		ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ, ОТКРЫТАЯ НА РАМЕ С АВР 16 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	Штука	1	80 8	РБ	380 000,00р.				
		ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ, ОТКРЫТАЯ НА РАМЕ С АВР 24 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	Штука	1	80 8	РБ	440 000,00р.				
8	F4522	Армча спецтехники Аксаросский РУС	В соответствии ПД	362	месяц	3	80 410 0	453500, г. Бесортик	637 000,00р.	Апрель 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Да
9	F4522	Армча транспорта Баймакский РУС	Лицензия	362	месяц	3	80 443 7	453833, г. Сибай,	880 000,00р.	Апрель 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Да
10	F4522	Армча транспорта Сибайский МУЭС	Лицензия	363	месяц	3	80 443 7	453833, г. Сибай,	773 102,00р.	Апрель 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Да
11	F4521.4	Выполнение подрядных работ по строительству МСС ВОШП	Лицензия, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	926 600,00р.	Апрель 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Нет
12	DL322032	Поставка материалов для абор. доступа	В соответствии с тех. требованиями	796	Штука	2500	80 401 3	г. Уфа	3 500 000,00р.	Апрель 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
13	E40.10.5	Окрасочные работы по обслуживанию ЛПУ	Обслуживание и ремонт	796	Штука	10	80 401 3	г. Уфа	850 120,00р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
14	DL32.20	Поставка материалов для крепления оптического кабеля	Согласование техн. требований	839	Комплект	2309	80 8	РБ	3 001 700,00р.	Апрель 2014	Октябрь 2014	Запрос предложений	Да
		УСТРОЙСТВО УПМК (КОМПЛЕКТ)	УПМК используется при подвесе оптических муфт типа МТОК и технологических запасов оптических кабелей на опорах. Муфта и бухта кабеля закрепляются на одном устройстве.	839	Комплект	2309	80 8	РБ	3 001 700,00р.				
15	DL31.30	Поставка кабельно-проводниковой продукции, маломарного кабеля (типа УТР)	УПМК используется при подвесе оптических муфт типа МТОК и технологических запасов оптических кабелей на опорах. Муфта и бухта кабеля закрепляются на одном устройстве.	839	Комплект	2309	80 8	РБ	3 001 700,00р.				
		КАБЕЛЬ УТР 1*2 (0.52), САТ-5Е	кабель УТР парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	008	Километр, тысяча метров	791	80 8	РБ	3 997 323,24р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
		КАБЕЛЬ УТР 2*2*0.52	кабель УТР парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	008	Километр, тысяча метров	208	80 8	РБ	1 188 336,00р.				
		КАБЕЛЬ УТР 4*2*0.52	кабель УТР парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	008	Километр, тысяча метров	73	80 8	РБ	656 595,00р.				
		КАБЕЛЬ КСВВБ-5Е 25*2*0.52	кабель структурированный высококачественный в полиэтиленовой изоляции, в ПВХ оболочке, 5-е категории, предназначен для стационарной прокладки внутри зданий и сооружений.	008	Километр, тысяча метров	12	80 8	РБ	439 859,70р.				
		КАБЕЛЬ КСВВБ-5Е 2*2*0.52	кабель структурированный высококачественный, в полиэтиленовой изоляции, полиэтиленовая оболочка 5ой категории. Для внешней прокладки	008	Километр, тысяча метров	29	80 8	РБ	101 115,00р.				
		КАБЕЛЬ КСВВБ-5Е 25*2*0.52	кабель структурированный высококачественный, в полиэтиленовой изоляции, полиэтиленовая оболочка 5ой категории. Для внешней прокладки	008	Километр, тысяча метров	7	80 8	РБ	278 003,04р.				

		КАБЕЛЬ КСВШ 4*2*0,32	кабель структурированный, высококачественный, в полиэтиленовой изоляции, полиэтиленовая оболочка 5ой категории. Для внешней прокладки	008	Километр, тысяча метров	75	80 8	РБ	464 380,00р.					
		ПРОВОД ПКСВ 2*0,4	Провод кроссовый стационарный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика. Провод предназначен для осуществления стационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В. Разрывное усилие	008	Километр, тысяча метров	14	80 8	РБ	15 290,00р.					
		ПРОВОД ПКСВ 2*0,5	Провод кроссовый стационарный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика. Провод предназначен для осуществления стационарных включений в кроссах телефонных станций при постоянном напряжении до 120 В. Разрывное усилие	008	Километр, тысяча метров	226	80 8	РБ	338 824,50р.					
16	16-4,20-11	12893134	Поставка инструментов связи	Сертификат соответствия	796	Штука	2238	80 8	РБ	1 515 403,55р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Нет
		БОКОРЕЗЫ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	296	80 8	РБ	32 560,00р.					
		БОКОРЕЗЫ БОЛЬШИЕ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	128	80 8	РБ	14 080,00р.					
		ЛАЗЕРНЫЙ	Лазерный дальномер предназначен для проведения измерительных работ. Данный прибор позволяет измерять расстояние, площадь, непрерывность, объем, стороны с точностью до миллиметра	796	Штука	10	80 8	РБ	40 170,00р.					
		ИНСТРУМЕНТ САВЕЛСОН HT-2206 FOR BNC	Инструмент для монтажа BNC-коннекторов в трудно доступных местах и в оборудовании с высокой плотностью портов	796	Штука	1	80 8	РБ	850,00р.					
		ИНСТРУМЕНТ САВЕЛСОН HT-2206F FOR F	Инструмент для подготовки коаксиального кабеля RG11 к монтажу соединителей F-типа	796	Штука	1	80 8	РБ	850,00р.					
		ИНСТРУМЕНТ ИМА-25 ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛИ	Набор предназначен для разделки городских, подземных и магистрально-зональных волоконно-оптических кабелей в процессе монтажа оптических линий связи. Набор представляет собой удобный кейс со всеми необходимыми для разделки высококачественными инструментами	839	Комплект	20	80 8	РБ	220 000,00р.					
		ИНСТРУМЕНТ ОБЖИМНОЙ	Обжимные клещи предназначены для резки, зачистки кабеля и обжима коннекторов RJ-45, RJ-12 / 11 с фиксацией	796	Штука	295	80 8	РБ	132 750,00р.					
		ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ 6417	Инструмент предназначен для деления проводников в контактах всех серий паянгов ADC Ktype LSA-PLUS, LSA-PROPL, HIGH-AND, без применения паян, винтового соединения или необходимости снятия изоляции.	796	Штука	227	80 8	РБ	36 320,00р.					

	КОЛЕСО ДОРОЖНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСТОЯНИЙ)	Дорожное измерительное колесо (куриметр) предназначено для разметки и измерения расстояний по неровной поверхности.	796	Штука	9	80 8	РБ	27 387,00р						
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОИСКА СКРЫТЫХ КОМУНКАЦИЙ КСЗ-710	С сертифицированным соответствия и поверкой	796	Штука	3	80 8	РБ	60 000,00р						
	ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ ДЛЯ СТРИПЕРА КАВЕНХ FK28	Лезвие запасное, заклеенное предназначенное для инструмента Стрипер Кавенх FK28 для разрезки оптических кабелей. Источник: <a href="http://svetka-
оры.ru/shop/image/Stripper_dlya_KabeJa-
KavExh_d_4_16mm.html">http://svetka- оры.ru/shop/image/Stripper_dlya_KabeJa- KavExh_d_4_16mm.html	796	Штука	30	80 8	РБ	13 500,00р						
	ЛЕСТНИЦА СТЕКЛА ДУЭЛ ЛДСП-3	Лестница стеклопластиковая приставная для электротехнической лестницы, состоящая из 3-х ступеней, 3,0 м, расстояние между ступенями 0,35 м, ширина лестницы сверху 0,34 м, ширина лестницы снизу 0,55 м, вес 8,5 кг.	796	Штука	1	80 8	РБ	6 844,00р						
	ЛИНЕРКА ПЛАСТМА 30 СМ	Материал полипропилен, длина 25 см, цвет- асбест.	796	Штука	13	80 8	РБ	71,50р						
	ЛОП ПОЖАРНЫЙ (ИНСТРУМЕНТ)	Инструмент пожарный неискализованный предназначен для проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожара	796	Штука	10	80 8	РБ	1 350,00р						
	МОНОТОК 200ГР	МОНОТОК 200ГР, длина дерева рукоятки не менее 25 см	796	Штука	122	80 8	РБ	9 028,00р						
	МОНОТОК 600 ГР	МОНОТОК 600 ГР, длина дерева рукоятки не менее 35 см	796	Штука	19	80 8	РБ	2 128,00р						
	НАБОР ОТВЕРТОК	С набором сверл, предназначенных для ручек, стержней изготовленных из стали легированные хромоком, вальднем, и моллибденом.	796	Штука	2	80 8	РБ	340,00р						
	НАБОР ПРОВОДЯЩЕЕ ДИПРОНИКТИ РАЗЪЕМОМ ОПТЧ	Позволяет очищать отверстия 12,5мм в феррите коннектора, если оно забито керамической стружкой и волокну кабеля не прохонит внутрь феррити	796	Штука	16	80 8	РБ	4 480,00р						
	НАКОЛЕННИКИ	ГОСТ Р 12.4.011-89 предназначены для снятия ПВХ- оболочки и изоляции с кабелей, снятия бумажной изоляции, защиты жил от окисной пленки, нанесения на изоляцию продольных и поперечных разрезов	715	Пара (2 шт.)	82	80 8	РБ	8 116,36р						
	НОЖ МОНТЕРСКИЙ	796	Штука	62	80 8	РБ	3 720,00р							
	ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ	индикаторная отвертка с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	95	80 8	РБ	4 750,00р						
	ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	110	80 8	РБ	3 300,00р						
	ОТВЕРТКА ШЛИЦЕВАЯ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	131	80 8	РБ	3 930,00р						
	ОТСОС ДЛИННЫЙ	применяется для удаления приноса представляет из себя вакуумный насос с наконечником для втягивания расплавленного приноса с образовательной поверхности	796	Штука	20	80 8	РБ	3 200,00р						

ПАЛАТКА КАБЕЛЬЩИКА	Палатка выполнена из огнестойкого материала и предназначена для монтажа кабельных муфт. Палатка имеет вентиляционные отверстия, 4 прорезных окна, вход с двух сторон.	796	Штук	9	80 8	РБ	106 779,69р					
ПАДЬНИК 25 ВТ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штук	7	80 8	РБ	1 050,00р					
ПАДЬНИК 40ВТ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штук	7	80 8	РБ	1 148,00р					
ПАДЬНИК 80*220	В соответствии с закупочной документацией	796	Штук	4	80 8	РБ	720,00р					
ПАТФОРМА ПАДЬНИКА СТ-943	Инфракрасная ремонтная система ВГА СТ-943 включает для излучателя: верхний и нижний ИК-излучатель (220/400) служат для прогрева обширной зоны печатной платы до 120-150°С с целью уменьшения перелома температур и сокращения общего времени высокотемп	796	Штук	2	80 8	РБ	50 000,00р.					
ПЛОСКОГУБЦЫ 160 ММ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штук	15	80 8	РБ	1 650,00р					
ПЛОСКОГУБЦЫ 200 ИЗОЛ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штук	82	80 8	РБ	9 020,00р.					
СТРИПЕР-ПРИЛИПКА ИДЕАЛ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ (36MM)	Компактная, легкая конструкция. Нагреваемые лезвия выдвигаются на заданную глубину и герметично рез без повреждения жилы. Предназначены для работы с большим разном кабель, включая различные оптоволоконные кабели, витые пары, силовые и коаксиальные каб	796	Штук	4	80 8	РБ	4 960,00р					
СТРИПЕР КАБИГХ FK-28 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ	Стрипер Kabix FK-28 предназначен для удаления внешней полимерной оболочки кабеля диаметром от 6 до 28 мм. Может использоваться также для резки пластиковых труб диаметром 6 - 25 мм. Конструкция стрипера обеспечивает поперечную, продольную и спиральную	796	Штук	7	80 8	РБ	9 450,00р					
СТРИПЕР МИЛЛЕР F 103-S ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 250ММКМ ПОКРЫТИИ СО 125ММКМ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА	Стрипер для удаления первичной оболочки 250 мкм с оптического волокна 125 мкм, Miller FO-103S. Для снятия 250 мкм защитного покрытия с 125 мкм оптического волокна. Не царапает и не нагревает оптическое волокно. Все реактивные поверхности точно калиброваны	796	Штук	5	80 8	РБ	9 500,00р					
ТАБРЕП КРЮК-КОЛЬЦО	Не для нагрева. Используется для регулировки натяжения цепей и тросов, для изменения их длины. Изготовлен из высококачественной стали	796	Штук	210	80 8	РБ	52 500,00р					
ТРУБКА МОНТЕРА	Трубка монтера с частотно-импульсным набором	796	Штук	142	80 8	РБ	213 000,00р					
УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ	инструмент с изолированной ручкой	796	Штук	5	80 8	РБ	825,00р					

	УСТРОЙСТВО МИНИ УЗК-3,5/10	Применяется для протяжки витой пары и других видов кабелей через трубы, металлоустройства, корпуса и каналы при прокладке линий компьютерной и телефонной связи, электропроводки, при установке домофонов, видео и аудиосистем, линии охранной сигнализации в офисных помещениях	796	Штука	8	80 8	РБ	4 616,00р.				
	УСТРОЙСТВО УЗК	Вспомогательное устройство для прокладки кабелей связи в телефонной канализации	796	Штука	26	80 8	РБ	420 160,00р.				
	ЭЛ ПАЙЛЫНК 40*40	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	2	80 8	РБ	300,00р.				
17	FA 45 F4590000 Поставка строительных материалов для объектов ЦТЗ	в соответствии с ЦД		Тонна	43386	80 401 3	г. Уфа	1 513 232,12р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Нет
	АРМАТУРА А3	Стальная рифленая арматура а3 представляет из себя круглые профили с двумя довальными ребрами и пересекающимися выпуклостями, проходящими по треххвостной спиральной линии.	168	Тонна	0	80 401 3	г. Уфа	6 900,00р.				
	АЦЕТОН	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ (ДИМЕТИЛКЕТОН) представляет собой легкоиспаряющуюся, бесцветную, прозрачную жидкость с резким характерным запахом, смешивается с водой во всех соотношениях, а также со спиртами и эфирами. Отличается высокой летучестью.	868	Бутылка	8	80 401 3	г. Уфа	424,00р.				
	БЫКРОСТ	В соответствии с закупочной документацией	736	Рулон	40	80 401 3	г. Уфа	30 400,00р.				
	БЫТУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ/ ТОНН/	Бытум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для присваивания к основанию неадаптивных материалов на основе окисленного битума	168	Тонна	1	80 401 3	г. Уфа	16 720,00р.				
	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	предназначен для крепления различных конструкций в вертикальном или же горизонтальном положении в полнотелые материалы(полнотелый кирпич)	796	Штука	20	80 401 3	г. Уфа	240,00р.				
	ГАЗ-ПРОПАН (БАЛЛОН 20 КГ)	пропан -газ без цвета, с запахом, взрывоопасное вещество.	796	Штука	28	80 401 3	г. Уфа	8 400,00р.				
	ГАЗ КИСЛОРОД	Кислород в баллонах голубого цвета широко используется для газопламенной резки и сварки металлов	113	Кубический метр	102	80 401 3	г. Уфа	2 428,62р.				
	ГРУНТОВКА-ЭМАЛЬ ХВ-0278 ПО РЖАВ (1КГ)	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	50	80 401 3	г. Уфа	4 450,00р.				
	ДОСКА 25 (КУБ.М)	В соответствии с закупочной документацией	113	Кубический метр	45	80 401 3	г. Уфа	306 000,00р.				
	ДОСКА 50 (КУБ.М)	В соответствии с закупочной документацией	113	Кубический метр	25	80 401 3	г. Уфа	170 000,00р.				
	ДЮБЕЛЬ ПЭ (УП. 1000ШТ.)	Полнотеловый дюбель в комплекте с гвоздь-шпунтом из оцинкованной стали, бокс – диаметр отверстия под дюбель, 40мм – длина изделия	778	Упаковка	4	80 401 3	г. Уфа	100,00р.				
	ДЮБЕЛЬ С ШРУШ 6*60 ПОТ БОРТ	Полнотеловый дюбель в комплекте с гвоздь-шпунтом из оцинкованной стали	796	Штука	36000	80 401 3	г. Уфа	43 200,00р.				
	ЖЕЛЕЗО ЛИСТ 3ММ	Плоское изделие трехмиллиметровой толщины, изготовленное из стали методом горячего проката.	166	Килограмм	400	80 401 3	г. Уфа	8 648,00р.				
	ЗАПРАВКА ДИПТИКИ	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	20	80 401 3	г. Уфа	1 440,00р.				
	ИЗВЕСТЬ КГ/	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	20	80 401 3	г. Уфа	60,00р.				

	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125	Кирпич керамический полнотелый одинарный М-125. Прочность, кг/см ² 125. Размер 250*120*65 мм	796	Штука	4700	80 401 3	г. Уфа	58 750,00р.					
	КРАСКА НЦ-132 ЖЕЛТАЯ	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	60	80 401 3	г. Уфа	4 260,00р.					
	КРАСКА НЦ-132 КРАСНАЯ	раствор коллоксилина и алкидной смолы, содержащий суспензию пигментов и органические растворители со смесью пластификаторов. Предназначена эта эмаль для окраски деревянных, а также металлических поверхностей	166	Килограмм	374	80 401 3	г. Уфа	26 554,00р.					
	КРАСКА НЦ-132 СВЕТО-СЕРАЯ	раствор коллоксилина и алкидной смолы, содержащий суспензию пигментов и органические растворители со смесью пластификаторов. Предназначена эта эмаль для окраски деревянных, а также металлических поверхностей	166	Килограмм	90	80 401 3	г. Уфа	6 390,00р.					
	КРАСКА ПФ-115 БЕЛ (К1)	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	20	80 401 3	г. Уфа	1 060,00р.					
	КРАСКА ПФ-115 ГОЛУБАЯ	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	70	80 401 3	г. Уфа	3 710,00р.					
	КРАСКА ПФ-115 ЧЕРНАЯ	Алкидная эмаль - представляющая собой смесь наполнителей и красителей в нефтяном лаке, с добавлением растворителей и синквата, используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов	166	Килограмм	50	80 401 3	г. Уфа	2 650,00р.					
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	Высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, не требующая для выпуска дополнительных приспособлений.	796	Штука	8	80 401 3	г. Уфа	1 840,00р.					
	ПОЛОСА 40*6	Полоса металлическая 40х6, произведенная из горячекатаной стали марки 3 (н.с.п)	168	Тонна	1	80 401 3	г. Уфа	18 400,00р.					
	ПРОФНАСТИЛ (М2)	В соответствии с закупочной документацией	55	Квадратный метр	600	80 401 3	г. Уфа	132 000,00р.					
	РОТБАНД (К1)	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	360	80 401 3	г. Уфа	1 27 800,00р.					
	СЕТКА ОЦИНК.	В соответствии с закупочной документацией	736	Рулон	2	80 401 3	г. Уфа	920,00р.					
	ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 25*25	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	0	80 401 3	г. Уфа	12 880,00р.					
	УГОЛОК 32*32	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	0	80 401 3	г. Уфа	12 562,50р.					
	УГОЛОК 40*40	Уголок стальной с шириной стенки 40 мм	168	Тонна	1	80 401 3	г. Уфа	16 750,00р.					
	УГОЛОК 45*45	Уголок стальной с шириной стенки 45 мм	166	Килограмм	4	80 401 3	г. Уфа	128 975,00р.					
	УГОЛОК 56*56	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	1	80 401 3	г. Уфа	32 040,00р.					
	ЦЕМЕНТ (Г)	Цемент общестроительного назначения для строительных растворов	168	Тонна	49	80 401 3	г. Уфа	236 640,00р.					
	ШПАКЛЕВКА ВЕГНИТ КР-25К17	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	16	80 401 3	г. Уфа	10 080,00р.					
	ШЕБЕНЬ(ГН)	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	10	80 401 3	г. Уфа	5 400,00р.					
	ЭЛЕКТРОДЫ (К1)	Сварочный электрод — металлический или неметаллический стержень из электропроводного материала, предназначенный для подвода тока к свариваемому изделию.	166	Килограмм	5	80 401 3	г. Уфа	1 800,00р.					

		ЭЛЕКТРОДЫ МР-3, Д3	Сварочный электрод, --- металлургический или неметаллургический стержень из электропроводного материала, предназначенный для порошка топа к свариваемому изделию.	166	Килограмм	201	80 401 3	г. Уфа	172 360,00р					
19	F45.34	F4530109	Выполнение работ по демонтажу антенн РРТТЦ	839	комплект	34	80 8	РБ	1 520 000,00р.	Апрель 2014	Ноябрь 2014	Запрос	Да	
20	F45.4	F4540020	Выполнение ремонтных работ в СП "Связист"	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	830 000,00р.	Апрель 2014	Ноябрь 2014	Запрос	Нет	
21	F45.34	F4530860	Выполнение поправочных работ по пересонализации и инсталляции на оборудовании ДУВДМ.	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	659 500,00р.	Апрель 2014	Сентябрь 2014	Запрос	Да	
23	DN36.11	D3611211	Поставка офисной мебели	796	Штука	695	80 8	РБ	1 386 520,50р.	Май 2014	Ноябрь 2014	Запрос	Да	
		БАНКЕТКА	Материал стальной трубы. Диаметр стальной трубы мм25. Толщина поролона на сиденье мм20. Материал обивки искусственная кожа. Цвет черный.	796	Штука	5	80 8	РБ	34 877,50р.					
		ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ	Лопасты пластиковые вращаются во всех плоскостях сферического объема, корпус и обрешетка остаются неподвижны. Бесшумные.	796	Штука	1	80 8	РБ	976,60р.					
		ВЕШАЛКА-СТОЙКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ	Размеры 1820х395х395, покрытие глянцевое, стойкое к истиранию и царапинам, предназначена для размещения верхней одежды и зонтов.	796	Штука	6	80 8	РБ	112 720,00р.					
		ДОСКА ПЛАСТИК 60*90	Матричная доска. Лаконное покрытие(металлическая поверхность, покрыта белым лаком).	796	Штука	2	80 8	РБ	3 344,00р.					
		ЗАМОК МЕБЕЛЬНЫЙ	Врезной цилиндровый замок, подходящий в створку и деревян дверей, открывается снаружи ключом, изнутри-вертушкой, материал хромированная сталь, гнездо цилиндра из хромированного цинка.	796	Штука	8	80 8	РБ	3 050,80р.					
		ЗАПЕЛКА МЕБЕЛЬНАЯ	Состоит из двух частей, основание в пластмассовом корпусе с магнитом, пластина металлическая, с двумя отверстиями для крепления.	796	Штука	2	80 8	РБ	7,60р.					
		ЗЕРКАЛО	Толщина 5мм.	796	Штука	5	80 8	РБ	117 669,50р.					
		КРЕСЛО "ТРЕСТЯК"	Кресло имеет яро-выраженную эргономику спинки и сиденья, укомплектовано механизмом ПВМ, который позволяет спинке стула наклоняться в постоянном контакте со спинкой сиденья независимо от угла от наклона. Спинка и сиденье выполнены из поролона увеличенной тощи	796	Штука	122	80 8	РБ	206 790,00р.					
		КРЕСЛО ОПЕРАТ.	Кресло имеет яро-выраженную эргономику спинки и сиденья, укомплектовано механизмом ПВМ, который позволяет спинке стула наклоняться в постоянном контакте со спинкой сиденья независимо от угла от наклона. Спинка и сиденье выполнены из поролона увеличенной тощи	796	Штука	44	80 8	РБ	55 880,00р.					

	КРЕСЛО ОФИСНОЕ	Кресло имеет ярно-выдвижную эргономичную спинку и сиденье, укомплектовано механизмом ПВМ, который позволяет спине стула находиться в постоянном контакте со спинной связкой независимо от угла от наклона. Спинка и сиденье выполнены из поролона усиленной толщи	796	Штука	58	80 8	PS	149 408,00p.					
	КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ	Обивка тыльная сторона кресла кожей. Сиденье и спинка изготовлены из раздельного фанерного каркаса. Крестовина и подлокотники-пластики. Ролики-жесткие пластиковые. Механизм регулировки кресла по высоте "газ-лифт". Механизм качения "тол-ган". Максимальная нагрузка	796	Штука	18	80 8	PS	61 021,80p.					
	ПОДАСТАВКА ПОД КОМПЬЮТЕР	Материал ДСП 16,18 мм, ударопрочный кант ПВХ, пластик.	796	Штука	2	80 8	PS	661,00p.					
	Приобретение прочих МОС фиксацией	В соответствии с закупочной документацией				80 8	PS	45 000,00p.					
	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ	Материал каркаса ДСП, выдвижная полка для клавиатуры (направляющая шарниров полного выдвижения), материал обработки кромок столешницы ПВХ, кромка, толщина обработки кромок каркаса 16 мм, материал опоры пластик, вид опоры наконечник, тумбочка. Материал каркаса ДСП, количество выдвижных ящиков 3 шт.	796	Штука	33	80 8	PS	166 122,00p.					
	СТОЛ 1-ТУМБОВЫЙ	Материал каркаса ДСП, материал обработки кромок столешницы ПВХ, кромка, толщина обработки кромок каркаса 16 мм, материал опоры пластик, вид опоры наконечник, тумбочка. Материал каркаса ДСП, количество выдвижных ящиков 3 шт.	796	Штука	1	80 8	PS	4 263,50p.					
	СТОЛ 2-Х ТУМБОВЫЙ	Материал каркаса ДСП, материал обработки кромок столешницы ПВХ, кромка, толщина обработки кромок каркаса 16 мм, материал опоры пластик, вид опоры наконечник, тумбочка. Материал каркаса ДСП, количество выдвижных ящиков 3 шт.	796	Штука	11	80 8	PS	34 100,00p.					
	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ	Материал каркаса ДСП, выдвижная полка для клавиатуры (направляющая шарниров полного выдвижения), материал обработки кромок столешницы ПВХ, кромка, толщина обработки кромок каркаса 16 мм, материал опоры пластик, вид опоры наконечник, тумбочка. Материал каркаса ДСП, количество выдвижных ящиков 3 шт.	796	Штука	7	80 8	PS	17 990,00p.					
	СТУЛ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	262	80 8	PS	155 890,00p.					

ТУМБА	Материал каркаса ЛДСП, толщина каркаса 16мм, материал окантовки ПВХ кромок, толщина кромок 0,4мм, материал опоры пластмассовый опоры 4 колеса, количество выдвижных полок 3 шт, ручки на дверях-металлические, направляющая шариков полного выдвижения-наличие.	796	Штука	32	80 8	РБ	62 720,00р.						
ТУМБА ПОД ОПРЕДЕЛЕННУЮ	Материал каркаса ЛДСП, толщина каркаса 16мм, материал окантовки торцевых частей элементов стола, толщина обработки кромок каркаса 0,4мм, материал опоры пластмассовый опоры 4 колеса, материал двух дверей ЛДСП, количество полок-2 шт, ручки на дверях-металлические.	796	Штука	9	80 8	РБ	17 640,00р.						
ТУМБОЧКА	Материал каркаса ЛДСП, толщина каркаса 16мм, материал окантовки ПВХ кромок, толщина кромок 0,4мм, материал опоры пластмассовый опоры 4 колеса, количество полок-3 шт, ручки на дверях-металлические, направляющая шариков полного выдвижения-наличие.	796	Штука	4	80 8	РБ	30 160,00р.						
ШКАФ ДОКУМЕНТОВ	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, толщина каркаса 16мм, толщина глухой двери 16мм. Верхнее отделение без дверей, количество полок 3 шт, материал полок ЛДСП. Нижнее отделение материал 2-х дверей ЛДСП, количество полок.	796	Штука	31	80 8	РБ	124 000,00р.						
ШКАФ ДОКУМЕНТОВ СО СТЕКЛОМ 900*600*2100	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, толщина каркаса 16мм, толщина глухой двери 16мм. Верхнее отделение без дверей, количество полок 3 шт, материал полок ЛДСП, материал 2-х дверей стекло 6мм, толщина стекла 5мм, Нижнее o	796	Штука	8	80 8	РБ	48 800,00р.						
ШКАФ ДОДЕЖДЫ	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, одна встроенная полка для обуви 400мм, толщина каркаса 16мм, одна встроенная полка для готовых уборов 500мм, толщина глухой двери 16мм, штатив для вешалок-наличие, материал штатива-металлическая труба диаметром 20мм, колли	796	Штука	12	80 8	РБ	62 760,00р.						
ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 600*400*2000	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, одна встроенная полка для обуви 400мм, толщина каркаса 16мм, одна встроенная полка для готовых уборов 500мм, толщина глухой двери 16мм, штатив для вешалок-наличие, материал штатива-металлическая труба диаметром 20мм, колли	796	Штука	2	80 8	РБ	9 660,00р.						

		ЦИКФ ДЛР ОДЕЖДЫ 900*600*2100	Материал каркаса ЛДС. Пластик. стена ДЛРП. Одна восточная полка для обуви 400мм. толщина каркаса 16мм. одна восточная полка для головных уборов 500мм. толщина головной полки 16мм. штатив для велосипедов. материал штатива металлическая труба диаметром 20мм. колн	796	Штука	10	80 8	РБ	61 000,00р				
24		МАРШРУТИЗАТОРЫ MM	С соответствием техническим характеристикам	796	Штука	85	80 8	РБ	2 537 700,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
		МАРШРУТИЗАТОР MM-104MI-4ES-2E1- UPR	Шлюз TDM4IP с 2 портами EI, 4 портами FE, питание универс. пластмассовый корпус	796	Штука	73	80 8	РБ	1 817 700,00р.				
		МАРШРУТИЗАТОР MM-104MI-4ES-4E1- UPR	Шлюз TDM4IP с 4 портами EI, 4 портами FE, питание универс. пластмассовый корпус	796	Штука	8	80 8	РБ	304 000,00р				
		МАРШРУТИЗАТОР MM-116-SE1-1-UPR	Шлюз TDM4IP с 8 портами EI, 4 портами GE, 2 разъемы под SFP, питание универс. в стойку 19"	796	Штука	4	80 8	РБ	416 000,00р				
25	F4S33	F4S30000	Выполнение работ по ремонту водопровода объектов ЦТУ	642	единица	6	80 401 3	г. Уфа.	607 000,00р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
26	F4S34	F4S30422	Выполнение ремонтных работ и ТО Салитовский ГУС - лабораторные узлы	642	единица	3	80 439 0	г.Салават	530 000,00р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
27	K72.60	7220026	Продление технической поддержки компьютера TVE (Платформа IP-TV)	362	месяцев	12	80 401 3	г. Уфа.	13 517 374,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнитель, под- рядчик)	Нет
29	K72.60	09435000	Оказание услуг по технической обслуживанию оборудования АТС/СКСов и NGN Хуавей	362	месяцев	12	80 401 3	г. Уфа.	10 802 500,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнитель, под- рядчик)	Нет
30	K 72.50	K3020343	Поставка оборудования для мониторинга системы хранения данных	796	Штука	188	80 401 3	г. Уфа.	11 074 999,88р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
		ДИСК ЖЕСТКИЙ V3-VS07-030 3,5IN 3TB 7.2K 6GB SAS DISK DRIVE	Согласно спецификации	796	Штука	60	80 401 3	г. Уфа.	3 236 665,20р.				
		ДИСК ЖЕСТКИЙ VX-VS15-600U VNX 6000 15K UPG DRV 15X3,5IN DAEDRE	Согласно спецификации	796	Штука	30	80 401 3	г. Уфа.	2 879 280,30р.				
		КАБЕЛЬ СЕТВОЙ 2 С13 PWRCORDS W/CEE7/PLUGS 250V 10A	PN C13-PWR-7	796	Штука	6	80 401 3	г. Уфа.	0,00р.				
		ПОЛКА ДИСКОВАЯ VNX66SDBAE15F VNX 15X3,5 IN 6GB SAS EXP DAE-FLD INST	Согласно спецификации	796	Штука	6	80 401 3	г. Уфа.	1 084 119,78р				
		РАСПИРЕНИЕ ДИСКОВОЙ ПОЛКИ RES-V55 REMOTE PROTECTION SUITE FOR VNX5500	Согласно спецификации	796	Штука	2	80 401 3	г. Уфа.	1 716 276,94р				
		РАСПИРЕНИЕ ДИСКОВОЙ ПОЛКИ VNX66CAPTU VNX OESCAP TIER/TB FOR VNX5500/5700/7500	Согласно спецификации	796	Штука	60	80 401 3	г. Уфа.	1 056 616,80р.				
		РАСПИРЕНИЕ ДИСКОВОЙ ПОЛКИ VNX66PERFUTU VNX OE PER TIER/TB FOR VNX55/57/5-UPG	Согласно спецификации	796	Штука	18	80 401 3	г. Уфа.	864 716,40р				
		ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА N1- ENHSM-001 ENHANCED SOFTWARE SUPPORT INCLUDESMONTHS 1-36 @ \$ 35MO	Согласно спецификации	796	Штука	4	80 401 3	г. Уфа.	130 523,24р				
		ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА N1- ENHSM-001 ENHANCED SOFTWARE SUPPORT INCLUDESMONTHS 1-36 @ \$ 57MO	Согласно спецификации	796	Штука	2	80 401 3	г. Уфа.	106 801,16р				
31	F4S21.4	F4S30556	Выполнение подрядных работ по строительству МСС ВОЛП	642	единица	1	80 445 6	45135, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 30	2 070 000,00р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет

32	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству сети доступа ADSL	Лицензии, опыт работы	642	единица	2	80 401 3	г. Уфа.	1 273 227,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
33	K74.84	O9435000	Выполнение работ методом ПНБ (метров)	В соответствии с закупочной документацией	006	метр	2846	80 8	РБ	3 048 350,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
34	F45.4	F4540020	Выполнение работ по ремонту фискального регистратора АТС-2852 г.Уфа-фискал	Согласно закупочной документации	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа.	600 000,00р.	Май 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
35	K72.60	K720026	Подписание технической поддержки комплекса Адама	Согласно спецификации и договору	362	месяцев	7	80 401 3	г. Уфа.	1 551 000,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
36	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по прокладке ВОЛС, Иглинский район	Лицензии, опыт работы	642	единица	1	80 8	РБ	526 000,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
37	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по прокладке ВОЛС, Иглинский район.	Лицензии, опыт работы	642	единица	1	80 8	РБ	436 092,00р.	Май 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
39	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству МСС ВОЛС, Уфимский р-н	Лицензии, опыт работы	642	единица	2	80 8	РБ	571 407,00р.	Май 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
40	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству РОН сети, Шакиа Северная, Калининский р-н Уфа	Лицензии, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа.	967 585,00р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
41	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству РОН сети Атаевка, Кировский р-н Уфа	Лицензии, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа.	924 539,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
43	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по реконструкции МСС ВОЛС Иглинский р-н	Лицензии, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа.	949 000,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
44	F45.33	F4530000	Выполнение работ по ремонту теплотрассы, отопление объектов ЦТЗ	Согласно закупочной документации	642	единица	4	80 401 3	г. Уфа.	803 000,00р.	Ноябрь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
46	K72.60	K720026	Приобретение дополнительных лицензий для СТУ АРУС	Согласно договору и спецификации	196	штука	250000	80 401 3	г. Уфа.	3 000 000,00р.	Ноябрь 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
47	F45.31	F4530652	Выполнение работ по архитектурно-художественной подсветке ТВ башни	Лицензия, СРО	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа.	3 417 000,00р.	Ноябрь 2014	Октябрь 2014	Запрос предложений	Да
48	DK29.22.1	2915262	Поставка и монтаж лифта грузо-пассажирского	В соответствии с закупочной документацией	839	комплект	1	80 401 3	г. Уфа.	1 400 000,00р.	Ноябрь 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
49	I64.20.11	D3134010	Поставка оптического кабеля для прокладки в грунт (ОКС)	В соответствии с закупочной документацией	008	тысяча метров	462	80 8	РБ	10 549 816,80р.	Ноябрь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-16П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в грунтах всех категорий с круглой проволочной броней. Количество волокон в кабеле: 16. Тип волокна по спецификации ПТУ-Т G 652 D производства Corning	008	километр, тысяча метров	71	80 8	РБ	1 756 119,00р.				
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-48П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в грунтах всех категорий с круглой проволочной броней. Количество волокон в кабеле: 48. Тип волокна по спецификации ПТУ-Т G 652 D производства Corning	008	километр, тысяча метров	4	80 8	РБ	157 500,00р.				
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-8П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в грунтах всех категорий с круглой проволочной броней. Количество волокон в кабеле: 8. Тип волокна по спецификации ПТУ-Т G 652 D производства Corning	008	километр, тысяча метров	383	80 8	РБ	8 276 197,80р.				
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-96П	В соответствии с закупочной документацией	008	километр, тысяча метров	5	80 8	РБ	360 000,00р.				
50	I64.20.11	D3134010	Поставка оптического повесного кабеля (ОКБ)	В соответствии с закупочной документацией	008	тысяча метров	95	80 8	РБ	2 202 550,94р.	Ноябрь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-12П	В соответствии с закупочной документацией	008	километр, тысяча метров	1	80 8	РБ	40 761,93р.				

		КАБЕЛЬ ОКТ-0.22-161	Волоконно-оптический кабель связи повышенной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 1/6. Расплавляющ	008	Километр, тысяча 2 метров	80 8	РБ	82 824,88р					
		КАБЕЛЬ ОКТ-0.22-321	Волоконно-оптический кабель связи повышенной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 3/2. Расплавляющ	008	Километр, тысяча 1 метров	80 8	РБ	33 434,13р					
		КАБЕЛЬ ОКТ-0.22-411	Волоконно-оптический кабель связи повышенной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 4. Расплавляющ	008	Километр, тысяча 35 метров	80 8	РБ	771 100,00р					
		КАБЕЛЬ ОКТ-0.22-811	Волоконно-оптический кабель связи повышенной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 8. Расплавляющ	008	Километр, тысяча 55 метров	80 8	РБ	1 274 430,00р					
51	D131.30	D1312118	Поставка кабеля малопарного типа "вита пара" (УТР-КСВИБ) 5в кат.	008	километр, тыс.метров	26338	80 8	РБ	4 422 010,18р.	Июнь, 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
		КАБЕЛЬ УТР 1*2(0.52), CAT 5E	кабель УТР парной структуры для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	008	километр, тыс.метров	296	80 8	РБ	1 034 950,00р				
		КАБЕЛЬ УТР 2*2*0.52	кабель УТР парной структуры для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	008	километр, тыс.метров	360	80 8	РБ	2 053 539,00р				
		КАБЕЛЬ УТР 4*2*0.52	кабель УТР парной структуры для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.	008	километр, тыс.метров	125	80 8	РБ	1 128 870,00р				
		КАБЕЛЬ КСВИБ 5Е 4*2*0.5	В соответствии с закупочной документацией	006	Метр	25528	80 8	РБ	149 081,18р				
		КАБЕЛЬ КСВИБ-5Е 2*2*0.52	кабель структурированный высокочастотный, в полиэтиленовой изоляции, полиэтиленовая оболочка 5ой категории. Для внешней прокладки	008	Километр, тысяча 7 метров	80 8	РБ	22 750,00р					

		КАБЕЛЬ КСВШ 4*2*0,32	кабель структурированный высококачественный, в полиолефиновой изоляции, полиэтиленовая оболочка 5ой категории. Для внешней прокладки	1008	Километр, тысяча 2	80 8	РБ	12 400,00р.					
		КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ УТР-5 CAT (БУХТА 305М)	УТР Категория кабеля 5е Количество пар 4 Тип кабеля Композит Матрица медь-алюминий Толщина проводника 0.51 мм Длина кабеля 305 м	796	Штука	20	80 8	РБ	20 420,00р.				
52	И64.20.11	Д3132115	Поставка шнуров оптических (ШОС), патч-кордов ПАТЧ-КОРД 3.0 М ТИП УТР КАТЕГОРИИ SE ПАТЧ-КОРД RJ-45 1М	В соответствии с закупочной документацией В соответствии с закупочной документацией ПАТЧ-КОРД УТР- категория 5е, стандартный разъем, ПВХ Количество пар 4 Цвет виток пар синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый- белый/зеленый, коричневый- белый/коричневый	796 796 796	Штука Штука Штука	12173 6000 1624	80 8 80 8 80 8	РБ РБ РБ	911 641,00р. 360 000,00р. 25 984,00р.	Июль 2014 Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
		ПАТЧ-КОРД RJ-45 2М	ПАТЧ-КОРД УТР- категория 5е, стандартный разъем, ПВХ Количество пар 4 Цвет виток пар синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый- белый/зеленый, коричневый- белый/коричневый	796	Штука	8	80 8	РБ	208,00р.				
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ LC-FC (SM.9/125).10М	Оптический патч-корд	796	Штука	50	80 8	РБ	20 000,00р.				
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ LC LC (MM.50/125).2М	Оптический патч-корд	796	Штука	50	80 8	РБ	20 000,00р.				
		ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ SMDPEX LC-LC (SM.9/125).2М	Оптический патч-корд	796	Штука	100	80 8	РБ	40 000,00р.				
		ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SC/APC-SC/APC SM 9/125 SMDPEX 10М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	7	80 8	РБ	1 540,00р.				
		ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3.0 MM- SC/APC-FC/APC SMDPEX 125 2.0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	466	80 8	РБ	163 100,00р.				
		ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3.0 MM- FC/APC-FC/APC SMDPEX 125 2.0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	57	80 8	РБ	5 643,00р.				
		ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3.0 MM- FC/APC-FC/APC SMDPEX 125 2.0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	3	80 8	РБ	390,00р.				
		ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3.0 MM- FC/APC-SC/APC SMDPEX 125 2.0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	32	80 8	РБ	3 168,00р.				
		ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3.0 MM- SC/APC-SC/APC SMDPEX 125 1.0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	732	80 8	РБ	21 960,00р.				
		ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3.0 MM- SC/APC-SC/APC SMDPEX 125 3.0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	522	80 8	РБ	51 678,00р.				
		ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3.0 MM- SC/APC-SC/APC SMDPEX 125 2.0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	103	80 8	РБ	13 390,00р.				
		ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3.0 MM- SC/APC-SC/APC SMDPEX 125 2.0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	1189	80 8	РБ	117 711,00р.				
		ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШОС FC/APC-SC/APC 2М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	1	80 8	РБ	99,00р.				
		ШНУР ШОС-SM4.0 MM-SC/APC-FC-1.0 М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	928	80 8	РБ	27 840,00р.				
		ШНУР ШОС-SM4.0 MM-SC/APC- SC/APC-3.0М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	39	80 8	РБ	4 680,00р.				
		ШНУР ШОС-SM3.0 MM-SC/APC- SC/APC-1.0 М	Шнур оптический соединительный, SM тип оптического кабеля, 3.0 мм - наружный диаметр кабеля, SC/APC - SC/APC - типы коннекторов/виды покроев, 1.0 м - длина шнура	796	Штука	59	80 8	РБ	1 770,00р.				

		ШНУР ШОС-SM/3 0 MM-SC/UPC-SC/UPC-5.0M	шнур оптический соединительный, SM 796 тип оптического кабеля, 3.0 мм - наружный диаметр кабеля, SC/UPC - SC/UPC - типы коннекторов/виды покрытия, 5.0 м - длина шнур	Шнур	182	80 8	РБ	29 120,00р					
		ШОС FC/UPC-SC/UPC SM 3.0 L-5.0M	шнур оптический соединительный, AM 796 - тип оптического кабеля, 3.0 мм - наружный диаметр кабеля, FC/UPC - SC/UPC - типы коннекторов/виды покрытия, 5.0 м - длина шнур	Шнур	12	80 8	РБ	1 920,00р.					
53	F45.21.4	F4520526	ШОС FC/UPC-FC/UPC SM 3.0 L-5.0 M Выполнение подрядных работ по строительству сети доступа PON у фд ЦТЗ	В соответствии с закупочной документацией лицензии, опыт работы	Шнур	9	80 8	РБ	1 440,00р.				
54	DL 32/20	D3200000	Поставка материалов по абон. доступу	В соответствии с тех. требованиями	единица	1	80 401 3	г. Уфа	2 256 971,00р.	Ноябрь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
55	l64.20.11	D3222273	Поставка оптических муфт (МТОК) и комплектующих	В соответствии с техническими требованиями Для ОК без брони. Для повесных самонесущих ОК с покрытием из синтетических нитей. Для МТОК-Б1, В3, К6, ББ Требования: Соответствие "Правилам применения муфт для монтажа кабелей"	Шнур	29328	80 8	РБ	2 099 853,80р.	Ноябрь 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
			КОМПЛЕКТ №4 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК с броней из стальных проводов, гофрированной стальной ленты или стеклоплетков. Для МТОК- Б1, В3, К6, М6, ББ Требования: Соответствие "Правилам применения муфт для монтажа кабелей"	Комплект	2	80 8	РБ	1 260,00р.				
			КОМПЛЕКТ №6 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Предназначен для ввода в оверлейный патрусок "транзитной" петли ОК без крепления силовых элементов или же для ввода двух отдельных ОК. Для МТОК-Б1, В3, Г3, К6, Л6, ББ.	Комплект	557	80 8	РБ	296 435,40р.				
			КОМПЛЕКТ №7 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК с броней из стальных проводов. Для МТОК-А1. Требования: Соответствие "Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи", утвержденным Приказом Мининформсвязи Российской Федерации от 10.04.2	Комплект	45	80 8	РБ	46 067,85р.				
			КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА МТОК	Состав комплекта: ТУТ 180/60 (для герметизации кобуха с оголовником) - 1 шт. Шнурка шифроплетная - 1 шт. Пластмассовый конут из двух половинок - 1 шт. Маркеры для модулей - 1 лист. Грунтал КДЭС - 10 шт; Стяжки нейлоновые - 8 шт; Силикатный - 1 упак. Требуется	Комплект	12	80 8	РБ	5 308,44р.				
			ЛЕНТА RST	Герметизирующая мастичная лента RST используется для герметизации стыков между оболочкой кабеля и корпусом муфты/О в таске предотвращения вытекания гидрофобного запорителя на этапе наливки. 38мм*1,5 м	Шнур	128	80 8	РБ	45 120,00р.				
			ЛЕНТА VMT	Эластичная высокопрочная лента на виниловой основе VMT применяется для герметизации стыков муфт и ремонта оболочек кабелей 38 мм* 6 м	Шнур	184	80 8	РБ	50 145,52р.				
			ЛЕНТА ЛВ-1 19*0.22*10.8M	Изоляционная лента типа ЛВ-1 19*0.22*10.8M	Шнур	548	80 8	РБ	8 220,00р.				

	ДЕНТА ТЕМФОРКС	Изоляционная лента типа ТЕМФОРКС	796	Штука	809	80 8	PБ	16 180,00р.						
	МУФТА МПЗ ДЛЯ МТОК	Защитная пластмассовая муфта. Для дополнительной защиты муфт типа МТОК. Для использования в котлованах, в открытых сухих грунтах песчаных и глинистых. Требования: Соответствие "Транскам". Применение муфты для монтажа кабелей связи", утвержденным П	796	Штука	74	80 8	PБ	96 940,00р.						
	МУФТА МТОК-М6/144-1КТ3645-J-44	Муфта оптическая МТОК-М6/144-1КТ3645-K-44 (проволочная броня). Многоабразивная магистральная муфта МТОК-М6 с медной герметизицией корпуса предназначена для установки в помещениях ввода кабелей, в колодцах, коллекторах, котлованах. Максимальная емкость	796	Штука	2	80 8	PБ	7 949,16р.						
	МУФТА МЧЗ ДЛЯ МТОК	МЧЗ используется для дополнительной защиты муфт МТОК в котлованах, в сырых грунтах с высоким уровнем почвенных вод, а также при укладке оптических муфт непосредственно на дно болот, рек и озер на глубины до 10 метров	839	Комплект	1	80 8	PБ	2 475,00р.						
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-AI/216-1КТ3645-K-77	Проволочная броня, транзит Магистральная тупиковая муфта. Для монтажа магистральных ОК с броней из стальных проволок. Максимальное число соединяемых ОВ - 216. Максимальное число вводных ОК - 3. Герметизация кожуха с оглоулиномком "горючий" способом, с применением термомоноизолирующей тр	796	Штука	66	80 8	PБ	217 404,00р.						
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-BI/216-1КТ3645-K-44	Магистральная тупиковая муфта. Для монтажа магистральных ОК с броней из стальных проволок. Максимальное число соединяемых ОВ - 216. Максимальное число вводных ОК - 8. Герметизация кожуха с оглоулиномком "горючий" способом, с применением термомоноизолирующей тр	796	Штука	29	80 8	PБ	122 021,27р.						
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-B2/216-1КТ3645-K-44	Муфта тупиковая оптического кабеля МТОК типоразмера B2/216 (далее муфта) предназначена для использования в качестве соединительной, разветвительной муфты для монтажа оптических кабелей связи, прокладываемых, подвешиваемых на открытом воздухе, в кабельной	796	Штука	2	80 8	PБ	6 483,06р.						
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-B3/216-1КТ3645-K	Любой тип кабеля Универсальная тупиковая муфта для монтажа ОК любой конструкции. Максимальное число соединяемых ОВ - 216. Максимальное число входных ОК - 8. Герметизация кожуха с оглоулиномком осуществляется механическим способом. Для использования в стенах	796	Штука	6	80 8	PБ	16 586,46р.						

		МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-13/216- 1КТ3645-К	Внутренняя трубовая муфта. Для монтажа городских и подземных оптических кабелей как с броней из гофрированной стальной ленты, так и без брони. Способ герметизации: кожанка с отодвинутым механическим, с применением пластмассового конуфта. Конструкция корн	796	Штука	38	80 8	РБ	99 480,20р					
		МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-13/В- 4КТ3645-К-8SC	Муфта кластерная. Для оптических сетей доступа (FTTH) в малоэтажном секторе (сельская местность, коттеджные поселки и пр.). Для установки в колодцах кабельной канализации, в технических этажах зданий, в наземных или подземных шкафах, непосредственно на оп	796	Штука	11	80 8	РБ	33 000,00р					
		МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-К6/108- 1КТ3645-К	Малоабразивная универсальная трубковая муфта для монтажа ОК любой конструкции, с любыми видами брони и силовых элементов (кроме подводящих). Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальным число вводных ОК - 5. Способ герметизации: кожанка с отодвинут	796	Штука	63	80 8	РБ	94 500,00р					
		МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-16/108- 1КТ3645-К	Внутренняя трубковая муфта для монтажа ОК в городской канализации, подвалах, чердаках, опорах, а также в ЗИП. Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальным число вводных ОК - 5. Способ герметизации: кожанка с отодвинутым механическим, с применением	796	Штука	43	80 8	РБ	73 100,00р					
		МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-16/В-8SC	МТОК-16/108-1КТ3645-К (малоабразивная). Внутренняя трубковая муфта для монтажа ОК в городской канализации, подвалах, чердаках, опорах, а также в ЗИП. Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальным число вводных ОК - 5. Способ герметизации: кожанка	796	Штука	415	80 8	РБ	830 000,00р					
		САЙФЕТКИ КИМ-МРЕС БЕЗВОРСОВ	Сайфетки безворсовые. Киммрес используются для очистки оптического волокна от остатков эпоксидно-этилового покрытия после его удаления с помощью стриппера, а также используются для протирки оптических конекторов. Количество сайфеток в упаковке - 280 шт.	778	Упаковка	31	80 8	РБ	3 233,00р					
		СКОТЧЛОК UY-2	кабельный соединитель однопарный с гол. напони.	778	Упаковка	1508	80 8	РБ	15 058,00р					
		СОЕДИНИТЕЛЬ СКОТЧЛОК UY-2	кабельный соединитель однопарный с гол. напони.	796	Штука	11200	80 8	РБ	11 200,00р					
56	Д3222492	Поставка материалов для крепления кабелей	В соответствии с техническими требованиями	796	Штука	8805	80 8	РБ	2 753 530,00р	Июнь 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да	
		3АЖИМ АЛКЕННЫЙ АС-7	Анкерный талпи АС-7 - предназначен для кабеля типа "г" с вынесенным стальным тросом из диэлектрика или алюминированного сплава	796	Штука	40	80 8	РБ	8 000,00р					

		ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ	Применяется для крепления и усиления в поврежденном состоянии повешенного кабеля типа «В» с диаметром силового элемента от 4 до 7 мм. Состоит из высокопрочного корпуса. За зажимных невыпадающих клипс и хомута из стального нержавеющей прута. Максимально	796	Штука	4431	80 8	РБ	1 550 850,00р				
		ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОС. 12.8П.11	Используется для подвеса оптического кабеля типа «В» на промежуточных опорах. Имеет 2 пластиковые канавки, предохраняющие кабель от механических повреждений при контакте с зажимом и позволяющие фиксировать кабель с диаметром несущего элемента 4-6 мм (мала	796	Штука	754	80 8	РБ	158 340,00р				
		КРОНШТЕЙН ПРВ	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	50	80 8	РБ	11 750,00р				
		КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 1500	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	2152	80 8	РБ	258 240,00р				
		ТАРПЕН КРЮК-КОЛЫДО	Не для подвеса. Используется для регулировки натяжения тросов, для изменения их длины. Изготовлен из оцинкованной стали.	796	Штука	133	80 8	РБ	33 250,00р				
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ У-3	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	40	80 8	РБ	36 000,00р				
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УК-П-02	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	310	80 8	РБ	52 700,00р				
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УМН-2	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	895	80 8	РБ	644 400,00р				
57	F4530010	Выполнение работ по ремонту теплоотрады Баймакский РУС	Согласно записочной документации	642	единица	1	80 443 7	г. Баймак	448 000,00р.	Июнь 2014	Август 2014	Запрос	Нет
58	F4540020	Выполнение работ по ремонту помещений ЛКС АТС-63/65 с.Уфа,Уф.Буриместского,41	Согласно записочной документации	642	единица	2	80 401 3	г. Уфа	710 000,00р.	Июнь 2014	Август 2014	Запрос	Да
59	F4520526	Выполнение подрамных работ по строительству сети РОН Шакиново, Уфимский р-н	Линейки, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	2 715 527,00р.	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос	Да
60	F4520526	Выполнение подрамных работ по строительству сети РОН Жуково, Уфимский р-н	Линейки, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	2 230 196,00р.	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос	Да
61	F4520526	Выполнение подрамных работ по строительству сети ADSL Кармаксайский РУС	Линейки, опыт работы	642	единица	1	80 8	РБ	735 260,00р.	Июнь 2014	Август 2014	Запрос	Да
62	DL 32.20.2	Поставка оборудования ADSL	Соответствие техническим характеристикам	796	Штука	2247	80 8	РБ	37 546 300,00р.	май 2014	Ноябрь 2014	Запрос	Да
		КАБЕЛЬ ТЕСО50.10М	Кабель ТЕСО 50, оконцованный с одной стороны длиной 10 м	796	Штука	144	80 8	РБ	315 700,00р				
		КАБЕЛЬ ТЕСО50.3М	Кабель ТЕСО 50, оконцованный с одной стороны длиной 3 м	796	Штука	540	80 8	РБ	459 000,00р				
		КАРТА ААМ12-51 12-ПОРТОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ADSL2+(ANNEX A)	12-портовый линейный модуль ADSL2+ (Амек А)	796	Штука	211	80 8	РБ	4 979 600,00р				
		КАРТА АLC1348G-51	48-портовый линейный модуль ADSL2+ (Амек А)	796	Штука	228	80 8	РБ	16 279 200,00р				
		КАРТА ASC-1024 (ANNEX A) 24-ПОРТОВЫЙ СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ ADSL (Амек А)	24-портовый сплиттерный модуль ADSL (Амек А)	796	Штука	412	80 8	РБ	2 801 600,00р				
		КАРТА MSC1000G	Управляющая карта	796	Штука	91	80 8	РБ	2 611 700,00р				
		КАРТА VLS 1348G-51	48-портовый линейный модуль ADSL2+ (Амек В)	796	Штука	27	80 8	РБ	1 927 800,00р				
		КАРТА VOP1224-61	24-портовый линейный модуль с портами FXS	796	Штука	19	80 8	РБ	817 000,00р				
		КАРТА VOP1248G-61	48-портовый линейный модуль с портами FXS	796	Штука	46	80 8	РБ	3 505 200,00р				

		КОМПОНТ IES-5000 CABLE PACK FOR 48 FORTS CARD	Комплект кабелей для IES-5000 для 48-портовых модулей	796	Штука	278	80 8	РБ	472 600,00р					
		ШАССИ IES-1000-AC	Шасси DSL-AM IU с питанием AC	796	Штука	29	80 8	РБ	185 600,00р					
		ШАССИ IES-1000-DC	Шасси DSL-AM IU с питанием DC	796	Штука	86	80 8	РБ	550 400,00р					
		ШАССИ IES-5000M	Главное шасси с 10 слотами	796	Штука	12	80 8	РБ	304 800,00р					
		ШАССИ IES-5000ST	Служебное шасси с 16 слотами	796	Штука	19	80 8	РБ	347 700,00р					
		ШАССИ IES-5005M с 5 СЛОТАМИ	Главное шасси с 5 слотами	796	Штука	54	80 8	РБ	1 274 400,00р					
		ШАССИ IES-5005ST	Служебное шасси с 8 слотами	796	Штука	51	80 8	РБ	714 000,00р					
63	F4521.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству сети доступа ADSL. Лицензии, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	735 260,00р.	май 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да	
64	I 64.20.3	K 7424020	В соответствии с ПР 50.2.006-94 Покрытия и ремонт приборов учета тепловой энергии	642	единица	58	80 401 3	г. Уфа	1 560 000,00р.	апрель 2014	Декабрь 2015	Запрос предложений	Да	
65	K72.60	K 7260090	Техническая поддержка оборудования SDH Huawei	362	месяц	12,0	80 401 3	г. Уфа	885 545,00р.	апрель 2014 г.	декабрь 2014 г.	запрос поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	
66	K74.2	K740090	Оказание услуг по аттестации рабочих мест	904	рабочих.мест	1691	80 401 3	г. Уфа.	1 953 870,00р.	апрель 2014	ноябрь 2014	Запрос предложений	Да	
			Федеральный закон № 426 "О специальной оценке условий труда" от 28 декабря 2013 года, вступил в силу с 1 января 2014 года.				80 401 3	Белорецкий МУЭС	275 000,00р.					
			Специальная оценка условий труда				80 401 3	Белорецкий МУЭС	159 770,00р.					
			Специальная оценка условий труда				80 401 3	Мелеузовский МУЭС	86 900,00р.					
			Специальная оценка условий труда				80 401 3	Сибайский МУЭС	88 000,00р.					
			Специальная оценка условий труда				80 401 3	Туймазинский МУЭС	971 360,00р.					
			Специальная оценка условий труда				80 401 3	ЦАУ ПМС	56 100,00р.					
			Специальная оценка условий труда				80 401 3	ЦТУ	316 800,00р.					
67	I 64.20.11	D 312112	Поставка кабелепроводящей проволоки, многопарного кабеля (типа ТПШЭПЗ-).	8	Километры: тысяча метров	258,285	80 401 3	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	13 255 387,41р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
			КАБЕЛЬ ТИПА ТПШЭПЗ 10*2*0,4	8	Километр: тысяча метров	81,272	80 401 3	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Сибай, УФА	1 259 716,00р.					
			КАБЕЛЬ ТИПА ТПШЭПЗ 100*2*0,4	8	Километр: тысяча метров	37,675	80 401 3	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	4 146 133,75р.					

	КАБЕЛЬ ТИПА ТПШЭПЗ 20*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр: тысяча метров	57,835	804013	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Сибай, УФА	1 558 653,25р					
	КАБЕЛЬ ТИПА ТПШЭПЗ 200*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр: тысяча метров	4,35	804013	Мелеуз, Стерлитамак, УФА	918 937,50р					
	КАБЕЛЬ ТИПА ТПШЭПЗ 30*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр: тысяча метров	34,625	804013	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Сибай, УФА	1 260 350,00р					
	КАБЕЛЬ ТИПА ТПШЭПЗ 300*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр: тысяча метров	2,527	804013	УФА	780 640,84р					
	КАБЕЛЬ ТИПА ТПШЭПЗ 400*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр: тысяча метров	2,212	804013	Мелеуз, Сибай, УФА	904 508,92р					
	КАБЕЛЬ ТИПА ТПШЭПЗ 50*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр: тысяча метров	34,051	804013	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Сибай, УФА	1 985 173,30р					
	КАБЕЛЬ ТИПА ТПШЭПЗ 600*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр: тысяча метров	0,68	804013	УФА	343 372,80р					
	КАБЕЛЬ ТСВ 10*2*0,4	Кабели ТСВ телефонный, стационарный с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика и оболочкой из ПВХ фольгированного лавсана (нг - не распространяющий горение). Предназначен для внутренних прокладок, монтажа низк	8	Километр: тысяча метров	0,058	804013	УФА	1 179,83р					

