

План закупок товаров, работ, услуг ОАО "Башинформсвязь"
на 2014 г. (2 квартал)

Наименование заказчика	ОАО "Башинформсвязь"
Адрес местонахождения заказчика	450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
Телефон заказчика	(347) 276-72-36
Электронная почта заказчика	e.bafinfo@bafinfo.ru
ИНН	0274018377
КПП	997750001
ОКАТО	804013

Порядок вый номер	Код по ОКБЭД	Код по ОКДП	Предмет договора	Минимальные необходимые требования, предъявляемые к закупляемым товарам (услугам, работам)	Единица измерения		Регистр поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг		Сведения о начальной (максимальной) цене договора, цене лота, без учета НДС	График осуществления процедур закупки		Способ закупки	Закупка в электронной и форме д/д/нет	
					Код по ОКЕИ	Наименование	Сведения о количестве (объеме)	Код по ОКАТО		Наименование	Сведения о дате или период размещения извещения о			Срок исполнения договора (мес/кв, год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	K72.60	K7230010	Выполнение работ по аудиту и доработке проектов ПП.	Согласно договору и спецификации	362	мес/кв	3	80 401 3	УФА	2 000 000,00р.	июнь 2014	июнь 2014	Запрос предложенный	Да
3	DL 32.20.2	D 3222155	Поставка голосовых шлюзов	Соответствие техническим характеристикам	796	штука	122	808	УФА	660 480,00р.	май 2014	август 2014	Запрос предложенный	Да
			АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ RG-1402GF-W	Устройство интегрированного доступа с 2 портами FXS, 4 портами LAN 100Mb, 1 порт WAN 100 Base-X (SFP), Wi-Fi.	796	штука	70	808	УФА	336 000,00р.				
			МОДУЛЬ ПИТАНИЯ RM150-220/12	Модуль питания на 220 В переменного тока, 150Вт	796	штука	5	808	УФА	29 500,00р.				
			СУБМОДУЛЬ АБОНЕНТСКИХ КОМПЛЕКСОВ ТАУ-32М-М8S	Субмодуль абонентских комплексов (устанавливается в ТАУ-32М.ПР), 8 аналоговых абонентских портов (FXS)	796	штука	10	808	УФА	39 000,00р.				
			ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ RG-1404GF-W	Устройство интегрированного доступа с 4 портами FXS, 4 портами LAN 100Mb, 1 порт WAN 100 Base-X (SFP), Wi-Fi.	796	штука	20	808	УФА	108 000,00р.				
			ШЛЮЗ АБОНЕНТСКИЙ ТАУ-32М.ПР	Абонентский шлюз Р-телефонии (ПД), 4 места для субмодулей ТАУ32М-М8S, 3xRJ-45 (LAN), 2 шасси под SFP, одно слотомое под блок питания RM150- 220/12 или RM75-48/12, SIP	796	штука	5	808	УФА	84 500,00р.				
			ШЛЮЗ АБОНЕНТСКИЙ ТАУ-8.ПР	Абонентский шлюз Р-телефонии ТАУ- 8.ПР, 8 портов FXS, 1 порт WAN, 1 порт USB, SIP	796	штука	12	808	УФА	63 480,00р.				
4	K72.60	K7230010	Расширение системы резервного копирования	согласно спецификации к договору технической поддержки	796	штука	30	80 401 3	УФА	10 050 000,00р.	июнь 2014	декабрь 2014	Запрос предложенный	Да
5	F 45.22	F 4520127	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши АТС -38/39, АТС-38-39 г. Уфа	металлическая	642	единица	2	80 401 3	УФА	2 483 010,17р.	апрель 2014	июнь 2014	Запрос предложенный	Нет
			Ремонт кровли (замена) АТС- 38/39 г.Уфа, ул. Янаби, 32/1	металлическая	642	единица	1	80 401 3	УФА	1 414 261,02р.				
			Ремонт кровли (замена) АТС-63/65 г.:Уфа, ул.Борисоглебского 41	металлическая	642	единица	1	80 401 3	УФА	1 068 749,15р.				
6	F45.22	F4540120	Выполнение ремонтных работ Киргиз- Минянский РУС	Согласно закупочной документации. Ремонт кровли. Лицензия, опыт работы, квалификация персонала.	642	единица	808		Республика Башкортостан	2 095 000,00р.	апрель 2014	август 2014	Запрос предложенный	Нет
7	DL31.10.1	D3149130	Поставка дизельных электростанций	В соответствии с техническим заданием	796	штука	3	808	Республика Башкортостан	2 027 000,00р.	май 2014	август 2014	Запрос предложенный	Да
			ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ, В КОЖУХЕ НА ШАССИ 75 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	штука	1	808	Республика Башкортостан	1 207 000,00р.				
			ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ, ОТКРЫТАЯ НА РАМЕ С АВР 16 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	штука	1	808	Республика Башкортостан	380 000,00р.				

		ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ, ОТКРЫТАЯ НА РАМЕ С АВР 24 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	Штука	1	808	Республика Башкортостан	440 000,00р.					
8	F45.22	F4540120	Аренда спецтехники Асфальтовый РУС	В соответствии ПД	362	месяц	3	80 410 0	453500, г. Белорецк	637 000,00р.	май 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Да
9	F 45.50	F 4550020	Оказание услуг по аренде транспорта для Баймакского РУС	Наличие лицензий, техника для выполнения работ по прокладке кабеля	362	месяц	1	80 443 7	Сибай	1 575 000,00р.	Май 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Нет
12	DI.322032	D32000000	Поставка материалов для абон. доступа	В соответствии с тех. требованиями	796	Штука	2500	80 401 3	УФА	3 500 000,00р.	май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
13	E40.10.5	D291.4180	Оказание услуг по обслуживанию ЛП У	Обслуживание и ремонт	796	Штука	10	80 401 3	УФА	850 120,00р.	май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
14	DI.32.20	D3222494	Поставка товара (устройство УШМК)	Соответствие техн. требованиям	839	Комплект	2309	808	Республика Башкортостан	1 211 600,00р.	май 2014	Октябрь 2014	Запрос предложений	Да
16	I 64.20.11	D 2893112	Поставка инструментов связи	Сертификат соответствия, документы качества, в соответствии с закупочной документацией	839	Штука	683	80 8	Бирск, Мелеуз, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	660 270,00р.	июнь 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
		ИНСТРУМЕНТ ННМ-25 ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ	Набор предназначен для разделки городских, подземных и магистрально-зонаных волоконно-оптических кабелей в процессе монтажа оптических линий связи Набор представляет собой удобный кейс со всеми необходимыми для разделки высококачественными инструментами в	839	Комплект	20	80 8	Стерлитамак, УФА	220 000,00р.					
		ИНСТРУМЕНТ ОБЖИМНОЙ	Обжимные клещи предназначены для резки, зачистки кабеля и обжима коннекторов RJ-45, RJ-12 / 11 с фиксацией	796	Штука	291	80 8	Бирск, Мелеуз, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	130 950,00р.					
		ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ 6417	Инструмент предназначен для заделки проводов в контакты всех серий плитов ADC Klope ISA-PLUS, ISA-PROFL, HIGHBAND, без применения пайки, винтового соединения или необходимости снятия изоляции.	796	Штука	227	80 8	Мелеуз, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	36 320,00р.					
		КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОИСКА СКРЫТЫХ КОМУНИКАЦИЙ LKZ-710	С сертификатом соответствия и поверкой	796	Штука	3	80 8	УФА	60 000,00р.					
		ТРУБКА МОНТЕРА	Трубка монтера с частотно-импульсным набором	796	Штука	142	80 8	Сибай, Туьмазы, УФА	213 000,00р.					
17	DI 26.82.2	D 2010291	Поставка строительных материалов для объектов ЦЭ	Наличие сертификатов соответствия, В соответствии закупочной документацией	796	Штука	3059,6395	80 401 3	УФА	1 613 068,94р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
		БИКРОСТ	В соответствии с закупочной документацией	736	Рулон	149	80 401 3	УФА	113 240,00р.					
		БИТУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ /ТОНН/	Биутм предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавленных материалов на основе окисленного битума.	168	Тонна	2,2	80 401 3	УФА	33 440,00р.					
		БРУС 100*100мм	В соответствии с закупочной документацией	113	Кубический метр	1,2	80 401 3	УФА	8 160,00р.					
		ВАЛКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Предназначен данный инструмент для нанесения бесшовных лакокрасочных материалов и других декоративных покрытий. Состоит из двух частей: рукоятки и боины.	796	Штука	11	80 401 3	УФА	572,00р.					
		ГКЛ 2500*1200	В соответствии с закупочной документацией	55	Квадратный метр	60	80 401 3	УФА	4 500,00р.					
		ДОСКА 25 (КУБ.М)	В соответствии с закупочной документацией	113	Кубический метр	50,3	80 401 3	УФА	342 040,00р.					
		ДОСКА 50 (КУБ.М)	В соответствии с закупочной документацией	113	Кубический метр	45,5	80 401 3	УФА	309 400,00р.					

	ЗАПРАВКА ДЛИНКИ КАДКИМ	В соответствии с заученной документацией	166	Килограмм	20 80 401 3	УФА	1 440,00р.				
	ИЗВЕШЬ /кг/	В соответствии с заученной документацией	166	Килограмм	40 80 401 3	УФА	120,00р.				
	КЕРАМОГРАНИТ	В соответствии с заученной документацией	55	Квадратный метр	20 80 401 3	УФА	10 800,00р.				
	КИСТЬ ФЛЕЙЦ 51MM	Кисть малярная плоская флейц. Натуральная Бела или черная джажы проваренная щетина, деревянная лакированная ручка, жесткая обойма.	796	Штука	11 80 401 3	УФА	561,00р.				
	КИСТЬ ФЛЕЙЦ 76MM	Кисть малярная плоская флейц. Натуральная Бела или черная джажы проваренная щетина, деревянная лакированная ручка, жесткая обойма.	796	Штука	14 80 401 3	УФА	952,00р.				
	ЛИНОЛЕУМ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ	В соответствии с заученной документацией	55	Квадратный метр	946,0895 80 401 3	УФА	312 209,54р.				
	ОВОИ /КВ.М/	В соответствии с заученной документацией	55	Квадратный метр	200 80 401 3	УФА	30 000,00р.				
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	Высококачественная однокомпонентная полуретановая монтажная пена, не требующая для выпуска дополнительных приспособлений.	796	Штука	95 80 401 3	УФА	21 850,00р.				
	ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОЧЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ГОСТ 12.4.246-2008	715	Пара (2 шт.)	40 80 401 3	УФА	332,40р.				
	ПЛЕНКА П/Э (ПМ)	Пленка 80 мкр.длина и ширина 100х1,5	18	Полотный метр	120 80 401 3	УФА	5 796,00р.				
	ПЛИНТУС (М)	В соответствии с заученной документацией	6	Метр	410 80 401 3	УФА	20 500,00р.				
	ПЛИНТУС 2,5М С КАНАЛОМ	В соответствии с заученной документацией	796	Штука	47 80 401 3	УФА	3 995,00р.				
	ПЛИТКА ОБДИЛОВОЧНАЯ	В соответствии с заученной документацией	55	Квадратный метр	13 80 401 3	УФА	5 200,00р.				
	ПРОВОДОКА КОНОЧАЯ	В соответствии с заученной документацией	166	Килограмм	35 80 401 3	УФА	1 890,00р.				
	ПРОФИЛЬ 60*27 (3.0M)	В соответствии с заученной документацией	796	Штука	20 80 401 3	УФА	1 560,00р.				
	ПРОФИЛЬ ППН 27*28	В соответствии с заученной документацией	796	Штука	20 80 401 3	УФА	860,00р.				
	ПУ/РА АЛЮМИНИЕВАЯ	В соответствии с заученной документацией	166	Килограмм	7 80 401 3	УФА	1 281,00р.				
	РОВАНИД (КТ)	В соответствии с заученной документацией	166	Килограмм	360 80 401 3	УФА	127 800,00р.				
	РУБЕРОИД	В соответствии с заученной документацией	736	Рулон	50 80 401 3	УФА	14 000,00р.				
	РУБЕРОИД	В соответствии с заученной документацией	736	Рулон	0 80 401 3	УФА	0,00р.				
	СЕТКА ОЦИНК.	В соответствии с заученной документацией	736	Рулон	2 80 401 3	УФА	920,00р.				
	ФАНЕРА 8MM	В соответствии с заученной документацией	113	Кубический метр	0,6 80 401 3	УФА	8 340,00р.				
	ЦЕМЕНТ (Т)	Цемент общестроительного назначения для строительных растворов	168	Тонна	28,75 80 401 3	УФА	138 000,00р.				
	ШПАКЛЕВКА ВЕГОНИТ КР /25КТ/	В соответствии с заученной документацией	796	Штука	25 80 401 3	УФА	15 750,00р.				
	ЭЛЕКТРОДЫ (КТ)	Сварочный электрод — металлический или неметаллический стержень из электропроводного материала, предназначенный для подвода тока к свариваемому изделию.	166	Килограмм	5 80 401 3	УФА	1 800,00р.				
	ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 ДЗ	Сварочный электрод — металлический или неметаллический стержень из электропроводного материала, предназначенный для подвода тока к свариваемому изделию.	166	Килограмм	211 80 401 3	УФА	75 960,00р.				

20	F45.4	F4540020	Выполнение ремонтных работ в СП "Связист"	Согласно закупочной документации	642	единица	1	80 401 3	УФА	430 000,00р.	Май 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Нет
21	F45.34	F4530860	Выполнение подрядных работ по пусконаладке и установке на оборудовании DVM.	Линезини	642	единица	1	80 401 3	УФА	659 500,00р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
24	DL 32.20.2	D 3222155	Поставка оптических мультимплексов и абонентских терминалов	Соответствие техническим характеристикам, требованиям закупочной документации	796	Штука	710 80 8	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Месгутово, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	5 190 280,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
			МОДУЛЬ ПИТАНИЯ RM150-220/12	Модуль питания на 220 В переменного тока, 150Вт	796	Штука	5 80 8	УФА	29 500,00р.					
			МУЛЬТИПЛЕКСОР ОПТИЧЕСКИЙ ТОРГАТЕ-16E1-2FG	Оптический мультимплексор, 16 E1+1Gb Ethernet, 1U, 2 шасси под SFP	796	Штука	4 80 8	УФА	254 000,00р.					
			МУЛЬТИПЛЕКСОР ОПТИЧЕСКИЙ ТОРГАТЕ-2E1-1FE	Оптический мультимплексор, 2 E1+1x100Mb Ethernet, 1U, без SFP	796	Штука	74 80 8	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Месгутово, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	1 013 800,00р.					
			МУЛЬТИПЛЕКСОР ОПТИЧЕСКИЙ ТОРГАТЕ-4E1-2F	Оптический мультимплексор, 4 E1+100Mb Ethernet, 1U, 2 шасси под SFP	796	Штука	19 80 8	Белорецк, Бирск, Месгутово, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	556 700,00р.					
			МУЛЬТИПЛЕКСОР ОПТИЧЕСКИЙ ТОРГАТЕ-8E1-2FG	Оптический мультимплексор, 8 E1+1Gb Ethernet, 1U, 2 шасси под SFP	796	Штука	7 80 8	Бирск, Туймазы, УФА	308 000,00р.					
			СУМОДУЛЬ АБОНЕНТСКИХ КОМПЛЕКСОВ TAU-32M-M8S	Сумодуль абонентских комплексов (устанавливается в TAU-32M-IP), 8 аналоговых абонентских портов (FXS)	796	Штука	10 80 8	УФА	39 000,00р.					
			ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ RG-1404GF-W	Устройство интегрированного доступа с 4 портами FXS, 4 портами LAN 100Mb, 1 порт WAN 100 Base-X (SFP), Wi-Fi.	796	Штука	574 80 8	УФА	2 841 300,00р.					
			ШЛОЗ АБОНЕНТСКИЙ TAU-32M-IP	Абонентский шлюз IP-телефонии (1U), 4 места для сумодулей TAU32M-M8S, 3xRJ-45 (LAN), 2 шасси под SFP, одно слотовое под блок питания RM150-220/12 или RM75-48/12, SIP	796	Штука	5 80 8	УФА	84 500,00р.					
			ШЛОЗ АБОНЕНТСКИЙ TAU-8-IP	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8-IP, 8 портов FXS, 1 порт WAN, 1 порт USB, SIP	796	Штука	12 80 8	УФА	63 480,00р.					
25	F 45.33	F 4530000	Выполнение работ по ремонту теплоотрасы и систем отопления объектов ЦТЭ	наличие разрешительных документов.Согласно закупочной документации			80 401 3	УФА	1 410 000,00р.	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет	
			РЕМОНТ ВВОДА ВОДОПРОВОДА АТС-254	В соответствии с закупочной документацией			80 401 3	УФА	140 000,00р.					
			РЕМОНТ ВВОДА ВОДОПРОВОДА АТС-263	В соответствии с закупочной документацией			80 401 3	УФА	63 000,00р.					
			РЕМОНТ ВВОДА ВОДОПРОВОДА ПРОМБАЗЫ	В соответствии с закупочной документацией			80 401 3	УФА	372 000,00р.					
			РЕМОНТ ВВОДА ВОДОПРОВОДА АТС-272	В соответствии с закупочной документацией			80 401 3	УФА	519 000,00р.					
			РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ АТС-272	В соответствии с закупочной документацией			80 401 3	УФА	267 000,00р.					
			РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ АТС-250	В соответствии с закупочной документацией			80 401 3	УФА	49 000,00р.					
26	F45.34	F4530422	Выполнение ремонтных работ и ТО Салатовский ТЭС, электродные узлы	Согласно закупочной документации	642	единица	3	80 439 0	г.Салават	530 000,00р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
27	K72.60	7220026	Прокладка технической поддержки комплекса TVE (Платформа IP-TV)	Согласно договору и спецификации	362	месяцев	80 401 3	УФА	16 068 000,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя,по др.д.ч		

33	К 74.84	О 9435000	Выполнение работ методом ГНБ (метров)	Наименее разрешительной документации. В соответствии с закупочной документацией	642	единица	7 80 8	Беспорек, Месяц/годов, Сибай, Стерлитамак, УФА	1 983 350,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Нет
			ГНБ	Выполнение прокола методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)	642	единица	1 80 8	УФА	719 000,00р				
			ГНБ(услуга)	Выполнение прокола методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)	642	единица	1 80 8	Стерлитамак	420 000,00р				
			ГНБ(услуга)	Выполнение прокола методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)	642	единица	1 80 8	Стерлитамак	49 350,00р				
			услуги по спец.технике	Выполнение прокола методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)	642	единица	1 80 8	Сибай	54 250,00р				
			услуги по спец.техники	Выполнение прокола методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)	642	единица	1 80 8	Сибай	75 250,00р				
			услуги спец.техники	Выполнение прокола методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)	642	единица	1 80 8	Сибай	150 500,00р				
			услуги сторонних организаций по технической эксплуатации ЛЭС ВОЛС (ГНБ)	Выполнение прокола методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)	642	единица	1 80 8	Беспорек, Месяц/годов	515 000,00р				
34	F 45.43	F 4540264	Ремонт фасада и крыши АТС 28/52 г. Уфа, ул. Кирова 105	Наружная облицовка	642	единица	1 80 401 3	УФА	595 568,49р.	Июнь 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Нет
35	К 72.60	К 7220026	Продление технической поддержки комплекса Агата	Согласно спецификации и договору	362	месяцев	80 401 3	УФА	1 851 000,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
37	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по прокладке ВОЛС, Иглинский район.	Лицензии, опыт работы	642	единица	80 8	Республика Башкортостан	436 092,00р.	Май 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Нет
39	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству МСС ВОЛС, Уфимский р-н	Лицензии, опыт работы	642	единица	2 80 8	Республика Башкортостан	471 407,00р.	Май 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Нет
40	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству РОН сети, Шакиа Северная, Калининский р-н Уфы	Лицензии, опыт работы	642	единица	80 401 3	УФА	967 585,00р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет
41	F45.21.4	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству РОНсети Атаево, Кировский р-н Уфы	Лицензии, опыт работы	642	единица	80 401 3	УФА	924 539,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Нет
							1						
47	F 45.31	F 4530652	Выполнение работ по реконструкции системы освещения и антикоррозийному покрытию ТВ башни ГТЩ г. Уфа	Наличие лицензий, СРО, опыт работы. Разработка дизайн-проекта.	642	единица	2 80 401 3	УФА	5 117 000,00р.	Май 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Нет
			Антикоррозийное покрытие ТВ башни Н-186) РТРС "Уфа"	Лицензии. Опыт работы. Наличие обученного персонала для работы на высоте.	642	единица	1 80 401 3	УФА	1 700 000,00р.				
			Реконструкция системы освещения ТВ башни РТРС г. Уфа	Наличие лицензий, СРО, опыт работы. Разработка дизайн-проекта	642	единица	1 80 401 3	УФА	3 417 000,00р.				
48	DK29.22.1	2915362	Поставка и монтаж лифта грузо-пассажирского	В соответствии с закупочной документацией	839	Комплект	80 401 3	УФА	1 400 000,00р.	Июнь 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
							1						
49	1 64.20.11	D 3134010	Поставка оптический кабеля (ОКБ)	В соответствии с закупочной документацией, наличие сертификатов качества	8	Километр: тысяча метров	201,68 80 8	Беспорек, Бирск, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	4 621 059,80р.	Июнь 2015	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-8П	Волокно-оптический кабель связи для прокладки в грунтех всех категорий с круглой проволочной броней. Количество волокон в кабеле: 8. Тип волокна по спецификации ITU-T G.652.D производства Corning.	8	Километр: тысяча метров	197,18 80 8	Беспорек, Бирск, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	4 261 059,80р.				
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-96П	В соответствии с закупочной документацией	8	Километр: тысяча метров	4,5 80 8	УФА	360 000,00р.				

50	164.20.11	D3134010	Поставка оптического подвесного кабеля (ОКТ)	В соответствии с закупочной документацией	008	Километр; тысяча метров	94,53	808	Республика Башкортостан	2 202 550,94р.	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
			КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-12П	В соответствии с закупочной документацией	008	Километр; тысяча метров	1,15 808		Республика Башкортостан	40 761,93р.				
			КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-16П	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 16. Растягивающе	008	Километр; тысяча метров	2,2 808		Республика Башкортостан	82 824,88р.				
			КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-32П	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 32. Растягивающе	008	Километр; тысяча метров	0,72 808		Республика Башкортостан	33 434,13р.				
			КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-4П	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 4. Растягивающе	008	Километр; тысяча метров	35,05 808		Республика Башкортостан	771 100,00р.				
			КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-8П	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 8. Растягивающе	008	Километр; тысяча метров	55,41 808		Республика Башкортостан	1 274 430,00р.				
51	DL 31.30	D 3132118	Поставка малопарного кабеля типа "витая пара" (УТР-КСВПВ) 5н кат.	В соответствии с закупочной документацией	008	Километр; тысяча метров	757,91 80 8		Белорецк, Бирск, Мелеуз, Месгутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	3 803 570,00р.	Июнь 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
			КАБЕЛЬ УТР 1*2*0,52	В соответствии с закупочной документацией	008	Километр; тысяча метров	7 80 8		Белорецк, Бирск, Мелеуз, Месгутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	18 200,00р.				
			КАБЕЛЬ УТР 2*2*0,52	В соответствии с закупочной документацией	008	Километр; тысяча метров	499,28 80 8		Белорецк, Бирск, Мелеуз, Месгутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	1 847 336,00р.				
			КАБЕЛЬ УТР 4*2*0,52	В соответствии с закупочной документацией	008	Километр; тысяча метров	242,63 80 8		Белорецк, Бирск, Мелеуз, Месгутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	1 892 514,00р.				
			КАБЕЛЬ типа КСВПП 4*2*0,52	В соответствии с закупочной документацией	008	Километр; тысяча метров	2 80 8		Белорецк, Бирск, Мелеуз, Месгутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	17 800,00р.				
			КАБЕЛЬ типа КСВПП-5Е 2*2*0,52	В соответствии с закупочной документацией	008	Километр; тысяча метров	7 80 8		Белорецк, Бирск, Мелеуз, Месгутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	27 720,00р.				
52	1 64.20.11	D 3132115	Поставка шнуров оптических (ШОС), патч-кордов	В соответствии с закупочной документацией	796	Штук	11995 80 8		Белорецк, Бирск, Мелеуз, Месгутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	927 457,00р.	Июнь 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да

	ПАТЧ-КОРД 3,0 М ТИП УТР КАТЕГОРИИ 5Е	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	6000	80 8	УФА	360 000,00р.					
	ПАТЧ-КОРД RJ-45 1М	Патч-корд УТР, категория 5е, стандартный разъем, ПВХ. Количество пар 4 Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый.	796	Штука	1624	80 8	Белорусск, Тульмазы	25 984,00р.					
	ПАТЧ-КОРД RJ-45 2М	Патч-корд УТР, категория 5е, стандартный разъем, ПВХ. Количество пар 4 Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый.	796	Штука	8	80 8	Стерлитамак	208,00р.					
	ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ LC-FC (SM.9/125).10М	Оптический патч-корд	796	Штука	50	80 8	УФА	20 000,00р.					
	ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУПЛЕХ LC-LC (MM.50/125).2М	Оптический патч-корд	796	Штука	50	80 8	УФА	20 000,00р.					
	ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ SIMPLEX LC-LC (SM.9/125).2М	Оптический патч-корд	796	Штука	100	80 8	УФА	40 000,00р.					
	ПИНУР ОПТИЧЕСКИЙ SC/APC-SC/APC SM 9/125 SIMPLEX 10М	Волокно G657А, вносимые потери менее 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60.	796	Штука	7	80 8	Тульмазы	1 540,00р.					
	ПИНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-S7/3,0 MM-SC/APC-25,0 М АС	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	466	80 8	Стерлитамак, УФА	163 100,00р.					
	ПИНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3,0MM-FC/APC-FC/APC SIMPLEX SM9/125 2,0М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	57	80 8	Бирск, Тульмазы, УФА	5 643,00р.					
	ПИНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3,0MM-FC/UPC-FC/UPC SIMPLEX SM9/125 2,0М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	3	80 8	УФА	390,00р.					
	ПИНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3,0MM-FC/UPC-SC/UPC SIMPLEX SM9/125 2,0М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	32	80 8	Тульмазы, УФА	3 168,00р.					
	ПИНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3,0MM-SC/APC-SC/APC SIMPLEX SM9/125 1,0М	Волокно G657А, вносимые потери менее 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60	796	Штука	132	80 8	Тульмазы, УФА	11 352,00р.					
	ПИНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3,0MM-SC/APC-SC/APC SIMPLEX SM9/125 3,0М	Волокно G657А, вносимые потери менее 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60	796	Штука	522	80 8	Бирск, Сибай, Тульмазы, УФА	51 678,00р.					
	ПИНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3,0MM-SC/UPC-SC/APC SIMPLEX SM9/125 2,0М	Волокно G657А, вносимые потери менее 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60	796	Штука	103	80 8	УФА	13 390,00р.					
	ПИНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3,0MM-SC/UPC-SC/UPC SIMPLEX SM9/125 2,0М	Волокно G657А, вносимые потери менее 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60	796	Штука	1189	80 8	Мензюгово, Сибай, Тульмазы, УФА	117 711,00р.					
	ПИНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШОС FC/APC-SC/APC 2М	Волокно G657А, вносимые потери менее 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60	796	Штука	1	80 8	Тульмазы	99,00р.					
	ПИНУР ШОС-SM/0,9MM-SC/APC-P/T-1,0 М	Волокно G657А, вносимые потери менее 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60	796	Штука	1528	80 8	Стерлитамак, УФА	79 440,00р.					
	ПИНУР ШОС-SM/2,0 MM-SC/APC-SC/APC-3,0М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	39	80 8	Мелеуз	4 680,00р.					
	ПИНУР ШОС-SM/3,0 MM-SC/UPC-SC/UPC-1,0 М	шнур оптического соединительный, SM - тип оптического кабеля, 3,0 мм - наружный диаметр кабеля, SC/UPC-SC/UPC - типы коннекторов/виды полировки, 1,0 м - длина шнура	796	Штука	59	80 8	Белорусск	5 074,00р.					
	ПИНУР ШОС-SM/3,0 MM-SC/UPC-SC/UPC-5,0М	шнур оптический соединительный, SM - тип оптического кабеля, 3,0 мм - наружный диаметр кабеля, SC/UPC-SC/UPC - типы коннекторов/виды полировки, 5,0 м - длина шнура	796	Штука	4	80 8	Бирск	640,00р.					

		ШОС FC/UPC-SC/UPC SM 3.0 L-5.0M	шнур оптический соединительный, AM	796	Штука	12 80 8	Белоруссия		1 920,00р.				
			- тип оптического кабеля, 3,0 мм - наружный диаметр кабеля, FC/UPC - SC/UPC - типы коннекторов/виды подпоявки, 5,0 м - длина шнура										
		ШОС FC/UPC-FC/UPC SM 3.0 L-5.0 M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	9 80 8	УФА		1 440,00р.				
S4	DL 3220	Д3200000	Поставка материалов по абон. доступу	642	единица	15000 80 401 3	УФА		3 250 000,00р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
55	I 64.20.11	D 3222273	Поставка оптических муфт (МТОК) и компл. "	839	Штука	27654,5 80 8	Белоруссия, Бирск, Мелеуз, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА		1 969 619,12р.	Июль 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
		КОМПЛЕКТ №3 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	В соответствии с техническими требованиями, наличие сертификатов качества	796	Штука	4 80 8	Бирск, Туймазы		1 386,44р.				
		КОМПЛЕКТ №4 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК без брони. Для подвесных самонесущих ОК с пояском из синтетических нитей. Для МТОК-Б1, В3, К6, ББ.	796	Штука	2 80 8	УФА		1 260,00р.				
		КОМПЛЕКТ №6 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Предназначен для ввода в овалный патрубок "транзитной" петли ОК без крепления силовых элементов или же для ввода двух отдельных ОК. Для МТОК-Б1, В3, Г3, К6, Д6, ББ.	796	Штука	557 80 8	Бирск, Туймазы, УФА		296 435,40р.				
		КОМПЛЕКТ №7 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК с броней из стальных проводов. Для МТОК-А1.	796	Штука	45 80 8	Белоруссия, Бирск, Мелеуз, Стерлитамак, Туймазы, УФА		46 067,85р.				
		КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА МТОК	Состав комплекта: ТУТ 180/60 (для репитации кобура с оголовником) - 1 шт. Штука шифовальная - 1 шт. Пластмассовый хомут из двух половинок - 1 шт. Маркеры для модулей - 1 лист. Гильза КДЭС - 10 шт. Стяжки нейлоновые - 8 шт. Силикатель - 1 упаков. Тревога	839	Комплект	12 80 8	Стерлитамак, Туймазы		5 308,44р.				
		МУФТА МПЗ ДЛЯ МТОК	Защитная пластмассовая муфта. Для дополнительной защиты муфт типа МТОК. Для использования в котлованах, в открытых сухих грунтах: песчаных и глинистых.	796	Штука	72 80 8	Белоруссия, Бирск, Сибай, Туймазы, УФА		94 320,00р.				
		МУФТА МТОК-М6/144-1КТ3645-К-44	Муфта отпаяемая МТОК-М6/144- 1КТ3645-К-44 (проволочная броня). Малоборужная наплавляемая муфта МТОК-М6 с механической герметизацией корпуса предназначена для установки в помещениях ввода кабелей, в котлах, коллекторах, котлованах. Максимальная емкость	796	Штука	-2 80 8	Бирск		-7 949,16р.				

	МУФТА МТОК-М6/144-КТ3645-Л44	Муфта оптическая МТОК-М6/144-КТ3645-К-44 (проводовая броня). Малогабаритная магистральная муфта МТОК-М6 с механической герметизацией корпуса предназначена для установки в помещениях ввода кабелей, в колодцах, коллекторах, котлованах. Максимальная глубина	796	Штука	2 80 8	Белорецк	7 949,16р.				
	МУФТА МЧЗ ДЛЯ МТОК	МЧЗ используется для дополнительной защиты муфт МТОК в котлованах, в сырых грунтах с высоким уровнем почвенных вод, а также при укладке оптических муфт непосредственно на дно болот, рек и озер на глубины до 10 метров.	839	Комплект	1 80 8	Белорецк	2 475,00р.				
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-А1/216-КТ3645-К-77	Проводовая броня, праймиг. Магистральная тупиковая муфта. Для монтажа магистральных ОК с броней из стальных проволок. Максимальное число соединяемых ОБ - 216. Максимальное число вводных ОК - 3. Герметизация кобура с оголовником "торчым" способом, с прим	796	Штука	66 80 8	Белорецк, Бирск, Сибай, Туймазы, УФА	217 404,00р.				
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-Б1/216-КТ3645-К-44	Магистральная тупиковая муфта. Для монтажа магистральных ОК с броней из стальных проволок. Максимальное число соединяемых ОБ - 216. Максимальное число вводных ОК - 8. Герметизация кобура с оголовником "торчым" способом, с применением термоусаживаемой тр	796	Штука	29 80 8	Стерлитамак, Туймазы	122 021,27р.				
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-Б2/216-КТ3645-К-44	Муфта тупиковая оптического кабеля МТОК типоразмера Б2/216 (далее муфта) предназначена для использования в качестве соединительной, разветвительной муфты для монтажа оптических кабелей связи, прокладываемых, подвешиваемых на открытом воздухе, в кабельной	796	Штука	2 80 8	Мензха	6 483,06р.				
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-В3/216-КТ3645-К	Любой тип кабеля Универсальная тупиковая муфта для монтажа ОК любой конструкции. Максимальное число соединяемых ОБ - 216. Максимальное число вводных ОК - 8. Герметизация кобура с оголовником осуществляется механическим способом. Для использования в стенах	796	Штука	6 80 8	Мензха, УФА	16 886,46р.				
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-Г3/216-КТ3645-К	Внутрислоновая тупиковая муфта. Для монтажа городских и подземных оптических кабелей как с броней из гофрированной стальной ленты, так и без брони. Способ герметизации кобура с оголовником механический, с применением пластмассового хомута. Конструкция корп	796	Штука	38 80 8	УФА	99 480,20р.				

	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-17/Б-4КТ3645-К-SSC	Муфта кластерная. Для оптических сетей доступа (FTTH) в малотражном секторе (сельская местность, коттеджные поселки и пр.). Для установки в колодцах кабельной канализации, в технических этажах зданий, в наземных или подземных шкафах, непосредственно на оп	796	Штука	11 80 8	УФА	33 000,00р.				
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-К6/108-1КТ3645-К	Малотрабная универсальная трубиновая муфта для монтажа ОК любой конструкции, с любыми видами брони и силовых элементов (кроме подводящих). Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальным число волоконных ОК - 5. Способ герметизации кожуха с опловник	796	Штука	63 80 8	УФА	94 500,00р.				
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-16/108-1КТ3645-К	Внутрикановая трубиновая муфта для монтажа ОК в городской канализации, подвалах, чердаках, опорах, а также в ЗИП. Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальным число волоконных ОК - 5. Способ герметизации кожуха с опловником механический, с применен	796	Штука	43 80 8	УФА	73 100,00р.				
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-16/В-SSC	МТОК-16/108-1КТ3645-К (малотрабная) Внутрикановая трубиновая муфта для монтажа ОК в городской канализации, подвалах, чердаках, опорах, а также в ЗИП. Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальным число волоконных ОК - 5. Способ герметизации кожуха	796	Штука	415 80 8	Бирск, УФА	830 000,00р.				
	САЛФЕТКИ КИМ-WIRES БЕЗВОРСОВ	Салфетки безворсовые Kimpwires используются для очистки оптического волокна от остатков эпоксиэпоксированного покрытия после его удаления с помощью стриппера, а также используются для протирки оптических коннекторов. Количество салфеток в упаковке - 280 шт.	778	Упаковка	30,5 80 8	УФА	3 233,00р.				
	СКОТЧЛОК UV-2	кабельный соединитель однопарный с гел. наполн.	778	Упаковка	15058 80 8	Туймазы, УФА	15 058,00р.				
	СОЕДИНИТЕЛЬ СКОТЧЛОК UV-2	кабельный соединитель однопарный с гел. наполн.	796	Штука	11200 80 8	Стерлитамак, УФА	11 200,00р.				
56	D1 28.74.1 D 3222492	Поставка материалов для крепления кабеля	796	Штука	8387 80 8	Бирск, Стерлитамак, Туймазы, УФА	1 881 820,00р.	Июнь 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ АС-7	Анкерный зажим АС7 - предназначен для кабеля типа 8" с вынесенным стальным тросом из диэлектрика или алюминированного сплава	796	Штука	46 80 8	Бирск, Туймазы	9 200,00р.				
	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ	Применяется для крепления и удержания в подвешенном состоянии подвесного кабеля типа «В» с диаметром силового элемента от 4 до 7 мм. Состоит из высокопрочного корпуса, 2х зажимных невыпадающих клиньев и хомута из стального нержавеющей троса. Максимально	796	Штука	0 80 8	Бирск, Туймазы, УФА	0,00р.				

		ЗАКЛПН НАТЯЖНОЙ АС 68	Применяется для крепления и удержания в подвешенном состоянии подвешенного кабеля типа «8» с диаметром силового элемента от 4 до 7 мм. Состоит из высокопрочного корпуса, 2х зажимных невыпадающих клиньев и хомута из стального нержавеющей троса. Максимально	796	Штука	4081 80 8	Бирск, Туймазы, УФА	693 770,00р				
		ЗАКЛПН НАТЯЖНОЙ АС 68	Применяется для крепления и удержания в подвешенном состоянии подвешенного кабеля типа «8» с диаметром силового элемента от 4 до 7 мм. Состоит из высокопрочного корпуса, 2х зажимных невыпадающих клиньев и хомута из стального нержавеющей троса. Максимально	796	Штука	36 80 8	Туймазы, УФА	6 120,00р				
		ЗАКЛПН ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПСО-12,8П-11	Зажимы ПСО-12,8П-11 предназначены для воздушной подвески оптического самонесущего неметаллического кабеля связи диаметром 12,8мм на опорах с длиной пролета до 110 м. В комплект входят: силовая спираль, состоящая из двух пружин длиной не менее 900мм; проте	796	Штука	754 80 8	Бирск, Туймазы, УФА	158 340,00р				
		КРОНШТЕЙН УРВ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	0 80 8	Бирск	0,00р.				
		КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 1500	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	2152 80 8	УФА	258 240,00р.				
		ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО	Не для подвеса. Используется для регулировки натяжения цепей и тросов, для изменения их длины. Изготовлен из оцинкованной стали.	796	Штука	133 80 8	Бирск, Стерлитамак, УФА	33 250,00р				
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ У-3	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	40 80 8	УФА	36 000,00р				
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УК-П-02	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	250 80 8	УФА	42 500,00р				
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УКН-2	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	895 80 8	УФА	644 400,00р.				
57	FA5.21.4	FA530010	Выполнение работ по ремонту теплоотрассы Баймакский РУС	642	единица	80 443 7	г. Баймак	448 000,00р.	Август 2014	Запрос	Нет	
60	FA5.21.4	FA520526	Выполнение поправочных работ по строительству сети РОН Жуково, Уфимский р-н	642	единица	80 401 3	г. Уфа	2 230 196,00р.	Июнь 2014	Запрос	Нет	
62	DL 32.20.2	D 322155	ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ADSL	796	Штука	2000 80 8	Республика Башкортостан	37 545 950,00р.	Апрель 2014	Запрос	Да	
		КАБЕЛЬ ТЕСО50,10М	Кабель ТЕСО 50, оконцованный с одной стороны длиной 10 м	796	Штука	148 80 8	Республика Башкортостан	325 600,00р				
		КАБЕЛЬ ТЕСО50,3М	Кабель ТЕСО 50, оконцованный с одной стороны длиной 3 м	796	Штука	553 80 8	Республика Башкортостан	470 050,00р.				
		КАРТА ААМ1212-51 12-ПОРТОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ADSL2+ (АННЕКС А)	12-портовый линейный модуль ADSL2+ (Аппек А)	796	Штука	211 80 8	Республика Башкортостан	4 979 600,00р				
		КАРТА АДС1248G-51	48-портовый линейный модуль ADSL2+ (Аппек А)	796	Штука	256 80 8	Республика Башкортостан	18 278 400,00р.				
		КАРТА АСC-1024 (АННЕКС А) 24-ПОРТОВЫЙ СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ ADSL	24-портовый сплиттерный модуль ADSL (Аппек А)	796	Штука	412 80 8	Республика Башкортостан	2 801 600,00р.				
		КАРТА MSC1000G	Управляющая карта	796	Штука	91 80 8	Республика Башкортостан	2 611 700,00р				
		КАРТА VOP1224-61	24-портовый линейный модуль с портами FXS	796	Штука	19 80 8	Республика Башкортостан	817 000,00р.				
		КАРТА VOP1248G-61	48-портовый линейный модуль с портами FXS	796	Штука	46 80 8	Республика Башкортостан	3 505 200,00р.				
		ШАССН ПЕС-1000-АС	Шасси DSLAM PU с питанием АС	796	Штука	29 80 8	Республика Башкортостан	185 600,00р.				
		ШАССН ПЕС-1000-ДС	Шасси DSLAM PU с питанием ДС	796	Штука	86 80 8	Республика Башкортостан	550 400,00р.				
		ШАССН ПЕС-5000M	Главное шасси с 10 слотами	796	Штука	32 80 8	Республика Башкортостан	812 800,00р.				
		ШАССН ПЕС-5000ST	Сплиттерное шасси с 16 слотами	796	Штука	12 80 8	Республика Башкортостан	219 600,00р.				
		ШАССН ПЕС-5005M С 5 СЛОТАМИ	Главное шасси с 5 слотами	796	Штука	54 80 8	Республика Башкортостан	1 274 400,00р.				
		ШАССН ПЕС-5005ST	Сплиттерное шасси с 5 слотами	796	Штука	51 80 8	Республика Башкортостан	714 000,00р.				
63	FA5.21.4	FA520526	Выполнение поправочных работ по строительству сети доступа ADSL. Лицензии, опыт работы	642	единица	80 401 3	УФА	735 260,00р.	май 2014	Запрос	Нет	
64	I 64.20.3	K 7424020	Поверка и ремонт приборов учета тепловой энергии	642	единица	57,77777778	УФА	1 560 000,00р.	апрель 2014	Запрос	Да	
66	K 74.3	K 7440090	Оказание услуг по специальной оценке условий труда	642	единица	7 80 401 3	Бирск, Бирск, Местрз, Сибай, Туймазы, УФА	1 953 070,00р.	Май 2014	Запрос	Да	

		Оказание услуг по специальной оценке условий труда Вепорек	Федеральный закон № 426-О специальная оценка условий труда" от 28.12.2013 г.	642	единиц	1	80 401 3	Вепорек	275 000,00р.					
		Оказание услуг по специальной оценке условий труда Мелеуз	Федеральный закон № 426-О специальная оценка условий труда" от 28.12.2013 г.	642	единиц	1	80 401 3	Мелеуз	86 900,00р.					
		Оказание услуг по специальной оценке условий труда Вирек	Федеральный закон № 426-О специальная оценка условий труда" от 28.12.2013 г.	642	единиц	1	80 401 3	Вирек	159 770,00р.					
		Оказание услуг по специальной оценке условий труда ЦТЗ	Федеральный закон № 426-О специальная оценка условий труда" от 28.12.2013 г.	642	единиц	1	80 401 3	УФА	316 800,00р.					
		Оказание услуг по специальной оценке условий труда ЦАУ ПМС	Федеральный закон № 426-О специальная оценка условий труда" от 28.12.2013 г.	642	единиц	1	80 401 3	УФА	56 100,00р.					
		Оказание услуг по специальной оценке условий труда Туймазы	Федеральный закон № 426-О специальная оценка условий труда" от 28.12.2013 г.	642	единиц	1	80 401 3	Туймазы	970 500,00р.					
		Оказание услуг по специальной оценке условий труда Сибай	Федеральный закон № 426-О специальная оценка условий труда" от 28.12.2013 г.	642	единиц	1	80 401 3	Сибай	88 000,00р.					
69	F 4550020	Выполнение работ методом ГНБ.	Наличие лицензий, опыт работы	642	единиц	11	808	Вирек, Туймазы, УФА	1 783 600,00р.	апрель 2014	Август 2014	Запрос предложенный	Нет	
		Аренда спецтехники для проведения АБР	Аренда спецтехники для проведения аварийно-восстановительных работ на транспортный сегт ОАО "Вашинформсвязь"	642	единиц	1	808	УФА	0,00р.					
		Выполнение ГНБ	Выполнение ГНБ по договору	642	единиц	1	808	Туймазы	90 000,00р.					
		Выполнение ГНБ по договору	Выполнение ГНБ по договору	642	единиц	1	808	Туймазы	60 000,00р.					
		Выполнение работ по ГНБ	Выполнение ГНБ сторонами	642	единиц	1	808	Туймазы	282 800,00р.					
		ГНБ переход ч/з р.Байки	гнб переход ч/з р.Байки	642	единиц	1	808	Вирек	235 200,00р.					
		ГНБ ПЕРЕХОД ПТОИ 120М	Выполнение ГНБ по договору	642	единиц	1	808	Вирек	200 000,00р.					
		ОК -708 Туймазы - Шаран Перестроительство речного перехода через р.Теремангата (ГНБ)	ГНБ сторонами организациями	642	единиц	1	808	УФА	117 600,00р.					
		Проведение работ по ГНБ	ГНБ сторонами организациями	642	единиц	1	808	Туймазы	235 200,00р.					
		СОГЛАСОВАНИЕ, ТЕХ.УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДОВ НЕФТЕПРОВОДОВ	Выполнение ГНБ по договору	642	единиц	1	808	Вирек	93 000,00р.					
		Услуги ГНБ (внутриканальная сеть)	ГНБ сторонами организациями	642	единиц	1	808	УФА	317 800,00р.					
		устройство проколов ч/з дороги	Выполнение ГНБ по договору	642	единиц	1	808	Вирек	152 000,00р.					
71	F 4550020	Выполнение работ методом ГНБ ЦТЗ	Наличие лицензий, опыт работы, наличие ресурсов	642	единиц	3	804013	УФА	2 064 210,00р.	май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложенный	Нет	
		ПОДЪЯД НА УСТРОЙСТВО ГНБ	Работа методом ГНБ. Лицензии, опыт работы, проведение согласований	642	единиц	1	804013	УФА	334 210,00р.					
		Устройство ГНБ	Работа методом ГНБ. Лицензии, опыт работы, проведение согласований	642	единиц	1	804013	УФА	696 000,00р.					
		Устройство ГНБ, потрава земли (рекультивация)	Работа методом ГНБ. Лицензии, опыт работы, проведение согласований	642	единиц	1	804013	УФА	1 034 000,00р.					
72	DL 31.30	Д3131131	Поставка электроскопического кабеля	8	Метр	26138,415	804013	УФА	2 802 054,39р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложенный	Да	
		КАБЕЛЬ АВВШВ-4*10	соответствие ГОСТ 16442-80	6	Метр	290	804013	УФА	22 852,00р.					
		КАБЕЛЬ АВВГ-13*4	соответствие ГОСТ 16442-80	008	Километр,	0,5	804013	УФА	6 710,00р.					
		КАБЕЛЬ АВВГ-2*6	соответствие ГОСТ 16442-80	008	Километр,	0,2	804013	УФА	2 494,00р.					
		КАБЕЛЬ АВВГ-3*2,5	Кабель силовой АВВГ с алюминированными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное рабочее напряжение	008	Метр	150	804013	УФА	1 447,50р.					

КАБЕЛЬ АВВГ 4*35	Кабель силовой АВВГ с алюминированными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66кВ	008	Километр, тысяча метров	0,05	804013	УФА	4 651,00р.				
КАБЕЛЬ АПВБШВ 4*185	Кабель силовой АВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66кВ	008	Метр	350	804013	УФА	230 457,50р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 5*10	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66кВ	008	Метр	240	804013	УФА	38 011,20р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 2*1,5	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66кВ	008	Километр, тысяча метров	0,34	804013	УФА	4 273,80р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 2*2,5	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66кВ	008	Метр	0,11	804013	УФА	2,25р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 3*2,5 (КМ)	Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных	008	Километр, тысяча метров	16,535	804013	УФА	492 859,20р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 3*4	соответствие ГОСТ 16442-80	008	Километр, тысяча	0,5	804013	УФА	23 500,00р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 3X1,5	соответствие ГОСТ 16442-80	008	Километр, тысяча	1,3	804013	УФА	23 777,00р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 4*10	соответствие ГОСТ 16442-80	008	Километр, тысяча	0,16	804013	УФА	20 931,20р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 4*16	соответствие ГОСТ 16442-80	008	Километр, тысяча	0,1	804013	УФА	20 737,00р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 4*2,5	соответствие ГОСТ 16442-80	008	Километр, тысяча	0,25	804013	УФА	10 560,00р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 4*25	соответствие ГОСТ 16442-80	008	Километр, тысяча	0,06	804013	УФА	18 942,00р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 4*70	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное	008	Метр	230	804013	УФА	250 769,00р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 5*16	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное	008	Метр	105	804013	УФА	36 443,40р.				
КАБЕЛЬ ВВГ 5*35	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное	008	Метр	265	804013	УФА	203 387,50р.				

КАБЕЛЬ ВВГ 5*4	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С	008	Метр	300,015	804013	УФА	24 031,20р.					
КАБЕЛЬ ВВГ 5*6	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С	008	Метр	300	804013	УФА	36 549,00р.					
КАБЕЛЬ ДО 1кВ ВВГ 3*1,5	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С	008	Метр	300,305	804013	УФА	5 492,58р.					
КАБЕЛЬ ДО 1кВ ВВГ 5*10	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С	008	Метр	50	804013	УФА	7 919,00р.					
КАБЕЛЬ КТ 1*16	соответствие ГОСТ 24334-80	008	Километр, тысяча метров	0,4	804013	УФА	21 648,00р.					
КАБЕЛЬ КТ 1*25	соответствие ГОСТ 24334-80	008	Километр, тысяча метров	0,35	804013	УФА	36 750,00р.					
КАБЕЛЬ КТ 1*50	соответствие ГОСТ 24334-80	008	Километр, тысяча метров	0,25	804013	УФА	59 670,00р.					
КАБЕЛЬ КТ 4*2,5	соответствие ГОСТ 24334-80	008	Километр, тысяча метров	0,02	804013	УФА	1 304,80р.					
КАБЕЛЬ ПВГ 2*2,5	Кабель силовой. Изоляция из полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова. Количество жил 2 с сечением 2,5 мм2.	008	Километр, тысяча метров	0,06	804013	УФА	1 337,10р.					
КАБЕЛЬ ПВС 3*1,5	Кабель силовой. Изоляция из полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова. Количество жил 3 сечением 1,5 мм2.	008	Километр, тысяча метров	13,71	804013	УФА	169 044,30р.					
КАБЕЛЬ ПВС 4*2,5	Провод соединительный с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 380/660 В ГОСТ 7399-97. Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента, средств малой механизации, а также для	008	Километр, тысяча метров	0,11	804013	УФА	2 861,10р.					
КАБЕЛЬ СИП4 2*16	Провода самонесущие изолированные для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Провод	008	Километр, тысяча метров	8,7	804013	УФА	191 313,00р.					
КАБЕЛЬ ШВВП 2*0,75	Соединительный провод ШВВП применяется для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750	6	Метр	375	804013	УФА	1 852,50р.					

ПРОВОД ПВБ 1*10	провод с медной жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях	6	Метр	155,15	804013	УФА	3 248,85р.				
ПРОВОД ПВБ 3*10	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	240	804013	УФА	4 824,00р.				
ПРОВОД ПВБ 3*16	Для электротехнических установок – при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях на номинальное переменное напряжение до 450 В с частотой до 400 Гц или	6	Метр	3077	804013	УФА	106 679,59р.				
ПРОВОД ПВБ 3*2,5	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	650	804013	УФА	3 373,50р.				
ПРОВОД ПВБ 3*25	Для электротехнических установок – при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях на номинальное переменное напряжение до 450 В с частотой до 400 Гц или	6	Метр	150	804013	УФА	7 729,50р.				
ПРОВОД ПВБ 3*50	Для электротехнических установок – при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях на номинальное переменное напряжение до 450 В с частотой до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В.	6	Метр	3100	804013	УФА	318 029,00р.				
ПРОВОД ПВБ 3*95	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	70	804013	УФА	13 518,40р.				
ПРОВОД ПВБ 3*14	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	100	804013	УФА	864,00р.				
ПРОВОД ПВБ3 10	Одножильные провода с ПВХ изоляцией. Провода применяются для электротехнических установок	6	Метр	3400	804013	УФА	132 600,00р.				
ПРОВОД ПВБ3 6,0	Одножильные провода с ПВХ изоляцией. Провода применяются для электротехнических установок	6	Метр	4100	804013	УФА	97 867,00р.				
ПРОВОД ПВБС 2*2,5	Соединительный провод предназначен для присоединения бытовых машин и приборов к сетям с номинальным переменным напряжением до 380 В и при частоте 50 Гц.	6	Метр	99,2	804013	УФА	1 456,26р.				
ПРОВОД ПВБС 2*4	Соединительный провод предназначен для присоединения бытовых машин и приборов к сетям с номинальным переменным напряжением до 380 В и при частоте 50 Гц.	6	Метр	100	804013	УФА	2 182,00р.				
ПРОВОД ПВБС 3*1,5	Соединительный провод состоит из 3х медных жил сечением 1,5 кв.мм, скрученных из токопроводящих проводов, заключенных в ПВХ изоляцию и имеет оболочку из ПВХ	6	Метр	4483,98	804013	УФА	55 287,47р.				
ПРОВОД ПВБС 3*2,5	ПВС-провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/600 В. 1. ТОКОПРОВОДИЩАЯ ЖИЛА - медная, круглой формы,	6	Метр	600	804013	УФА	11 862,00р.				
ПРОВОД ПВБС 3*4	ПВС-провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/600 В. 1. ТОКОПРОВОДИЩАЯ ЖИЛА - медная, круглой формы,	6	Метр	285,06	804013	УФА	16 533,48р.				
ПРОВОД СИП-4 2*16	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи КОНСТРУКЦИЯ Провод СИП-2 1. ТОКОПРОВОДИЩАЯ ЖИЛА - алюминевая, круглой формы, многопроволочная уплотненная, число проводов в изоляционной оболочке - 2	6	Метр	2379	804013	УФА	52 314,21р.				
ПРОВОД ПВБВГ 3*1,5	соответствие ГОСТ 7399-97	6	Метр	150	804013	УФА	1 107,00р.				

	АВТОМАТ ВЫКЛ ИЗК ВА ЗР 100А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штука	24	804013	УФ-А		11 726,00р.						
	АВТОМАТ ВЫКЛ ИЗК ВА ЗР 25А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штука	3	804013	УФ-А		370,83р.						
	АВТОМАТ ВЫКЛ ИЗК ВА ЗР 50А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штука	2	804013	УФ-А		308,83р.						
	АВТОМАТ ВЫКЛ ИЗК ВА ЗР 80 А	Соответствие требованиям ГОСТ Р 50030.2 и изготовленные по техническим условиям ТУ 3422-001	796	Штука	12	804013	УФ-А		8 016,00р.						
	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АД12 ЗР 10-32МА	П1846115-2009.													
	БЛОК РОЗЕТОК 3М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	соответствие ГОСТ Р 51327.1-99	796	Штука	122	804013	Сибей, Тульмазы		50 630,00р.						
	БЛОК РОЗЕТОК 4М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	Блок электрических розеток с кабелем питания на 3 метра (пилот).	796	Штука	12	804013	УФ-А		1 176,00р.						
	БЛОК РОЗЕТОК 4М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	Блок электрических розеток с кабелем питания на 4 метра (пилот).	796	Штука	12	804013	УФ-А		1 322,40р.						
	БЛОК РОЗЕТОК 5М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	Блок электрических розеток с кабелем питания на 5 метров (пилот).	796	Штука	22	804013	УФ-А		2 600,40р.						
	БЛОК РОЗЕТОК РЕМ 16-7	Блок розеток Рем-16 с арт. 16А, 7 Shuko, аллом., 19", колодка (R-16-7S-A-440-K)	796	Штука	78	804013	УФ-А		114 660,00р.						
	БОКС ЦПРН	соответствие ГОСТ Р 51778-2001	796	Штука	18	804013	Тульмазы		4 446,00р.						
	БОКС ЦПРН 1/12	соответствие ГОСТ Р 51778-2001	796	Штука	3	804013	УФ-А		3 000,00р.						
	ВЫДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	соответствие ГОСТ Р 51322.1-99	796	Штука	94	804013	УФ-А		2 726,00р.						
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКР ОДИНАР.	ГОСТ Р 51322.2-6-99.	796	Штука	80	804013	УФ-А		3 200,00р.						
	КОРБОКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ГОСТ Р 50043.6-2000	796	Штука	10	804013	УФ-А		600,00р.						
	КОРПУС ЦПРН-12 3АМК. (310*265*120)	соответствие ГОСТ Р 51323.1-99	796	Штука	50	804013	УФ-А		400,00р.						
	ЛАМПА ДРЛ-125	соответствие ГОСТ Р 51778-2001	796	Штука	87	804013	Тульмазы		50 625,30р.						
	ЛАМПА ДРЛ-250	соответствие ГОСТ 24127-80	796	Штука	5	804013	УФ-А		380,00р.						
	ЛАМПА КЛД 18827 E27	лампя КЛД мощность 15 Вт, цоколь E27	796	Штука	30	804013	УФ-А		2 490,00р.						
	ЛАМПА КЛД 20827 E27	лампа КЛД 220 В 20 Вт цоколь E27	796	Штука	540	804013	УФ-А		56 700,00р.						
	ЛАМПА ЛБ-18	соответствие ГОСТ 6825-91	796	Штука	80	804013	УФ-А		2 108,00р.						
	ЛАМПА ЛБ-40	соответствие ГОСТ 6825-91	796	Штука	250	804013	УФ-А		6 340,00р.						
	НАКОНЕЧНИК МЕДН Ф 95	Наконечник кабельный медный применяется для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 10 до 240 мм2 и закрепляется на жилах опрессовкой.	796	Штука	76	804013	Белоренки		7 767,20р.						
	НАКОНЕЧНИК ШТЫРОВОЙ ТМ 10	Наконечники штыревые изолированные - круглые (НшИш) и плоские (НшПш) - предназначены для оконцевания медных многопроволочных проводов, применяемых в различных аппаратах управления и системах, требующих оперативной коммутации цепи.	796	Штука	50	804013	УФ-А		861,50р.						
	НАКОНЕЧНИК ШТЫРОВОЙ ТМ 16	Наконечники штыревые изолированные - круглые (НшИш) и плоские (НшПш) - предназначены для оконцевания медных многопроволочных проводов, применяемых в различных аппаратах управления и системах, требующих оперативной коммутации цепи.	796	Штука	50	804013	УФ-А		861,50р.						
	НАКОНЕЧНИК ВЫЛОЧНЫЙ МЕДНО-ЛУЖЕНЫЙ НВИ 2-4	Выпучные наконечники НВИ для опреставленных изменений электрических соединений, поскольку не требуется полный демонтаж крепящего соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.	796	Штука	10	804013	УФ-А		562,00р.						

	НАКОНЕЧНИК ВЫЛОУННЫЙ МЕДНО-ЛУЖЕНЫЙ НВИ 5-5,6	Вылочные наконечники НВИ для оперативных изменений электрических соединений, поскольку не требуются полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.	796	Штука	10	804013	УФА	562,00р.							
	НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫМ ТМ-25	Наконечник кабельный медный ТМ 25 10-8 (KBТ) под опрессовку, предназначены для оконцевания медных кабелей и проводов. ГОСТ 23981-80	796	Штука	106	804013	Белорецк, Тульмазы, УФА	2 216,46р.							
	НАКОНЕЧНИК КОЛЦОВОЮ ИГ 25 Д6	Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовойкой и пайкой.*Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237	796	Штука	200	804013	УФА	1 600,00р.							
	НАКОНЕЧНИК КОЛЦОВОЮ ИГ 25 Д8	Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовойкой и пайкой.*Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237	796	Штука	50	804013	УФА	861,50р.							
	НАКОНЕЧНИК КОЛЦОВОЮ ИГ 35 Д10	Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовойкой и пайкой.*Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237	796	Штука	50	804013	УФА	861,50р.							
	НАКОНЕЧНИК КОЛЦОВОЮ ИГ 35 Д6	Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовойкой и пайкой.*Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237	796	Штука	50	804013	УФА	861,50р.							
	НАКОНЕЧНИК КОЛЦОВОЮ ИГ 35 Д8	Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовойкой и пайкой.*Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237	796	Штука	50	804013	УФА	861,50р.							
	НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ Д.10	соответствие ГОСТ 7386-80 Наконечник кабельный медный ТМ 16 8-6 (KBТ) под опрессовку, предназначены для оконцевания медных кабелей и проводов.	796	Штука	40	804013	УФА	360,00р.							
	НАКОНЕЧНИК ТАПД 6-6-4	Наконечник кабельный медный ТМ 6-6-4 (KBТ) под опрессовку, предназначены для оконцевания медных кабелей и проводов.	796	Штука	22	804013	Тульмазы	93,94р.							
	НАКОНЕЧНИК ШТАРРЕВОЮ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРАМАТУРА СТАРТЕР 80С-220-1	ГОСТ 23981-80 ГОСТ Р МЭК 60155-99	778	Упаковка	10	804013	УФА	3 000,00р.							
	ПОДРОЗЕТНИК	Проставка по розетке открытой проволоки из трудноотгораемого материала	796	Штука	164	804013	УФА	1 148,00р.							
	РОЗЕТКА 2М ОПИ	Розетка - для подключения электротехнических приборов при помощи электротехнической вилки.	796	Штука	126	804013	УФА	4 825,80р.							
	РОЗЕТКА ЕВРО НА ДИН-РЕКУ	В соответствии с заводской документацией	796	Штука	516	804013	Белорецк, Тульмазы, УФА	29 412,00р.							
	РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ ПРОВООКИ РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОУ-1-Э С ЗК РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОУ-2-А С ЗК	ГОСТ Р 51323-1-99 соответствие ГОСТ Р 51323-1-99 соответствие ГОСТ Р 51323-1-99	796	Штука	105	804013	УФА	945,00р.							
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2*36	ГОСТ 17677-82	796	Штука	80	804013	УФА	4 047,20р.							
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2*40	ГОСТ 17677-82	796	Штука	20	804013	УФА	6 312,00р.							
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 4*18	ГОСТ 17677-82	796	Штука	20	804013	УФА	6 352,80р.							
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2*36	ГОСТ 17677-82	796	Штука	20	804013	УФА	6 762,40р.							
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2*36	ГОСТ 17677-82	796	Штука	30	804013	УФА	20 929,80р.							
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2*36	ГОСТ 17677-82	796	Штука	86	804013	УФА	36 477,76р.							
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2*36	ГОСТ 17677-82	796	Штука	34	804013	УФА	5 966,04р.							
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2*36	ГОСТ 17677-82	796	Штука	21	804013	УФА	2 390,91р.							
	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ	ГОСТ 17677-82	796	Штука	3	804013	УФА	736,11р.							
	СТАРТЕР 220В	ГОСТ Р МЭК 60155-99	796	Штука	110	804013	УФА	396,00р.							

		СЧЕТЧИК 1Ф	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	117	804013	Белорещ, Тульмазы	61 425,00р.				
		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С ПЕРЕДАЮЩИМ ИНТЕРФЕЙСОМ МЕРКУРИЙ 200.02 КЛАСС ТОЧНОСТИ 1	С сертификацией соответствия и поверкой	796	Штука	5	804013	Белорещ	10 000,00р.				
		СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ 1Ф ЦД 6807-11.220 НА DIN РЕЙКУ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	152	804013	Сибай, УФА	107 920,00р.				
		ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 10/5	Используется для изоляции токопроводящих жил, при повреждении изоляции ТУ 2247-002-0762740-2004	6	Метр	25	804013	УФА	225,00р.				
		ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 22/11	ТУнг по ТУ 2247-011-79523310-2006	18	Потонный метр	50	804013	УФА	600,00р.				
		ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 40/20	Для герметизации муфт, восстановления защитных покровов кабелей связи, ремонта пластмассовых оболочек кабелей и т.п. имеют на внутренней поверхности легкоплавкий подклеивающий слой. Термоусаживаемая трубка с коэффициентом усадки 2:1 Внутренний диаметр до у	18	Потонный метр	50	804013	УФА	600,00р.				
		ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 50/30	ТУнг по ТУ 2247-011-79523310-2006	18	Потонный метр	50	804013	УФА	600,00р.				
		УЛИННИТЕЛЬ СЕТОВОЙ 10М	ГОСТ Р 51539-99	796	Штука	6	804013	УФА	1 500,00р.				
		ФИЛЬТР СЕТОВОЙ (ТИПА PILOT)	Выключатель для розеток розеточ-5,розетки евро с заземлением, питание 2200 Вт.	796	Штука	6	804013	УФА	3 508,50р.				
		ШИНА -Н° С ИЗОЛЯТОРОМ НА МОНТАЖНУЮ DIN-РЕЙКУ	Шина изготовлена из латуни, а крышка выполнена из пластика. Используется шина для присоединения нулевого, защитного заземления. Устанавливается на DIN-рейку 35 мм и при помощи двух винтов, каждое на	796	Штука	780	804013	Белорещ, Бирск, Менгез, Сибай, Стерлитамак, Тульмазы, УФА	25 740,00р.				
		ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА	соответствие ГОСТ Р 51732-2001	796	Штука	3	804013	УФА	99 000,00р.				
		ШКАФ ВРУ-1-23-54	соответствие ГОСТ Р 51732-2001	796	Штука	2	804013	УФА	112 588,00р.				
		ШКАФ ВРУ-1-47-10	соответствие ГОСТ Р 51732-2001	796	Штука	1	804013	УФА	11 864,41р.				
		ШКАФ ОШВ-6	соответствие ГОСТ Р 51778-2001	796	Штука	1	804013	УФА	515,00р.				
		ШКАФ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРУЖКИ ШРН-1М-2/30	соответствие ГОСТ Р 51732-2001	796	Штука	3	804013	УФА	8 073,00р.				
		ЦИТ ШРН-1-12 ИЭК	соответствие ГОСТ Р 51778-2001	796	Штука	10	804013	УФА	6 000,00р.				
		ЦИТ ШРН-1-18 ИЭК	соответствие ГОСТ Р 51778-2001	796	Штука	5	804013	УФА	3 450,00р.				
		ЦИТ ШРН-1*12-1 СЭИП	соответствие ГОСТ Р 51778-2001	796	Штука	10	804013	УФА	2 470,00р.				
		ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК	соответствие ГОСТ 30207-94	796	Штука	42	804013	Белорещ, Бирск, Стерлитамак	36 246,00р.				
		Поставка гофротрубы, металлорукава, кабель-каналов	электротехническая продукция	796	Штука	34328	804013	Белорещ, Бирск, Менгезово, Сибай, Стерлитамак, Тульмазы, УФА	543 067,07р.	апрель 2014 г.	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
79	F 45.31	D 2947135	Труба легкая гофрированная с протекторной , ПВХ D = 20 мм (букта 100 м)	6	Метр	2030	804013	Тульмазы	8 120,00р.				
		ГОФРОТРУБА D=20MM	Крепление для труб ПВХ с защелкой D = 20 мм (улав. 100 шт)	796	Штука	400	804013	Бирск	600,00р.				
		ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ D=20MM	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	1400	804013	Бирск	1 400,00р.				
		ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГОФРОТРУБЫ D=25MM	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	10080	804013	Тульмазы, УФА	10 080,00р.				
		КАБЕЛЬ-КАНАЛ 10*20	Электротехническое изделие, которое обобщено представляют собой замкнутый профиль треугольного, прямоугольного или близкого к этим сечения, предназначенные для монтажа на определенную поверхность (потолок, стену, пол и т.д.) и заключения в себе кабелей и	6	Метр	1358	804013	Белорещ, Сибай, Тульмазы, УФА	15 277,50р.				

		КАБЕЛЬ-КАНАЛ 100*60	Кабельные коробки используются для провешивания и защиты силовых, телефонных и информационных кабелей в офисах и квартирах, а также для установки розеток. Кабельные коробки изготавливаются из ударопрочных пластмасс и металлов. Компактные размеры делают кабельные	6	Метр	1515	804013	Белоречик, Месенгулово, Сибай, Стерлитамак, Туймашы, УФА	150 333,45р.					
		КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20X10	Кабельные коробки используются для провешивания и защиты силовых, телефонных и информационных кабелей в офисах и квартирах, а также для установки розеток. Кабельные коробки изготавливаются из ударопрочных пластмасс и металлов. Компактные размеры делают кабельные	6	Метр	1264	804013	Белоречик, Месенгулово, Сибай, Туймашы, УФА	9 391,52р.					
		КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40*40	Электротехнические изделия, которые обобщенно представляют собой замкнутый профиль треугольного, прямоугольного или близкого к этим сечения, предназначенные для	6	Метр	1530	804013	Сибай, УФА	32 895,00р.					
		КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40X25	размер 40*25*2000мм, цвет белый, не поддерживающий горение, самозатухающий, материал ПВХ.	6	Метр	2205	804013	Стерлитамак, УФА	53 735,85р.					
		МЕТАЛЛОРУКАВ 18	Металлорукав РЗ-Ц-Х-18 (утолнитель хлопчатобумажная нить) - Наиб. внешний -20мм - Наим. внутренний-16,7мм - Наим. радиус при изгибе -90мм - Длина в бухте- 100±2%	6	Метр	1085	804013	Белоречик, УФА	21 700,00р.					
		МЕТАЛЛОРУКАВ 20	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 (утолнитель хлопчатобумажная нить) - Наиб. внешний -24мм - Наим. внутренний-18,7мм - Наим. радиус при изгибе -90мм - Длина в бухте- 100±2%	6	Метр	6366	804013	Бирск, УФА	159 130,00р.					
		МЕТАЛЛОРУКАВ 32	Рукава гибкие металлические предназначены для предохранения и защиты кабелей, проводов, гибких шлангов и проч. от механических повреждений, диаметр 32мм.	6	Метр	790	804013	УФА	20 540,00р.					
		МЕТАЛЛОРУКАВ Д25	Рукава гибкие металлические предназначены для предохранения и защиты кабелей, проводов, гибких шлангов и проч. от механических повреждений, диаметр 25мм.	18	Потонный метр	600	804013	УФА	9 600,00р.					
		ТРУБА ГОФР С ПРОТЯЖКОЙ 25MM	В соответствии с закупочной документацией	6	Метр	580	804013	Сибай, Стерлитамак, УФА	4 350,00р.					
		ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ (МЕТАЛЛОРУКАВ) D=20MM	Металлорукав из оцинкованной стальной ленты РЗ-ЦХ, диаметр 20 мм.	6	Метр	1500	804013	Стерлитамак	28 035,00р.					
		ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕГКАЯ 32MM	Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой D=32mm	6	Метр	1625	804013	УФА	17 858,75р.					
80	К 75.11	К 7513020	Оказание услуг энергетического обслуживания № 261-ФЗ от 23.11.2009г.	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	3 000 000,00р.	апрель 2014 г.	декабрь 2014 г.	Запрос	Да	
81	1 64.20.21	D 3221131	Поставка присминок оптических для сети КТВ	796	Штука	2400	804013	Белоречик, Бирск, Сибай, Стерлитамак, Туймашы,	8 400 000,00р.	апрель 2014 г.	март 2014	Запрос	предложенный	
83	DL 32.20.2	D 3221IS5	ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ADSL	796	Штука	2000	808	Республика Башкортостан	37 545 950,00р.	Май 2014	ноябрь 2014	Запрос	Да	
		КАБЕЛЬ TELCO50,10M	кабель TELCO 50, омонданный с одной стороны длиной 10 м	796	Штука	148	808	Республика Башкортостан	325 600,00р.					

		КАБЕЛЬ ТЕССО50.3М	Кабель ТЕССО 50, оконцованный с одной стороны длиной 3 м	796	Штука	553	808	Республика Башкортостан	470 050,00р.					
		КАРТА ААМ1212-51 12-ПОРТОВЫЙ	12-портовый линейный модуль ADSL2+ (Амтек А)	796	Штука	211	808	Республика Башкортостан	4 979 600,00р.					
		КАРТА АЛС1248G-51	48-портовый линейный модуль ADSL2+ (Амтек А)	796	Штука	236	808	Республика Башкортостан	18 278 400,00р.					
		КАРТА ASC-1024 (ANNEX A) 24-ПОРТОВЫЙ	24-портовый сплиттерный модуль ADSL (Амтек А)	796	Штука	412	808	Республика Башкортостан	2 801 600,00р.					
		КАРТА MSC1000G	Управляющая карта	796	Штука	91	808	Республика Башкортостан	2 611 700,00р.					
		КАРТА VOP1224-61	24-портовый линейный модуль с портами FXS	796	Штука	19	808	Республика Башкортостан	817 000,00р.					
		КАРТА VOP1248G-61	48-портовый линейный модуль с портами FXS	796	Штука	46	808	Республика Башкортостан	3 505 200,00р.					
		ШЛАСН ПЕС-1000-АС	Шласси DSL-AM U с питанием АС	796	Штука	29	808	Республика Башкортостан	185 600,00р.					
		ШЛАСН ПЕС-1000-ДС	Шласси DSL-AM U с питанием ДС	796	Штука	86	808	Республика Башкортостан	550 400,00р.					
		ШЛАСН ПЕС-5000М	Планное шласси с 10 слотами	796	Штука	32	808	Республика Башкортостан	812 800,00р.					
		ШЛАСН ПЕС-5000СТ	Сплиттерное шласси с 16 слотами	796	Штука	12	808	Республика Башкортостан	219 600,00р.					
		ШЛАСН ПЕС-5000СТ С 5 СЛОТАМИ	Планное шласси с 5 слотами	796	Штука	54	808	Республика Башкортостан	1 274 400,00р.					
		ШЛАСН ПЕС-5005ST	Сплиттерное шласси с 8 слотами	796	Штука	51	808	Республика Башкортостан	714 000,00р.					
84	F 45.21.4	F 4520526	Выполнение подрядных работ по строительству сети КТВ в г. Уфа	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	3 362 000,00р.	апрель 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Нет	
85	F 45.21.4	F 4520526	Выполнение подрядных работ по строительству сети доступа PON с. Буглаково мкр. Новобуглаково Уфимский район, 2 этап	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	805 000,00р.	апрель 2014 г.	Июнь 2014	Запрос коммерч	Нет	
86	F45.25.6	F4500000	Строительство сети КТВ Учалинский район Белорецкий МУЭС	642	единица	1	808	Республика Башкортостан	1 700 000,00р.	апрель 2014	сентябрь 2014	Запрос коммерческих предложений	Нет	
87	DL 32.20.2	D 3222155	ПОСТАВКА КОММУТАТОРОВ НР	796	Штука	343	808	Республика Башкортостан	3 931 200,00р.	апрель 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да	
			КОММУТАТОР НР 3100-24 V2 EI (D3320B)	796	Штука	303	808	Республика Башкортостан	3 151 200,00р.					
			КОММУТАТОР НР 3600-24 V2 EI SWITCH	796	Штука	40	808	Республика Башкортостан	780 000,00р.					
88	DK 29.23.9	O 946	Техническое обслуживание кондиционеров ОАО	642	единица	3	804013	Стерлитамак, Туймазы, УФА	1 006 200,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
			Техническое обслуживание бытового кондиционерного оборудования	642	единица	1	804013	УФА	199 200,00р.					
			ремонт и обслуживание внешнего и внутреннего блоков, а также мероприятий, общие для обеих частей кондиционера	642	единица									
			Техническое обслуживание кондиционеров	642	единица	1	804013	Стерлитамак	307 000,00р.					
			ТО и ремонт кондиционерного оборудования	642	единица	1	804013	Туймазы	500 000,00р.					
89	DK 29.23.9	O 946	Техническое обслуживание кондиционеров ЦОЛ	642	единица	1	804013	УФА	1 026 000,00р.	апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
			В соответствии с техническими требованиями	796	Штука	19949	808	Республика Башкортостан	2 920 008,00р.	апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
			Для крепления настенных (до 4-х пар) цифровых кабелей с вынесенным тросом (возможность крепления до 2-х кабелей)	796	Штука	490	808	Республика Башкортостан	76 440,00р.					
			Анкерный зажим АС7 - предназначен для кабеля типа "8" с вынесенным стальным тросом из диэлектрика или алюминиевого сплава	796	Штука	4978	808	Республика Башкортостан	995 600,00р.					
			Зажим ОДМУАС используется для подвески плоских кабелей высотой бим и шириной до 11мм со стальными, из сплава алюминия, полимера средней или высокой плотности несущими проводами на опорках(стойках) при длине пролета линии до 70 м. Размер корпуса с клином 16х	796	Штука	467	808	Республика Башкортостан	25 685,00р.					
			ЗАЖИМ ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ ОДМУАС	796	Штука			Республика Башкортостан						
			ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ (ВИНТОВОЙ) ЗАК 1	796	Штука			Республика Башкортостан						
90	DL 28.74.1	D 3222492	Поставка зажимы для кабеля	796	Штука	19949	808	Республика Башкортостан	2 920 008,00р.	апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
			ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ (ВИНТОВОЙ) ЗАК 1	796	Штука	490	808	Республика Башкортостан	76 440,00р.					
			ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ АС-7	796	Штука	4978	808	Республика Башкортостан	995 600,00р.					
			ЗАЖИМ ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ ОДМУАС	796	Штука	467	808	Республика Башкортостан	25 685,00р.					
			ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ АС 68	796	Штука	3198	808	Республика Башкортостан	543 660,00р.					

	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ АСADSS10	Зажим позволяет закреплять круглый самонесущий оптический кабель типа ADSS (ОКСН) диаметром от 8 до 12мм. при воздушной прокладке в пролетах до 100м. Зажимы АСADSS состоят из открытого конического корпуса усиленного стекловолокном, пары пластиковых клиньев	796	Штука	269	808	Республика Башкортостан	174 850,00р.					
	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ АСЗ3	Анкерные зажимы АСЗ3 позволяют закрепить кабель типа "8" за вынесенный диэлектрический трос. Зажим удерживается непосредственно за стальной трос, прорезая оболочку. Зажимы АСЗ3 применяются для подвески оптического кабеля с внешним диэлектрическим силовым	796	Штука	5577	808	Республика Башкортостан	669 240,00р.					
	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НСО-12,8П-14(17)	Предназначены для анкерного крепления самонесущих неметаллических оптических кабелей (ОКСН) с длиной пролета до 110 м на опорах воздушных ЛЭП, линий связи, городского электроснабжения, уличного освещения, наземного электропривода), элементах зданий	796	Штука	4	808	Республика Башкортостан	2 080,00р.					
	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ НСО-8	Зажимы натяжные спиральные типа НСО предназначены для анкерного крепления соответственно самонесущих диэлектрических оптических кабелей связи (ОКСН) и грозозащитных тросов со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ). Монтируются на опорах воздушных линий элек	796	Штука	40	808	Республика Башкортостан	12 000,00р.					
	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ НСО-8	Зажимы натяжные спиральные типа НСО предназначены для анкерного крепления соответственно самонесущих диэлектрических оптических кабелей связи (ОКСН) и грозозащитных тросов со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ), монтируемых на опорах воздушных линий элек	796	Штука	237	808	Республика Башкортостан	71 100,00р.					
	ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПСО-12,8П-11	Зажимы ПСО-12,8П-11 предназначены для воздушной подвески оптического самонесущего неметаллического кабеля связи диаметром 12,8мм на опорах с длиной пролета до 110 м. В комплект входят: силовая спираль, состоящая из двух прядей длиной не менее 900мм, проте	796	Штука	1554	808	Республика Башкортостан	326 340,00р.					
	ЗАЖИМ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОТ 10 ДО 100 ПАР	Разветвительный зажим с термопластичным клеем	796	Штука	75	808	Республика Башкортостан	3 813,00р.					
	ЗАЖИМ ТРОССОВЫЙ N5	Зажимы троса плоские симметричные широко используются в строительстве и не только. Их применяют для того чтобы скрепить, нарастить и создать пестли тросов в оплетке или оцинкованных канатов диаметром 5мм. Зажимы позволяют создать прочное и надежное соединение.	796	Штука	3000	808	Республика Башкортостан	9 000,00р.					

		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УК-П-02	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	60	808	Республика Башкортостан	10 200,00р.					
91	DL 32.20.2	Д 3222155	Поставка маршрутизаторов ПРОМСВЯЗЬ	Соответствие техническим характеристикам	796	Штука	30000	804013	УФА	33 060 000,00р.	Апрель 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
92	DL 32.20.2	Д 3222560	Поставка оборудования DVD-M	Соответствие техническим характеристикам	796	Штука	78	804013	УФА	7 187 680,00р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
		КАБЕЛЬ 15454-M-USBCBL	КАБЕЛЬ USB для определения пасивных устройств	796	Штука	6	804013	УФА	20 508,00					
		КОМПЕНСАТОР ДИСПЕРСИИ 15216-DCU-1350	Компенсатор дисперсии DCU, 1350 пс/нм	796	Штука	2	804013	УФА	513 200,00					
		ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНАЯ CON-SNT-15216MDO	Сертификат технической поддержки типа 8x5xNBD	796	Штука	10	804013	УФА	69 900,00					
		ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНАЯ CON-SNT-15454SM2	Сертификат технической поддержки типа 8x5xNBD	796	Штука	12	804013	УФА	353 400,00					
		ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНАЯ CON-SNT-N100SRM	Сертификат технической поддержки типа 8x5xNBD	796	Штука	4	804013	УФА	12 800,00					
		ПАТЧ-ПАНЕЛЬ ОПТИЧЕСКАЯ 15454-PP-4-SMR	Патч-панель оптическая для подключения 4-х направлений	796	Штука	3	804013	УФА	451 122,00					
		ТРАНСИВЕР ONS-XC-10G-SR-MM	Оптический трансивер XFP - 10GB, разъем LC, 850 nm, SR, MM	796	Штука	2	804013	УФА	79 732,00					
		ТРАНСИВЕР КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ONS-SE-155-1510	Трансивер канала управления SFP - OC3/STM1 CWDM, разъем LC, 1510 nm	796	Штука	3	804013	УФА	125 292,00					
		МУЛЬТИПЛЕКСОР ПЕРЕНАСТРАИВАЕМЫЙ 15454-SMR2-LIC	Мультиплексор ввода/вывода для ONS15454, C-диплазон, 10 лицензированных длин волн	796	Штука	6	804013	УФА	4 282 584,00					
		ПАТЧ-КОРД 8 ОВ 15454-MPO-MPO-2	Патч-корд оптический, 8-ми волоконный, 2м	796	Штука	6	804013	УФА	96 822,00					
		МУЛЬТИПЛЕКСОР ПАССИВНЫЙ 15216-EF-ODD-LIC	Пассивный МУЛЬТИДЕМУХ для подключения оптических каналов	796	Штука	5	804013	УФА	950 175,00					
		КОМПЕНСАТОР ДИСПЕРСИИ 15216-DCU-750-PS/M	Компенсатор дисперсии DCU, 750 пс/нм	796	Штука	1	804013	УФА	146 069,00					
		ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНАЯ CON-SNT-4PP4SMR	Сертификат технической поддержки типа 8x5xNBD	796	Штука	6	804013	УФА	33 600,00					
		ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНАЯ CON-SNT-151216-DCU	Сертификат технической поддержки типа 8x5xNBD	796	Штука	6	804013	УФА	32 340,00					
		ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНАЯ CON-SNT-15151510	Сертификат технической поддержки типа 8x5xNBD	796	Штука	6	804013	УФА	20 136,00					
93			Поставка термошкафов, контейнеров с кондиционерами, боксов БКТО, кабельных ящиков КЭТМ, АКЭТМ	Соответствие техническим характеристикам	839	Штука	80	8	Республика Башкортостан	16 742 928,47р.	апрель 2014 г.	июль 2014 г.	у единственного поставщика	Нет
	DL 32.20	Д 3200000	БКС БКТО 20*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами	796	Штука	292	80	Республика Башкортостан	163 630,96р.				
			Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стену. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 20х2 119х96х53	796	Штука	3	80	Республика Башкортостан	447,33р.					

	ШКАФ ШРУД-2/1200	Шкаф распределительный уличный двойной ШРУД-2/1200 (емкостью на 1200 пар) плит с соединенными контактами. Шкаф ШРУД предназначен для установки и эксплуатации на открытом воздухе (при температуре от -60°С до +55°С), устанавливается на чугунную опору высотой	796	Штука	13 80 8	Республика Башкортостан	433 550,00р.			
	ШКАФ ЯР-25	Предназначены для коммутации кабелей связи с металлическими жилами распределительного участка местной телефонной сети.	796	Штука	1197 80 8	Республика Башкортостан	524 956,32р.			
	КОНТЕЙНЕР СВЯЗИ КУС (2,0Х2,4Х2,55)	Контейнер узда связи КУС оптоволоконный предназначен для размещения аппаратуры связи или другого оборудования и может использоваться в качестве узловой или оконечной станции. Контейнер узла связи предназначен для установки на открытом воздухе и обеспечивает защиту оборудования от погодных воздействий и несанкционированного проникновения. Корпус контейнера выполнен из стали толщиной 2 мм, крыша контейнера двускатная. Контейнер внутри обшит ПВХ (гипсоволокнистая плита) или фанерой. Пол покрыт антистатическим линолеумом, утеплен слоем теплоизоляции толщиной не менее 50 мм, оборудован шиной нулевой 6*9мм/1 в кол-ве 2 шт. вентиляции (электровентилятор 1,253В-2,8-6-3270У4-2 шт с решеткой-2 шт +вентилятор ВК-160Б) Стальная антиналедная дверь запирается на замок-1 шт. Для подключения к сети переменного тока контейнер узла связи комплектуется:	839	компл	17 80 8	Республика Башкортостан				
	КОНТЕЙНЕР СВЯЗИ КУС (2,0Х2,4Х2,7)	Контейнер узла связи КУС оптоволоконный предназначен для размещения аппаратуры связи или другого оборудования и может использоваться в качестве узловой или оконечной станции. Контейнер узла связи предназначен для установки на открытом воздухе и обеспечивает защиту оборудования от погодных воздействий и несанкционированного проникновения. Корпус контейнера выполнен из стали толщиной 2 мм, крыша контейнера двускатная. Контейнер внутри обшит ПВХ (гипсоволокнистая плита) или фанерой. Пол покрыт антистатическим линолеумом, утеплен слоем теплоизоляции толщиной не менее 50 мм, оборудован шиной нулевой 6*9мм/1 в кол-ве 2 шт. вентиляции (электровентилятор 1,253В-2,8-6-3270У4-2 шт с решеткой-2 шт +вентилятор ВК-160Б) Стальная антиналедная дверь запирается на замок-1 шт. Для подключения к сети переменного тока контейнер узла связи комплектуется:	839	компл	4 80 8	Республика Башкортостан	2 997 124,48р.			
							797 939,00р.			

[illegible]

	Активизированная защитная решетка внешнего блока	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5; крыша - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ, окраска - полимерно-порошковая	796	Штука	1 80 8	Республика Башкортостан	2 669,49р.				
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, кронштейны для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельная трасса, пластиковые, кабель электропитания, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	1 80 8	Республика Башкортостан					
	Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 3,2 кВт	Основные характеристики: холодопроизводительность - 3,2 кВт, теплопроизводительность - 3,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры. Внешний блок устанавливается на крыше контейнера связи (КУС 2*2*2,5).	796	Штука	20 80 8	Республика Башкортостан	307 881,40р.				
	Активизированная защитная решетка внешнего блока	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5; крыша - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ, окраска - полимерно-порошковая	796	Штука	20 80 8	Республика Башкортостан	53 389,80р.				
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, кронштейны для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельная трасса, пластиковые, кабель электропитания, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	20 80 8	Республика Башкортостан					
	Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 4,7 кВт	Основные характеристики: холодопроизводительность - 4,7 кВт, теплопроизводительность - 5,1 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры.	796	Штука	8 80 8	Республика Башкортостан	121 017,00р.				
	Активизированная защитная решетка внешнего блока	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5; крыша - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ, окраска - полимерно-порошковая	796	Штука	2 80 8	Республика Башкортостан	186 508,48р.				
							5 338,98р.				

	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров, трубопровод медный, кронштейны для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель электропитания, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	8 80 8	Республика Башкортостан	48 406,80р.				
	Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 6,2 кВт	Основные характеристики: холодопроизводительность - 6,2 кВт, теплопроизводительность - 6,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Mitsuhi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры.	796	Штука	4 80 8	Республика Башкортостан					
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров, трубопровод медный, кронштейны для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель электропитания, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	4 80 8	Республика Башкортостан	131 694,92р.				
	Кондиционер сплит-система VSC-12NR	Основные характеристики: холодопроизводительность - 3,5 кВт, теплопроизводительность - 4 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Mitsuhi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры.	796	Штука	2 80 8	Республика Башкортостан	24 203,40р.				
	Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 3,2 кВт	Основные характеристики: холодопроизводительность - 3,2 кВт, теплопроизводительность - 3,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Mitsuhi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры. Внешний блок устанавливается на крыше контейнера сэндвич (КУС 2*2*2,5)	796	Штука	27 80 8	Республика Башкортостан	30 788,14р.				
	Антиваздушная защитная решетка внешнего блока.	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5; крышка - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ, окраска - полимерно-порошковая	796	Штука	29 80 8	Республика Башкортостан	415 639,89р.				
							77 415,21р.				

[illegible]

	БОКС БКТО 20*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стену. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 20х2 119х96х53	796	Штука	0 80 8	Республика Башкортостан	0,00р.				
	БОКС БКТО 200*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стену. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 200х2 520х132х80	796	Штука	44 80 8	Республика Башкортостан					
	БОКС БКТО 30*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стену. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 30х2 136х119х53	796	Штука	7 80 8	Республика Башкортостан	49 313,44р.				
	БОКС БКТО 50*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стену. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 50х2 136х119х53	796	Штука	56 80 8	Республика Башкортостан	1 364,44р.				
	КОМПЛЕКТ ЯК-10	Кабельные ящики предназначены для коммутации кабелей связи с металлическими жилами магистрального и распределительного участков местной телефонной сети и защиты кабельных линий от опасных токов и напряжений.	839	Комплект	873 80 8	Республика Башкортостан	15 390,48р.				
	КОМПЛЕКТ ЯК-20	Кабельные ящики предназначены для коммутации кабелей связи с металлическими жилами магистрального и распределительного участков местной телефонной сети и защиты кабельных линий от опасных токов и напряжений.	839	Комплект	530 80 8	Республика Башкортостан	804 006,81р.				
	КОРОбКА АНТИВАНДАЛЬНАЯ АК-1	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	7070 80 8	Республика Башкортостан	512 393,40р.				
	КОРОбКА КРТАМ 10*2	Коробка КРТАМ-2/10 на 10 пар, плint с разъем. контактами 6089 1 121-06, замок-защелка с ключом	796	Штука	137 80 8	Республика Башкортостан	1 207 909,50р.				
	КОРОбКА УНИВЕРС.УК-2Р	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	270 80 8	Республика Башкортостан	31 510,00р.				
	СТОЙКА 19" 42 U	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	1 80 8	Республика Башкортостан	3 888,00р.				
							2 128,00р.				

	СТОЯКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАЯ 19" ОТКРЫТОГО ТИПА 60*80	Открытая стойка телекоммуникационная предназначена для установки телекоммуникационного и серверного оборудования, а так же источников бесперебойного питания.	796	Штука	0 80 8	Республика Башкортостан					
	ШКАФ 19 15U АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	21 80 8	Республика Башкортостан	63 504,00р.				
	ШКАФ 19 9U АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	51 80 8	Республика Башкортостан	99 960,00р.				
	ШКАФ 42 U	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	9 80 8	Республика Башкортостан	80 640,00р.				
	ШКАФ ШРУД-2/1200	Шкаф распределительный универсальный двойной ШРУД-2/1200 (емкостью на 1200 пар) лифт с соединительными контактами. Шкаф ШРУД предназначен для установки и эксплуатации на открытом воздухе (при температуре от -60°С до +55°С), устанавливается на чугунную опору высотой	796	Штука	6 80 8	Республика Башкортостан					
							200 100,00р.				
	ЯЩИК ЯР-25	Предназначены для коммутации кабелей связи с металлическими жилами распределительного участка местной телефонной сети.	796	Штука	513 80 8	Республика Башкортостан	224 981,28р.				
	КОНТЕЙНЕР СВЯЗИ КУС (2,0Х2,4Х2,55)	Контейнер узла связи КУС оптоволоконный предназначен для размещения аппаратуры связи или другого оборудования и может использоваться в качестве узловой или оконечной станции. Контейнер узла связи предназначен для установки на открытом воздухе и обеспечивает защиту оборудования от погодных воздействий и несанкционированного проникновения. Корпус контейнера выполнен из стали толщиной 2 мм, крыша контейнера двускатная. Контейнер внутри обшит ГВЛ (гипсоволокнистая плита) или фанерой. Пол покрыт антистатическим линолеумом, утеплен слоем теплоизоляции толщиной не менее 50 мм, оборудован шиной нулевой 6*9мм/1в кол-ве 2 шт.вентиляции (электровентилятор 1,253В-2,8-6-3270У-4-2 шт с решеткой-2 шт +вентилятор ВК-160Б) Стальная антивазальная дверь запирается на замок-1 шт. Для подключения к сети переменного тока контейнер узла связи комплектуется:	839	компл	7 80 8	Республика Башкортостан					
							1 234 110,08р.				

	КОНТЕЙНЕР СВЯЗИ КУС (2,0Х2,4Х2,7)	Контейнер узла связи КУС огнестойкий предназначен для размещения аппаратуры связи или другого оборудования и может использоваться в качестве узловой или оконечной станции. Контейнер узла связи предназначен для установки на открытом воздухе и обеспечивает защиту оборудования от погодных воздействий и несанкционированного проникновения. Корпус контейнера выполнен из стали толщиной 2 мм, крыша контейнера двускатная. Контейнер внутри обшит ТВИ (гипсоволоконистой плитой) или фанерой. Пол покрыт антистатическим линолеумом; утеплен слоем теплоизоляции толщиной не менее 50 мм, оборудован шиной нулевой 6*9мм8I в кол-ве 2 шт.вентиляции (электровентиллятор 1,25ЗВ-2,8-6-32Ю4-2 шт с решеткой-2 шт +вентиллятор ВК -160Б) Стальная антивандальная дверь закрывается на замок- 1 шт. Для подключения к сети переменного тока контейнер узла связи комплектуется:									
	ТЕРМОШКАФ ТЩ (1,012Х1,112Х0,5)	Термошкаф ТЩ металлический антивандальный предназначен для размещения и обеспечения функционирования телекоммуникационного, электротехническогооборудования, аккумуляторных батарей и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри шкафа, в заданном диапазоне обеспечивается автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя. Шкаф состоит из 2 отсеков: отсек crossover'а (не утеплённый) и отсек оборудования (утеплённый).климатическое исполнение У, категория размещения I по ГОСТ 15150-69, шкаф должен быть пыле и влагозащищен, двери снабжены взрывными замками Температура включения (отключения) обогревателя устанавливается регулятором температуры RT - 820 Термошкаф укомплектован: электрoвeнтиллятор, 2,5ЗВ-2,8-6-	796	Штука	8 80 8	Республика Башкортостан		199 484,75р.			
									</		

	Термошкаф ТШ-2М (2,327Х1,310Х1,010)	Термошкаф ТШ-2м металлический антипандальный предназначен для размещения и обеспечения функционирования телекоммуникационного, электротехническогооборудования, аккумуляторных батарей и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри шкафа, в заданном диапазоне обеспечивается автоматическим включением и отключением встроенного обогревателя. Шкаф состоит из 2 отсеков: отсек кроссовый (не утепленный) и отсек оборудования (утепленный) климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, шкаф должен быть пыле и влагозащищен, двери снабжены резиновыми замками Температура включения (отключения) обогревателя устанавливается регулятором температуры RT - 820. Термошкаф укомплектован: электровентилятор, 2,53В-2,8-6-	796	Штука	19 80 8	Республика Башкортостан				
	Кондиционер сплит-система кассетный мощностью 7 кВт	Основные характеристики: холодопроизводительность - 7 кВт, теплопроизводительность - 7,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Matsuhita, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры.	796	Штука	0 80 8	Республика Башкортостан				
	Антипандальная защитная решетка внешнего блока	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5; крышка - оцинкованная сталь, 08 ПС ОН МГ, окраска - полимерно-порошковая	796	Штука	0 80 8	Республика Башкортостан	0,00р.			
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, крепежные для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканалы пластиковые, кабель электропитания, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	0 80 8	Республика Башкортостан	0,00р.			
							0,00р.			

	Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 3,2 кВт	Основные характеристики: холодопроизводительность - 3,2 кВт, теплопроизводительность - 5,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Midea, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры. Внешний блок устанавливается на крыше контейнера связи (КУС 2*2*2,5).	796	Штука	8 80 8	Республика Башкортостан	123 152,56р.					
	Активационная защитная решетка внешнего блока.	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5; крыша - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ, окраска - полимерно-порошковая	796	Штука	8 80 8	Республика Башкортостан	21 355,92р.					
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, кронштейны для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель электропитания, крепёж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	8 80 8	Республика Башкортостан						
	Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 4,7 кВт	Основные характеристики: холодопроизводительность - 4,7 кВт, теплопроизводительность - 5,1 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Midea, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры.	796	Штука	3 80 8	Республика Башкортостан	48 406,80р.					
	Активационная защитная решетка внешнего блока.	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5; крыша - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ, окраска - полимерно-порошковая	796	Штука	1 80 8	Республика Башкортостан	69 940,68р.					
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, кронштейны для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель электропитания, крепёж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	3 80 8	Республика Башкортостан	2 669,19р.					
							18 152,55р.					

		Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 6,2 кВт	Основные характеристики: холодопроизводительность - 6,2 кВт, теплопроизводительность - 6,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры.	796	Штука	1	80 8	Республика Башкортостан		32 923,73р				
		Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, кронштейны для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель электропитания, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	1	80 8	Республика Башкортостан						
		Кондиционер сплит-система VSC-12HR	Основные характеристики: холодопроизводительность - 3,5 кВт, теплопроизводительность - 4 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры.	796	Штука	0	80 8	Республика Башкортостан		6 050,85р				
		Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 3,2 кВт	Основные характеристики: холодопроизводительность - 3,2 кВт, теплопроизводительность - 3,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры. Внешний блок устанавливается на крыше контейнера связи (КУС 2*2*2,5)	796	Штука	12	80 8	Республика Башкортостан		0,00р				
		Активированная защитная решетка внешнего блока.	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5; крыша - оцинкованная сталь, 08 ПС ОН МТ; окраска - полимерно-порошковая	796	Штука	12	80 8	Республика Башкортостан		184 728,84р				
		Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, кронштейны для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель электропитания, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	12	80 8	Республика Башкортостан		32 033,88р				
										72 610,20р				

98	I 64.20.2	O 9213020	Вешание телеканала KTG HD	Вешание в базовом пакете IP-V, наличие лицензий	642	единица	1 80 401 3	УФА	определяется фактической потребностью	май 2014 г.	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
99	I 64.20.2	O 9213020	Вешание телеканала Etn HD, TeleTravel HD, Олимпик и Рыболов HD	Вешание в базовом пакете IP-V, наличие лицензий	642	единица	1 80 401 3	УФА	определяется фактической потребностью	май 2014 г.	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
100	I 64.20.2	O 9213020	Вешание телеканалов "Amedia1", "Amedia2", "Amedia Premium HD"	Вешание в базовом пакете IP-V, наличие лицензий	642	единица	1 80 401 3	УФА	определяется фактической потребностью	май 2014 г.	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
111	I 64.20.2	O 9213020	Вешание телеканала "МGM"	наличие лицензий	642	единица	1 80 401 3	УФА	определяется фактической потребностью	май 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
112	I 64.20.2	O 9213020	Вешание телеканала "Outdoor TV"	наличие лицензий	642	единица	1 80 401 3	УФА	определяется фактической потребностью	май 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
113	I 64.20.2	O 9213020	Вешание телеканала "Sony-Sci-Fi"	наличие лицензий	642	единица	1 80 401 3	УФА	определяется фактической потребностью	май 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
114	I 64.20.2	O 9213020	Вешание телеканала "Nickodeon HD"	наличие лицензий	642	единица	1 80 401 3	УФА	определяется фактической потребностью	май 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
115	I 64.20.2	O 9213020	Вешание телеканала "Travel and Adventure HD"	наличие лицензий	642	единица	1 80 401 3	УФА	определяется фактической потребностью	май 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
116	I 64.20.2	O 9213020	Вешание телеканалов "Discovery Channel", "Animal Planet", "Discovery Channel HD", "Animal Planet HD", "TLC HD" в кабельных и IP сетях, наличие лицензий	Вешание телеканалов "Discovery Channel", "Animal Planet", "Discovery Channel HD", "Animal Planet HD", "TLC HD" в кабельных и IP сетях, наличие лицензий	642	единица	1 80 401 3	УФА	определяется фактической потребностью	май 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет
120	F 45.21.4	F 4520526	Выполнение подрядных работ по строительству сети PON Нагаев 15 кв, Уфимский р-н	Строительство PON-сетей. Лицензии, опыт работы	642	единица	1 80 401 3	УФА	2 446 493,00р.	Апрель 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет
121	I 64.20.11	D 3222483	Поставка приставок железобетонных ПТ-28-2	Железобетонная приставка для воздушных линий электропередачи связи ПТ-28-2. Приставки применяются при строительстве воздушных линий телеграфной и телефонной связи и радиотелефонии в обычных условиях строительства. Марка приставки: ПТ-28-2, TV 5863-001-000113836-98, серия 3.407-57-87	796	Штука	618 80 401 3	УФА	679 800,00р.	Апрель 2014	Октябрь 2014	Запрос предложений	Нет
122	DC 19.30	D 1921114	Поставка спецобуви	Зимняя обувь предназначена для защиты ног от неблагоприятных внешних воздействий	715	пара (2 шт.)	6857 80 8	Республика Башкортостан	3 709 276,50р.	апрель 2014 г.	декабрь 2014 г.	Запрос предложений	Да
			БОТИНКИ КОЖАНЫЕ Р.39	Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	1 80 8	Республика Башкортостан	448,47р.				
			БОТИНКИ КОЖАНЫЕ Р.40	Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	5 80 8	Республика Башкортостан	2 242,35р.				
			БОТИНКИ КОЖАНЫЕ Р.41	Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	15 80 8	Республика Башкортостан	6 727,05р.				

	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р. 44	ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 26167-2005 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	61 80 8	Республика Башкортостан	39 004,01р					
	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р. 45	ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 26167-2005 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	38 80 8	Республика Башкортостан	24 297,58р					
	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р. 46	ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 26167-2005 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	17 80 8	Республика Башкортостан	10 869,97р					
	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р. 47	ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 26167-2005 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	1 80 8	Республика Башкортостан	639,41р					
	ВАЛЕНКИ С РЕЗИНОВЫМ НИЗОМ Р. 38	ГОСТ 18724-88 ТУ 17 РФ 0302312-002; 715 90 Цвет: серый	715	пара (2 шт.)	1 80 8	Республика Башкортостан	672,88р					
	ВАЛЕНКИ С РЕЗИНОВЫМ НИЗОМ Р. 39	ГОСТ 18724-88 ТУ 17 РФ 0302312-002; 715 90 Цвет: серый	715	пара (2 шт.)	1 80 8	Республика Башкортостан	672,88р					
	ВАЛЕНКИ С РЕЗИНОВЫМ НИЗОМ Р. 41	ГОСТ 18724-88 ТУ 17 РФ 0302312-002; 715 90 Цвет: серый	715	пара (2 шт.)	3 80 8	Республика Башкортостан	2 018,64р					
	ВАЛЕНКИ С РЕЗИНОВЫМ НИЗОМ Р. 42	ГОСТ 18724-88 ТУ 17 РФ 0302312-002; 715 90 Цвет: серый	715	пара (2 шт.)	42 80 8	Республика Башкортостан	28 260,96р					
	ВАЛЕНКИ С РЕЗИНОВЫМ НИЗОМ Р. 43	ГОСТ 18724-88 ТУ 17 РФ 0302312-002; 715 90 Цвет: серый	715	пара (2 шт.)	47 80 8	Республика Башкортостан	31 625,36р					
	ВАЛЕНКИ С РЕЗИНОВЫМ НИЗОМ Р. 44	ГОСТ 18724-88 ТУ 17 РФ 0302312-002; 715 90 Цвет: серый	715	пара (2 шт.)	9 80 8	Республика Башкортостан	6 055,92р					
	ВАЛЕНКИ С РЕЗИНОВЫМ НИЗОМ Р. 47	ГОСТ 18724-88 ТУ 17 РФ 0302312-002; 715 90 Цвет: серый	715	пара (2 шт.)	3 80 8	Республика Башкортостан	2 018,64р					
	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р. 40	ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 28507-90 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	6 80 8	Республика Башкортостан	3 726,12р					
	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р. 41	ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 28507-90 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	27 80 8	Республика Башкортостан	16 767,54р					
	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р. 42	ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 28507-90 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	60 80 8	Республика Башкортостан	37 261,20р					
	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р. 43	ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 28507-90 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	34 80 8	Республика Башкортостан	21 114,68р					
	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р. 44	ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 28507-90 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	12 80 8	Республика Башкортостан	7 452,24р					
	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р. 45	ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 28507-90 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	7 80 8	Республика Башкортостан	4 347,14р					
	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р. 46	ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 28507-90 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	2 80 8	Республика Башкортостан	1 242,04р					
	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р. 36	ГОСТ 26167-2005 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	1 80 8	Республика Башкортостан	1 825,42р					
	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р. 37	ГОСТ 26167-2005 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	7 80 8	Республика Башкортостан	12 777,94р					
	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р. 38	ГОСТ 26167-2005 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	11 80 8	Республика Башкортостан	20 079,62р					
	САПОГИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р. 39	ГОСТ 26167-2005 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	4 80 8	Республика Башкортостан	7 301,68р					
	САПОГИ ПТВ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ (УБОРИКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) Р. 36	ТУ 2590-001-41598788-2009 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	4 80 8	Республика Башкортостан	685,44р					
	САПОГИ ПТВ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ (УБОРИКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) Р. 37	ТУ 2590-001-41598788-2009 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	17 80 8	Республика Башкортостан	2 913,12р					
	САПОГИ ПТВ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ (УБОРИКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) Р. 38	ТУ 2590-001-41598788-2009 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	21 80 8	Республика Башкортостан	3 598,56р					
	САПОГИ ПТВ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ (УБОРИКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) Р. 39	ТУ 2590-001-41598788-2009 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	8 80 8	Республика Башкортостан	1 370,88р					
	САПОГИ ПТВ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ (УБОРИКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) Р. 40	ТУ 2590-001-41598788-2009 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	1 80 8	Республика Башкортостан	171,36р					
	САПОГИ ПТВ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ (УБОРИКОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) Р. 41	ТУ 2590-001-41598788-2009 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	1 80 8	Республика Башкортостан	171,36р					
	САПОГИ ПТВ МУЖСКИЕ Р. 40	ТУ 2590-001-41598788-2009 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	1 80 8	Республика Башкортостан	281,78р					
	САПОГИ ПТВ МУЖСКИЕ Р. 41	ТУ 2590-001-41598788-2009 Цвет: черный	715	пара (2 шт.)	6 80 8	Республика Башкортостан	1 690,68р					

	САЛОТИ ПВХ МУЖСКИЕ Р.42	ТУ 2590-001-41598788-2009	715	пара (2 шт.)	12 80 8	Республика Башкортостан	3 381,36р.			
	САЛОТИ ПВХ МУЖСКИЕ Р.43	ТУ 2590-001-41598788-2009	715	пара (2 шт.)	9 80 8	Республика Башкортостан	2 536,02р.			
	САЛОТИ ПВХ МУЖСКИЕ Р.44	ТУ 2590-001-41598788-2009	715	пара (2 шт.)	2 80 8	Республика Башкортостан	563,56р.			
	САЛОТИ ПВХ МУЖСКИЕ Р.45	ТУ 2590-001-41598788-2009	715	пара (2 шт.)	1 80 8	Республика Башкортостан	281,78р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ БОЛОУТНЫЕ Р.39	ГОСТ 5375-79	715	пара (2 шт.)	1 80 8	Республика Башкортостан	483,05р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ БОЛОУТНЫЕ Р.40	ГОСТ 5375-79	715	пара (2 шт.)	3 80 8	Республика Башкортостан	1 449,15р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ БОЛОУТНЫЕ Р.41	ГОСТ 5375-79	715	пара (2 шт.)	11 80 8	Республика Башкортостан	5 313,55р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ БОЛОУТНЫЕ Р.42	ГОСТ 5375-79	715	пара (2 шт.)	25 80 8	Республика Башкортостан	12 076,23р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ БОЛОУТНЫЕ Р.43	ГОСТ 5375-79	715	пара (2 шт.)	40 80 8	Республика Башкортостан	19 322,00р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ БОЛОУТНЫЕ Р.44	ГОСТ 5375-79	715	пара (2 шт.)	18 80 8	Республика Башкортостан	8 694,90р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ БОЛОУТНЫЕ Р.45	ГОСТ 5375-79	715	пара (2 шт.)	2 80 8	Республика Башкортостан	966,10р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ БОЛОУТНЫЕ Р.46	ГОСТ 5375-79 Цвет черный	715	пара (2 шт.)	5 80 8	Республика Башкортостан	2 415,25р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р.38	ТУ 2595-001-5020598-02	715	пара (2 шт.)	3 80 8	Республика Башкортостан	1 166,19р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р.39	ТУ 2595-001-5020598-02	715	пара (2 шт.)	5 80 8	Республика Башкортостан	1 943,65р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р.40	ТУ 2595-001-5020598-02	715	пара (2 шт.)	49 80 8	Республика Башкортостан	19 047,77р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р.41	ТУ 2595-001-5020598-02	715	пара (2 шт.)	198 80 8	Республика Башкортостан	76 968,54р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р.42	ТУ 2595-001-5020598-02	715	пара (2 шт.)	445 80 8	Республика Башкортостан	172 984,85р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р.43	ТУ 2595-001-5020598-02	715	пара (2 шт.)	452 80 8	Республика Башкортостан	175 705,96р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р.44	ТУ 2595-001-5020598-02	715	пара (2 шт.)	159 80 8	Республика Башкортостан	61 808,07р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р.45	ТУ 2595-001-5020598-02	715	пара (2 шт.)	70 80 8	Республика Башкортостан	27 211,10р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р.46	ТУ 2595-001-5020598-02	715	пара (2 шт.)	23 80 8	Республика Башкортостан	8 940,79р.			
	САЛОТИ РЕЗИНОВЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р.47	ТУ 2595-001-5020598-02	715	пара (2 шт.)	2 80 8	Республика Башкортостан	777,46р.			
	ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ Р.35	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	6 80 8	Республика Башкортостан	854,22р.			
	ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ Р.36	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	16 80 8	Республика Башкортостан	2 277 92р.			
	ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ Р.37	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	41 80 8	Республика Башкортостан	5 837,17р.			
	ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ Р.38	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	61 80 8	Республика Башкортостан	8 684,57р.			
	ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ Р.39	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	36 80 8	Республика Башкортостан	5 125,32р.			
	ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ Р.40	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	15 80 8	Республика Башкортостан	2 135,55р.			
	ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ Р.41	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	3 80 8	Республика Башкортостан	427,11р.			
	ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ Р.42	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	3 80 8	Республика Башкортостан	427,11р.			
	ТАПОЧКИ МУЖСКИЕ Р.38	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	1 80 8	Республика Башкортостан	132,20р.			
	ТАПОЧКИ МУЖСКИЕ Р.39	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	4 80 8	Республика Башкортостан	528 80р.			
	ТАПОЧКИ МУЖСКИЕ Р.40	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	16 80 8	Республика Башкортостан	2 115,20р.			
	ТАПОЧКИ МУЖСКИЕ Р.41	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	34 80 8	Республика Башкортостан	4 494,80р.			
	ТАПОЧКИ МУЖСКИЕ Р.42	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	59 80 8	Республика Башкортостан	7 799 80р.			
	ТАПОЧКИ МУЖСКИЕ Р.43	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	44 80 8	Республика Башкортостан	5 816,80р.			
	ТАПОЧКИ МУЖСКИЕ Р.44	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	11 80 8	Республика Башкортостан	1 454,20р.			
	ТАПОЧКИ МУЖСКИЕ Р.46	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	2 80 8	Республика Башкортостан	264,40р.			
	ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ДЛИ СТАНЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА Р.35	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	4 80 8	Республика Башкортостан	1 762,72р.			
	ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ДЛИ СТАНЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА Р.36	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	40 80 8	Республика Башкортостан	17 627,20р.			
	ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ДЛИ СТАНЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА Р.37	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	100 80 8	Республика Башкортостан	44 068,00р.			
	ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ДЛИ СТАНЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА Р.38	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	98 80 8	Республика Башкортостан	43 186,64р.			
	ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ДЛИ СТАНЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА Р.39	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	54 80 8	Республика Башкортостан	23 796,72р.			
	ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ДЛИ СТАНЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА Р.40	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	16 80 8	Республика Башкортостан	7 050,88р.			
	ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ДЛИ СТАНЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА Р.41	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	8 80 8	Республика Башкортостан	3 525,44р.			
	ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ДЛИ СТАНЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА Р.42	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	4 80 8	Республика Башкортостан	1 762,72р.			
	ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ ДЛИ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.36	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	10 80 8	Республика Башкортостан	6 508,50р.			
	ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ ДЛИ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.37	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	7 80 8	Республика Башкортостан	4 555,95р.			
	ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ ДЛИ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.38	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	15 80 8	Республика Башкортостан	9 762,75р.			

	ТУ/ДИ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р 39	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	6 80 8	Республика Башкортостан	3 905,10р.			
	ТУ/ДИ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р 41	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	2 80 8	Республика Башкортостан	1 301,70р.			
	ТУ/ДИ КОЖАНЫЕ Р 39	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	6 80 8	Республика Башкортостан	3 588,30р.			
	ТУ/ДИ КОЖАНЫЕ Р 40	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	6 80 8	Республика Башкортостан	3 588,30р.			
	ТУ/ДИ КОЖАНЫЕ Р 41	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	41 80 8	Республика Башкортостан	24 520,05р.			
	ТУ/ДИ КОЖАНЫЕ Р 42	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	66 80 8	Республика Башкортостан	39 471,30р.			
	ТУ/ДИ КОЖАНЫЕ Р 43	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	48 80 8	Республика Башкортостан	28 706,40р.			
	ТУ/ДИ КОЖАНЫЕ Р 44	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	22 80 8	Республика Башкортостан	13 157,10р.			
	ТУ/ДИ КОЖАНЫЕ Р 45	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	14 80 8	Республика Башкортостан	8 372,70р.			
	ТУ/ДИ КОЖАНЫЕ Р 46	ГОСТ 26167-2005	715	пара (2 шт.)	6 80 8	Республика Башкортостан	3 588,30р.			
123	Д 252315 Д 252315 Поставка средств индивидуальной защиты (кош.даты, ЗИП)	Согласно ТК РФ статья 212 нормальные условия труда	642	единица	1260 642	единица	1 078 499,43р.	май 2014 г.	декабрь 2014 г.	Запрос предложений
	КОЛТИ МОНТЕРЕСКИЕ КМ-1	ГОСТ Р 12.4.209-99	715	пара (2 шт.)	211 80 8	Республика Башкортостан	246 833,12р.			
	КОЛТИ МОНТЕРЕСКИЕ КМ-2	ГОСТ Р 12.4.209-99	715	пара (2 шт.)	284 80 8	Республика Башкортостан	349 464,84р.			
	ЛАЗЫ КРЮ	ТУ 34 09 10601-91	715	пара (2 шт.)	117 80 8	Республика Башкортостан	166 873,59р.			
	ЛАЗЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛУ-1	ТУ 34 09 10601-91	715	пара (2 шт.)	90 80 8	Республика Башкортостан	121 652,10р.			
	РЕМИНИ КОЖАНЫЕ К КОЛТИ И ЛАЗАМ	ТУ 34 09 10601-91	839	пара (2 шт.)	216 80 8	Республика Башкортостан	60 406,56р.			
	ШИПЫ К ЛАЗАМ КРЮ	ТУ 34 09 10601-91	839	комплект	92 80 8	Республика Башкортостан	44 597,00р.			
	ШИПЫ К МОНТЕРЕСКИМ КОЛТИ	ТУ 34 09 10601-91	839	комплект	116 80 8	Республика Башкортостан	32 440,56р.			
	ШИПЫ К УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЛАЗАМ	ТУ 34 09 10601-91	839	комплект	134 80 8	Республика Башкортостан	56 211,66р.			
124	ДВ 18.21 Д 1815319 Поставка спецослужия 1	Согласно ТК РФ статья 212	642	единица	6585 80 8	Республика Башкортостан	1 628 793,93р.	апрель 2014 г.	декабрь 2014 г.	Запрос предложений
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 44-46	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	32 80 8	Республика Башкортостан	9 120,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 44-46	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	118 80 8	Республика Башкортостан	33 630,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 44-46	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	42 80 8	Республика Башкортостан	11 970,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 44-46	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	24 80 8	Республика Башкортостан	6 840,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 48-50	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	134 80 8	Республика Башкортостан	38 190,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 48-50	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	1052 80 8	Республика Башкортостан	299 820,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 48-50	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	314 80 8	Республика Башкортостан	89 490,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 48-50	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	4 80 8	Республика Башкортостан	1 140,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 48-50	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	60 80 8	Республика Башкортостан	17 100,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 52-54	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	693 80 8	Республика Башкортостан	197 505,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 52-54	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	371 80 8	Республика Башкортостан	105 735,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 52-54	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	19 80 8	Республика Башкортостан	5 415,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 52-54	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	4 80 8	Республика Башкортостан	1 140,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 56-58	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	138 80 8	Республика Башкортостан	39 330,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 56-58	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	128 80 8	Республика Башкортостан	36 480,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 56-58	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	10 80 8	Республика Башкортостан	2 850,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 56-58	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	2 80 8	Республика Башкортостан	570,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 60-62	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	14 80 8	Республика Башкортостан	3 990,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 60-62	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	2 80 8	Республика Башкортостан	570,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 64-66	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	1 80 8	Республика Башкортостан	285,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 64-66	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	4 80 8	Республика Башкортостан	1 140,00р.			
	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ Р 64-66	ГОСТ 26085-84 Цвет оливковый	839	комплект	2 80 8	Республика Башкортостан	570,00р.			

	ВЕТРОВКА (ШТОРМОВКА) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.44-46 РОСТ 146-152	ГОСТ 25295-03 Цвет темно-синий	795	штука	5	Республика Башкортостан	1 350,00р.				
	ВЕТРОВКА (ШТОРМОВКА) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.44-46 РОСТ 158-164	ГОСТ 25295-03 Цвет темно-синий	796	штука	6 80 8	Республика Башкортостан	1 350,00р.				
	ВЕТРОВКА (ШТОРМОВКА) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.44-46 РОСТ 170-176	ГОСТ 25295-03 Цвет темно-синий	796	штука	3 80 8	Республика Башкортостан	1 350,00р.				
	ВЕТРОВКА (ШТОРМОВКА) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.48-50 РОСТ 158-164	ГОСТ 25295-03 Цвет темно-синий	796	штука	16 80 8	Республика Башкортостан	4 950,00р.				
	ВЕТРОВКА (ШТОРМОВКА) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.48-50 РОСТ 170-176	ГОСТ 25295-03 Цвет темно-синий	796	штука	5 80 8	Республика Башкортостан	2 250,00р.				
	ВЕТРОВКА (ШТОРМОВКА) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.52-54 РОСТ 146-152	ГОСТ 25295-03 Цвет темно-синий	796	штука	1 80 8	Республика Башкортостан	450,00р.				
	ВЕТРОВКА (ШТОРМОВКА) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.52-54 РОСТ 158-164	ГОСТ 25295-03 Цвет темно-синий	796	штука	4 80 8	Республика Башкортостан	1 800,00р.				
	ВЕТРОВКА (ШТОРМОВКА) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.52-54 РОСТ 170-176	ГОСТ 25295-03 Цвет темно-синий	796	штука	3 80 8	Республика Башкортостан	900,00р.				
	ВЕТРОВКА (ШТОРМОВКА) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.56-58 РОСТ 158-164	ГОСТ 25295-03 Цвет темно-синий	796	штука	1 80 8	Республика Башкортостан	450,00р.				
	ВЕТРОВКА (ШТОРМОВКА) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.56-58 РОСТ 170-176	ГОСТ 25295-03 Цвет темно-синий	796	штука	1 80 8	Республика Башкортостан	450,00р.				
	ВЕТРОВКА (ШТОРМОВКА) ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ ДЛЯ ДОСТАВЩИКОВ ТЕЛЕГРАММ Р.60-62 РОСТ 182-188	ГОСТ 25295-03 Цвет темно-синий	796	штука	1 80 8	Республика Башкортостан	450,00р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.44-46 РОСТ 158-164	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	2 80 8	Республика Башкортостан	274,58р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.44-46 РОСТ 170-176	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	1 80 8	Республика Башкортостан	137,29р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.48-50 РОСТ 158-164	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	8 80 8	Республика Башкортостан	1 098,32р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.48-50 РОСТ 170-176	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	37 80 8	Республика Башкортостан	5 079,73р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.48-50 РОСТ 182-188	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	13 80 8	Республика Башкортостан	1 784,77р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.52-54 РОСТ 158-164	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	17 80 8	Республика Башкортостан	2 333,93р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.52-54 РОСТ 170-176	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	41 80 8	Республика Башкортостан	5 628,89р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.52-54 РОСТ 182-188	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	13 80 8	Республика Башкортостан	1 781,00р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.56-58 РОСТ 146-152	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	10 80 8	Республика Башкортостан	1 372,90р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.56-58 РОСТ 158-164	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	2 80 8	Республика Башкортостан	274,58р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.56-58 РОСТ 170-176	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	3 80 8	Республика Башкортостан	411,87р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.56-58 РОСТ 182-188	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	7 80 8	Республика Башкортостан	961,03р.				
	ЖИДЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 2 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р.60-62 РОСТ 170-176	ГОСТ 12.4.219-99 (2КЛАСС)	796	штука	2 80 8	Республика Башкортостан	274,58р.				

	КОСТЮМ ПРОТИВООЗНЕФОЛИТНЫЙ Р.44-46 РОСТ 170-176	ТУ 17 РФ 5109240-5584-90	839	комплект	5 80 8	Республика Башкортостан	7 800,00р.				
	КОСТЮМ ПРОТИВООЗНЕФОЛИТНЫЙ Р. 48-50 РОСТ 158-164	ТУ 17 РФ 5109240-5584-90	839	комплект	19 80 8	Республика Башкортостан	29 640,00р.				
	КОСТЮМ ПРОТИВООЗНЕФОЛИТНЫЙ Р. 48-50 РОСТ 170-176	ТУ 17 РФ 5109240-5584-90	839	комплект	54 80 8	Республика Башкортостан	84 240,00р.				
	КОСТЮМ ПРОТИВООЗНЕФОЛИТНЫЙ Р. 48-50 РОСТ 182-188	ТУ 17 РФ 5109240-5584-90	839	комплект	18 80 8	Республика Башкортостан	28 080,00р.				
	КОСТЮМ ПРОТИВООЗНЕФОЛИТНЫЙ Р. 52-54 РОСТ 158-164	ТУ 17 РФ 5109240-5584-90	839	комплект	2 80 8	Республика Башкортостан	3 120,00р.				
	КОСТЮМ ПРОТИВООЗНЕФОЛИТНЫЙ Р. 52-54 РОСТ 170-176	ТУ 17 РФ 5109240-5584-90	839	комплект	12 80 8	Республика Башкортостан	18 720,00р.				
	КОСТЮМ ПРОТИВООЗНЕФОЛИТНЫЙ Р. 52-54 РОСТ 194-200	ТУ 17 РФ 5109240-5584-90	839	комплект	1 80 8	Республика Башкортостан	1 560,00р.				
	КОСТЮМ ПРОТИВООЗНЕФОЛИТНЫЙ Р. 56-58 РОСТ 138-164	ТУ 17 РФ 5109240-5584-90	839	комплект	1 80 8	Республика Башкортостан	1 560,00р.				
	КОСТЮМ ПРОТИВООЗНЕФОЛИТНЫЙ Р. 56-58 РОСТ 170-176	ТУ 17 РФ 5109240-5584-90	839	комплект	4 80 8	Республика Башкортостан	6 240,00р.				
	КОСТЮМ ПРОТИВООЗНЕФОЛИТНЫЙ Р. 56-58 РОСТ 194-200	ТУ 17 РФ 5109240-5584-90	839	комплект	2 80 8	Республика Башкортостан	3 120,00р.				
	КОСТЮМ СВАРЩИКА Р. 48-50 РОСТ 158-164	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Цвет хаки	839	комплект	4 80 8	Республика Башкортостан	3 111,88р.				
	КОСТЮМ СВАРЩИКА Р. 48-50 РОСТ 170-176	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Цвет хаки	839	комплект	4 80 8	Республика Башкортостан	3 111,88р.				
	КОСТЮМ СВАРЩИКА Р. 52-54 РОСТ 170-176	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Цвет хаки	839	комплект	2 80 8	Республика Башкортостан	1 555,94р.				
	КОСТЮМ СВАРЩИКА Р. 52-54 РОСТ 182-188	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Цвет хаки	839	комплект	1 80 8	Республика Башкортостан	777,97р.				
	КОСТЮМ СВАРЩИКА Р. 56-58 РОСТ 170-176	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Цвет хаки	839	комплект	1 80 8	Республика Башкортостан	777,97р.				
	КОСТЮМ ЗНАНИЙ СВАРЩИКА Р. 48-50 РОСТ 158-164	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Цвет хаки	839	комплект	3 80 8	Республика Башкортостан	3 600,00р.				
	КОСТЮМ ЗНАНИЙ СВАРЩИКА Р. 48-50 РОСТ 170-176	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Цвет хаки	839	комплект	2 80 8	Республика Башкортостан	2 400,00р.				
	КОСТЮМ ЗНАНИЙ СВАРЩИКА Р. 52-54 РОСТ 170-176	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Цвет хаки	839	комплект	2 80 8	Республика Башкортостан	2 400,00р.				
	КОСТЮМ ЗНАНИЙ СВАРЩИКА Р. 52-54 РОСТ 170-176	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Цвет хаки	839	комплект	2 80 8	Республика Башкортостан	2 400,00р.				
	КОСТЮМ ЗНАНИЙ СВАРЩИКА Р. 52-54 РОСТ 182-188	ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Цвет хаки	839	комплект	1 80 8	Республика Башкортостан	1 200,00р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ Р. 56-58 РОСТ 170-176	ГОСТ 27575-87 Цвет темно-синий	796	штука	10 80 8	Республика Башкортостан	2 669,50р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ Р. 56-58 РОСТ 182-188	ГОСТ 27575-87 Цвет темно-синий	796	штука	3 80 8	Республика Башкортостан	800,85р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ Р. 44-46 РОСТ 170-176	ГОСТ 27575-87 Цвет темно-синий	796	штука	8 80 8	Республика Башкортостан	2 135,60р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ Р. 48-50 РОСТ 158-164	ГОСТ 27575-87 Цвет темно-синий	796	штука	8 80 8	Республика Башкортостан	2 135,60р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ Р. 48-50 РОСТ 170-176	ГОСТ 27575-87 Цвет темно-синий	796	штука	50 80 8	Республика Башкортостан	13 347,50р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ Р. 48-50 РОСТ 182-188	ГОСТ 27575-87 Цвет темно-синий	796	штука	5 80 8	Республика Башкортостан	1 334,75р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ Р. 52-54 РОСТ 146-152	ГОСТ 27575-87 Цвет темно-синий	796	штука	1 80 8	Республика Башкортостан	266,95р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ Р. 52-54 РОСТ 158-164	ГОСТ 27575-87 Цвет темно-синий	796	штука	1 80 8	Республика Башкортостан	266,95р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ Р. 52-54 РОСТ 170-176	ГОСТ 27575-87 Цвет темно-синий	796	штука	32 80 8	Республика Башкортостан	8 542,40р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ Р. 52-54 РОСТ 182-188	ГОСТ 27575-87 Цвет темно-синий	796	штука	8 80 8	Республика Башкортостан	2 135,60р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ Р. 60-62 РОСТ 194-200	ГОСТ 27575-87 Цвет темно-синий	796	штука	1 80 8	Республика Башкортостан	266,95р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИТНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р. 44-46 РОСТ 146-152	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	2 80 8	Республика Башкортостан	846,60р.				
	ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИТНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р. 44-46 РОСТ 158-164	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	6 80 8	Республика Башкортостан	2 539,80р.				

		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 44-46 ГОСТ 170-176	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	21 80 8	Республика Башкортостан	8 889,30р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 44-46 ГОСТ 182-188	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	5 80 8	Республика Башкортостан	2 116,50р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 48-50 ГОСТ 158-164	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	37 80 8	Республика Башкортостан	15 662,10р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 48-50 ГОСТ 170-76	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	229 80 8	Республика Башкортостан	96 935,70р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 48-50 ГОСТ 182-188	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	59 80 8	Республика Башкортостан	24 974,70р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 52-54 ГОСТ 158-164	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	4 80 8	Республика Башкортостан	1 693,20р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 52-54 ГОСТ 170-176	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	122 80 8	Республика Башкортостан	51 642,60р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 52-54 ГОСТ 182-188	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	56 80 8	Республика Башкортостан	23 704,80р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 52-54 ГОСТ 194-200	ГОСТ 12.4.219-99 Цвет темно-синий	796	штука	1 80 8	Республика Башкортостан	423,30р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 56-58 ГОСТ 170-176	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	11 80 8	Республика Башкортостан	4 656,30р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 56-58 ГОСТ 182-188	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	19 80 8	Республика Башкортостан	8 042,70р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 56-58 ГОСТ 192	ГОСТ 12.4.219-99, ГОСТ 12.4.134-83 Цвет темно-синий	796	штука	3 80 8	Республика Башкортостан	1 269,90р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 60-62 ГОСТ 194-200	ГОСТ 12.4.219-99 Цвет темно-синий	796	штука	2 80 8	Республика Башкортостан	846,60р.				
		ПЛАЩ НЕПРОМОКАЕМЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 3 КЛАССА ЗАЩИТЫ Р 64-66 ГОСТ 182-188	ГОСТ 12.4.219-99 Цвет темно-синий	796	штука	1 80 8	Республика Башкортостан	423,30р.				
		ФАРТУК ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ГОСТ 12.4.029-76	796	штука	16 80 8	Республика Башкортостан	2 184,32р.				
		ФАРТУК ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С НАРУДНИКОМ	ГОСТ 12.4.029-76	796	штука	16 80 8	Республика Башкортостан	2 184,32р.				
		ШАПКА ПОЛУШЕРСТЯНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Р.52	ГОСТ 5274-90	796	штука	48 80 8	Республика Башкортостан	3 148,32р.				
		ШАПКА ПОЛУШЕРСТЯНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Р.54	ГОСТ 5274-90	796	штука	451 80 8	Республика Башкортостан	29 581,09р.				
		ШАПКА ПОЛУШЕРСТЯНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Р.56	ГОСТ 5274-90	796	штука	1253 80 8	Республика Башкортостан	82 184,27р.				
		ШАПКА ПОЛУШЕРСТЯНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Р.58	ГОСТ 5274-90	796	штука	411 80 8	Республика Башкортостан	26 957,49р.				
		ШАПКА ПОЛУШЕРСТЯНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Р.60	ГОСТ 5274-90	796	штука	138 80 8	Республика Башкортостан	9 051,42р.				
		ШАПКА ПОЛУШЕРСТЯНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Р.62	ГОСТ 5274-90	796	штука	6 80 8	Республика Башкортостан	393,54р.				
125	DL 31.20.1	Поставка электроустановочных изделий (УЭИП)	Комплект УЭИП-2	839	штука	474 808	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	1 214 741,38р.	Апрель 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
		КОМПЛЕКТ УЭИП-2С	соответствие ГОСТ Р 51992-2011	839	Комплект	460 808	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Сибай, Туймазы, УФА	1 196 000,00р.				
		УСТРОЙСТВО ТРЕХФАЗНОЙ ЗАЩИТЫ УЭИП-2Р	соответствие ГОСТ Р 51992-2011	796	штука	14 808	Стерлитамак, УФА	18 741,38р.				
126	DJ 28.74.1	Поставка арматуры для подвеса кабелей	В соответствии с техническими преводами	839	штука	41147,9 808	Стерлитамак, УФА, Туймазы, Мелеуз, Бирск, Сибай, Мелеуз	2 502 515,28р.	апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да

ГЛУХАРЬ	Предназначен для крепления консолей для малопарных кабелей до 50 пар стальной шпур 6*100мм	796	Штука	2885	808	Белорек, Бирек, Мескутово, Туймазы	7 212,50р.					
ЖЕЛОБ ЗАЩИТЫ	Предназначен для защиты кабелей, прокладываемых по наружным стенам зданий, корпус защитного желоба производится из оцинкованного листа, не подвержен коррозии и стоек к влиянию агрессивных химических веществ	6	Метр	9516,9	808	Белорек, Бирек, Мелеуз, Мескутово, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	142 753,50р.					
ЗАМОК ДЛЯ ЛЕНТЫ МОНТАЖНОЙ (УП.100ШП)	Замок-фиксатор из коррозионно-стойкой стали для крепления ленты монтажной к опоре (УПА100 шп) Гарантийный срок на товар определяется в соответствии с гарантийными обязательствами производителя, до 12 мес.	778	Упаковка	144	808	Белорек, Бирек, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	86 400,00р.					
КОМПЛЕКТ АРМАТУРЫ ДЛЯ СИП	Железные анкеры марки ЗАБ 16-25, комплект промежуточной подвески ES 54-14. Гарантийный срок на товар определяется в соответствии с гарантийными обязательствами	839	Комплект	139	808	Бирек, Стерлитамак, Туймазы, УФА	23 630,00р.					
КОНСОЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ НА ОПОРЕ	Штампованная стальная столбовая консоль для крепления вынесенного троса кабеля. Закрепляется на деревянных опорах двумя шурупами с резьбовой головкой	796	Штука	1020	808	Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	61 200,00р.					
КОНСОЛЬ ККЧ-2	Штампованная стальная вынесенная консоль для крепления вынесенного троса кабеля. Закрепляется на деревянных опорах двумя шурупами с резьбовой головкой	796	Штука	0	808	УФА	0,00р.					
КОНСОЛЬ СТОЛБОВАЯ	Предназначена для крепления стальных тросов и проводов на деревянных опорах воздушных линий связи при подвесе кабелей. Штампованные стальные столбовые консоли закрепляют на деревянных опорах с шестигранной резьбовой головкой	796	Штука	6932	808	Белорек, Бирек, Мелеуз, Мескутово, Сибай, Стерлитамак, Туймазы	410 168,00р.					
КОУШ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	160	808	Бирек, УФА	2 400,00р.					
КРОНШТЕЙН ЦУРВ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	0	808	Бирек, Стерлитамак, Туймазы, УФА	0,00р.					
КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 1500	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	2352	808	Белорек, Бирек, Стерлитамак, Туймазы, УФА	282 240,00р.					
ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ /М/	Лента из коррозионно-стойкой стали, шириной 20 мм. (рулон 40 м) Гарантийный срок на товар определяется в соответствии с гарантийными обязательствами производителя	6	Метр	0	808	Белорек, Бирек, Мескутово, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	0,00р.					
НАКЛАДКИ К ЖЕЛОБАМ	Предназначена для крепления желоба защитного, изготавливается из оцинкованной стали с двумя отверстиями, длина накладки 80мм, крепление под дюбель	796	Штука	14608	808	Белорек, Бирек, Мелеуз, Мескутово, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	146 080,00р.					
ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО	Не для подвеса. Используется для регулировки натяжения цепей и тросов, для изменения их длины. Изготовлен из оцинкованной стали.	796	Штука	1823	808	Белорек, Бирек, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	455 750,00р.					
ТАЛРЕП Т-10-01	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	100	808	Стерлитамак	23 000,00р.					
УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ У-3	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	60	808	УФА	54 000,00р.					

		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УК-Н-01	Узел крепления УК-Н-01 предназначен для натяжного крепления самонесущего оптического кабеля связи на опорах ВЛ до 20 кВ городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементов зданий и сооружений с длиной пролета до 110м.	796	Штука	146	808	УФА	13 140,00р.					
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УК-П-01	Узел крепления УК-П-01 предназначен для поддерживающего крепления ОК на промежуточных опорах ВЛ городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементов зданий и сооружений.	796	Штука	31	808	УФА	2 635,00р.					
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УК-П-02	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	73	808	УФА	12 410,00р.					
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УКН-2	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	1034	808	УФА	744 480,00р.					
		ХОМУТ Д/ЭЛ 4,8*300ММ	Хомот-стяжка нейлоновой	778	Упаковка	4	808	Белоруск	16,28р.					
		ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ КРОШПЕННА НА ОПОРЕ Д-150	Хомот, состоящий из двух полос с большим количеством отверстий, собирается с помощью двух болтов и гаек и оббивается вокруг железобетонной опоры. Величина зоны оббивки опоры регулируется с помощью перемещения полос хомота друг относительно друга. При несобх	796	Штука	100	808	Бирск	35 000,00р.					
129	F 45.34	L 7523040	Приобретение и установка противопожарных дверей и люков				808	Бирск, УФА	727 720,00р.	Апрель 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет	
			замена дверей и люка в эл шитовых выпрямлит ввода кабелей				808	УФА	211 860,00р.					
			замена дверей и люка в эл шитовых выпрямлит ввода кабелей				808	УФА	211 860,00р.					
			изготовление и установка противопожарной двери				808	УФА	50 000,00р.					
			Изготовление и установка противопожарной двери				808	УФА	20 000,00р.					
			Установка дверей противопожарных				808	Бирск	155 000,00р.					
			Установка люков противопожарных				808	Бирск	69 000,00р.					
			Установка противопожарной двери				808	УФА	10 000,00р.					
130	DJ 27.22	D 2715660	Поставка металлопроката				808	Белоруск, Бирск, Менегу, Мезятуво, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	2 157 402,65р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	нет	
			АРМАТУРА А3				168	Тонна	0,3 808					
			Стальная рифленая арматура а3 представляет из себя круглые профили с двумя лопатыми ребрами и пересекающимися выпуклостями, проходящими по трехходной спиральной линии.				168	Тонна	6 900,00р.					
			АРМАТУРА А3 D20				168	Тонна	0,889 808					
			Стальная рифленая арматура а3 представляет из себя круглые профили с двумя лопатыми ребрами и пересекающимися выпуклостями, проходящими по трехходной спиральной. Диаметр 20мм линии.				168	Тонна	17 780,00р.					

		ЖЕЛЕЗО ЛИСТ 3ММ	Плоское изделие трехмиллиметровой толщины, изготовленное из стали методом горячего проката.	166	Килограмм	1612 808	УФА	34 851,44р.				
		КАТАНКА 6,5	Катанка d 6,5 горячекатаная применяется для увязки столба и приставки при строительстве воздушных линий связи. Катанку изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке	168	Тонна	6,324 808	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Мескутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	189 720,00р.				
		ЛИСТ 2ММ 2*1250*2500		168	Тонна	1 808	УФА	22 033,89р.				
		ПОЛОСА 30*4	Полоса металлическая 30х4, произведенная из горячекатаной стали марки 3 пс(сп)	168	Тонна	0,45 808	Белорецк, Бирск, Мелеуз	10 350,00р.				
		ПОЛОСА 40*6	Полоса металлическая 40х6, произведенная из горячекатаной стали марки 3 пс(сп)	168	Тонна	1 808	Мелеуз, УФА	23 000,00р.				
		ТРУБА 51	Труба стальная бесшовная горячекатаная	168	Тонна	3,1 808	УФА	93 000,00р.				
		ТРУБА Д108	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	0,66 808	УФА	22 902,00р.				
		ТРУБА Д15	Водопроводная	168	Тонна	0,355 808	УФА	13 135,00р.				
		ТРУБА Д20	Водопроводная	168	Тонна	0,88 808	УФА	32 560,00р.				
		ТРУБА Д25		168	Тонна	0,612 808	УФА	21 848,40р.				
		ТРУБА Д32	Труба стальная бесшовная горячекатаная	168	Тонна	1,64 808	Мескутово, УФА	56 908,00р.				
		ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ	40*20 согласно ГОСТ	168	Тонна	0,1 808	УФА	3 220,00р.				
		ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 25*25	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	0,5 808	УФА	16 100,00р.				
		УГОЛОК 25*25*4	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	0,1 808	УФА	2 450,00р.				
		УГОЛОК 32*32	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	0,475 808	УФА	15 012,50р.				
		УГОЛОК 40*40	уголок стальной с шириной стенки 40 мм	168	Тонна	1,8 808	Сибай, УФА	60 300,00р.				
		УГОЛОК 45*45	уголок стальной с шириной стенки 45 мм	166	Килограмм	4,47 808	Мелеуз, УФА	149 745,00р.				
		УГОЛОК 45*45*4		168	Тонна	0,1 808	УФА	3 263,50р.				
		УГОЛОК 56*56	В соответствии с закупочной документацией	166	Килограмм	1200 808	УФА	32 040,00р.				
		УГОЛОК СТ. 63*63*6ММ	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	0,1 808	УФА	2 670,00р.				
		УГОЛОК СТАЛЬНОЙ Г/К 50*50*5 ДЛ 9,05 М	В соответствии с закупочной документацией	168	Тонна	0,1 808	УФА	2 540,92р.				
		ШВЕДЛЕР	№ 10 согласно ГОСТ	166	Килограмм	2001 808	УФА	9 992,00р.				
		ШТЫРИ ЗАЕМЛЕНИЯ	Предназначен для соединения какого-либо участка электрической цепи или оборудования с устройством заземления, устройством заземления является металлический штырь из стальной арматуры класса А-3 d16 длиной 2000мм	796	Штука	2529 808	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Мескутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	1 315 080,00р.				
131	DL 31.40.2 D 3141191	Поставка аккумуляторов АСМ, аккумуляторых степпакей	В соответствии с техническим заданием	796	Штука	774 808	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Мескутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	6 348 000,00р.	Май 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6СФМ-100Х	Аккумуляторная батарея на 12 вольт, емкостью 100 А/ч, является обслуживаемыми, серии АСМ	796	Штука	268 808	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Мескутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	2 613 000,00р.				
		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6СФМ-125Х	Аккумуляторная батарея на 12 вольт, емкостью 125 А/ч, является обслуживаемыми, серии АСМ	796	Штука	36 808	Бирск, Стерлитамак, УФА	450 000,00р.				
		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6СФМ-38Х	Аккумуляторная батарея на 12 вольт, емкостью 38 А/ч, является обслуживаемыми, серии АСМ	796	Штука	100 808	Белорецк, Бирск, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы	450 000,00р.				

		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6ВFM-65X	Аккумуляторная батарея на 12 вольт, ёмкостью 65 А*ч, являются необслуживаемыми, серии AGM	796	Штука	346	808	Безоречк, Бирек, Месгутуово, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА	2 595 000,00р.						
		СТЕЛЛАЖ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 6ВFM-100X	Стеллаж для АКБ на 48 полки ёмкостью 100 А*ч под Solarlight	796	Штука	24	808	Безоречк, Месгутуово, Стерлитамак, Туймазы, УФА	240 000,00р.						
132	I 64.20.11	D 3222491	Поставка системы, МС-04	Цифровая система передачи МС04 на 128 каналов окончаний	839	Комплект	3	808	Стерлитамак	1 020 000,00р.	Май 2014	Май 2014	Запрос	предложенный	Да
133	I 64.20.21	I 6420050	Выполнение работ по подключению услуг ШИД,КТВ,Р-ТВ на сетях ФТТБ	Опыт работы, лицензия	642	единица	80401	УФА	1 649 998,00р.	Май 2014	Май 2014	Запрос	предложенный	Нет	
134	I 64.20.21	I 6420050	Выполнение работ по подключению услуг ШИД,КТВ,Р-ТВ на сетях ФТТБ 2	Опыт работы, лицензия	642	единица	80401	УФА	1 649 998,00р.	Май 2014	Май 2014	Запрос	предложенный	Нет	
135	DL 32.20	D 3222463	Поставка плинтов LSA Profil 2/10, опора для плинтов LSA	В соответствии с техническими требованиями	642	единица	39853	80 8	Республика Башкортостан	5 917 000,00р.	Апрель 2014	декабрь 2014 г.	Запрос	предложенный	Да
			МОДУЛЬ КМН	Модуль защиты КМН для кабельного шкафа с врезным контактом с тепловым наполнителем	796	штука	36283	80 8	Республика Башкортостан	3 628 300,00р.					
			ОПОРА ДЛЯ ПЛИНТОВ LSA-PROFIL 2/10 19-3U	Опора предназначена для размещения 19 плинтов (28, 2/10, 2/8х3) с типом установки LSA-PROFIL.	796	штука	318	80 8	Республика Башкортостан	174 900,00р.					
			ПЛИНТ LSA-PLUS 2*10	Плинт на 10/2 пар размыкаемые применяются в составе кроссового оборудования для соединения, включения, переключения и контроля электрических и стационарных кабелей связи, а также для установки модулей защиты стационарного оборудования АТС	839	комплект	3252	80 8	Республика Башкортостан	2 113 800,00р.					
136	DL 32.20	D 3222463	Поставка модулей защиты МКЗ	В соответствии с техническими требованиями	642	единица	42081,7	80 8	Республика Башкортостан	5 124 400,00р.	Апрель 2014	декабрь 2014 г.	Запрос	предложенный	Да
			МОДУЛЬ МКЗ 4-К	Модуль защиты комплексной со светодiodной индикацией подавание светового напряжения МКЗ 4-К СИЭТ (комплект 10 тмодулей на 1 пару+шина заземления на плнт 10*2) Характеристики в соответствии с техническими характеристиками. Один МКЗ-10 рассчитан на одновременную защиту десяти входов-выходов АТС на линейной стор	796	штука	808	80 8	Республика Башкортостан	5 124 400,00р.					
137	F 45.43	F 4540271	Капитальный ремонт фасада и помещения ЦОП АТС-263 ул. Борисоглебского 41	н/д	642	единица	1	80401	УФА	560 831,97р.	Май 2014	Май 2014	Запрос	предложенный	Нет
138	DN36.11	D3611211	Поставка офисной мебели	закупка мебели для филиалов	796	Штука	695	80 8	Республика Башкортостан	1 386 520,30р.	Май 2014	Ноябрь 2014	Запрос	предложенный	Да
			БАНКЕТКА	Материал:стальная труба,Диаметр стальной трубы мм25,Толщина поролона на сиденье мм29,Материал обивки искусственная кожа,Цвет:черный.	796	Штука	5	80 8	Республика Башкортостан	34 877,50р.					
			ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ	Лопастн пластиковые вращаются во всех плоскостях сферического объема,корпус и обрешетка остаются неподвижны,Бесшумные.	796	Штука	1	80 8	Республика Башкортостан	976,60р.					
			ВЕШАЛКА-СТОЙКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ	Размеры:1820х395х395,покрытие глянцевое,стойкое к истиранию и царапинам,предназначенная для размещения верхней одежды и зонтов.	796	Штука	6	80 8	Республика Башкортостан	12 720,00р.					

	ДОСКА ПЛАСТИК 60*90	Матричная доска. Лаковое покрытие(металлическая поверхность покрыта белым лаком).	796	Штука	2 80 8	Республика Башкортостан	3 344,00р.					
	ЗАМОК МЕБЕЛЬНЫЙ	Врезной цилиндрический замок,подходящий для стекла и дерева, дверей,открывается снаружи ключом,изнутри-вертушкой,материал хромированная сталь,гнездо цилиндра из хромированного цинка.	796	Штука	8 80 8	Республика Башкортостан	3 050,80р.					
	ЗАЩЕЛКА МЕБЕЛЬНАЯ	Состоит из двух частей: основание в пластиковом корпусе с магнитом,пластина металлическая,с двумя отверстиями для крепления.	796	Штука	2 80 8	Республика Башкортостан	7,60р.					
	ЗЕРКАЛО	Тоштина 5мм.	796	Штука	5 80 8	Республика Башкортостан	17 669,50р.					
	КРЕСЛО "ПРЕСТИЖ"	Кресло имеет ярко-выраженную эргономичу спинки и сидения,уконплектовано механизмом ПВМ,который позволяет спинке стула находиться в постоянном контакте со спинной сидушкой независимо от угла от наклона.Спинка и сидение выполнены из поролона усиленной толщ	796	Штука	122 80 8	Республика Башкортостан	206 790,00р.					
	КРЕСЛО ОПЕРАТ.	Кресло имеет ярко-выраженную эргономичу спинки и сидения,уконплектовано механизмом ПВМ,который позволяет спинке стула находиться в постоянном контакте со спинной сидушкой независимо от угла от наклона.Спинка и сидение выполнены из поролона усиленной толщ	796	Штука	44 80 8	Республика Башкортостан	55 880,00р.					
	КРЕСЛО ОФИСНОЕ	Кресло имеет ярко-выраженную эргономичу спинки и сидения,уконплектовано механизмом ПВМ,который позволяет спинке стула находиться в постоянном контакте со спинной сидушкой независимо от угла от наклона.Спинка и сидение выполнены из поролона усиленной толщ	796	Штука	58 80 8	Республика Башкортостан	149 408,00р.					
	КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ	Обивка тыльная сторона кресла кожей.Сидение и спинка изготовлены из раздельного фанерного каркаса.Крестовина и подлокотники-пластик.Роллики-жесткие пластиковые.Механизм регулировки кресла по высоте"газ-лифт".Механизм качания"топ-тан".Максимальная нагрузка	796	Штука	18 80 8	Республика Башкортостан	61 021,80р.					
	ПОДСТАВКА ПОД КОМПЬЮТЕР	Материал ДДСП 16,18 мм,дверочный карт ПВХ,пластик.	796	Штука	2 80 8	Республика Башкортостан	661,00р.					
	Приобретение прочих МОС филиалом	В соответствии с закупочной документацией			80 8	Республика Башкортостан	45 000,00р.					

	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ	Материал каркаса ЛДСП, выдвижная полка для клавиатуры(направляющая шариков полного выдвижения), материал обработки кромок столешницы ПВХ, кромок столешницы ПВХ, каркаса 16 мм, материал опоры пластмасс, кабель канал для проводов-пластик, вид опоры наконечник. Тумбочка. Материал каркаса ЛДСП, количество выдвижных ящиков 3 шт.г	796	Штука	33 80 8	Республика Башкортостан	166 122,00р				
	СТОЛ 1-ТУМБОВЫЙ	Материал каркаса ЛДСП, материал обработки кромок столешницы ПВХ, кромок, толщина обработки кромок каркаса 16 мм, материал опоры пластмасс, кабель канал для проводов-пластик, вид опоры наконечник. Тумбочка. Материал каркаса ЛДСП, количество выдвижных ящиков 3 шт.г	796	Штука	1 80 8	Республика Башкортостан	4 263,50р				
	СТОЛ 2-Х ТУМБОВЫЙ	Материал каркаса ЛДСП, материал обработки кромок столешницы ПВХ, кромок, толщина обработки кромок каркаса 16 мм, материал опоры пластмасс, кабель канал для проводов-пластик, вид опоры наконечник. Тумбочка. Материал каркаса ЛДСП, количество выдвижных ящиков 3 шт.г	796	Штука	11 80 8	Республика Башкортостан	34 100,00р				
	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ	Материал каркаса ЛДСП, выдвижная полка для клавиатуры(направляющая шариков полного выдвижения), материал обработки кромок столешницы ПВХ, кромок столешницы ПВХ, каркаса 16 мм, материал опоры пластмасс, кабель канал для проводов-пластик, вид опоры наконечник. Тумбочка. Материал каркаса ЛДСП, количество выдвижных ящиков 3 шт.г	796	Штука	7 80 8	Республика Башкортостан	17 990,00р				
	СТУЛ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	262 80 8	Республика Башкортостан	155 890,00р				
	ТУМБА	Материал каркаса ЛДСП, толщина каркаса 16мм, материал окантовки ПВХ, кромок, толщина кромок 0,4мм, материал опоры пластмасс, вид опоры 4 колеса, количество выдвижных полок-3 шт., ручки на дверях-металлические, направляющая шариков полного выдвижения-наличие.	796	Штука	32 80 8	Республика Башкортостан	62 720,00р				
	ТУМБА ПОД ОПТЕКУ	Материал каркаса ЛДСП, толщина каркаса 16мм, материал окантовки торцевых частей элементов стола, толщина обработки кромок каркаса 0,4мм, материал опоры пластмасс, вид опоры 4 колеса, материал двух дверей ЛДСП, количество полок-2 шт., ручки на дверях-металлические.	796	Штука	9 80 8	Республика Башкортостан	17 640,00р				

		ТУМБОЧКА	Материал каркаса ЛДСП, толщина каркаса 16мм, материал окантовки ПВХ кромка, толщина кромки 0,4мм, материал опоры пластмасс, вид опоры 4 колеса, количество полок- 3шт, ручки на дверях- металл, бески, направляющая шариков полного выдвижения-наличие;	796	Штука	4 80 8	Республика Башкортостан	30 168,00р.			
		ПКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, толщина каркаса 16мм, толщина глухой дверца 16мм, Верхнее отделение : без дверей, количество полок 3 шт, материал полок ЛДСП, Нижнее отделение материалы 2-х дверей ЛДСП, количество полок	796	Штука	31 80 8	Республика Башкортостан	124 000,00р.			
		ПКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ СО СТЕКЛОМ 900*600*2100	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, толщина каркаса 16мм, толщина глухой дверца 16мм, Верхнее отделение : без дверей, количество полок 3 шт, материал полок ЛДСП, Материал 2-х дверей стекло 6мм, толщина стекла 5мм, Нижнее о	796	Штука	8 80 8	Республика Башкортостан	48 800,00р.			
		ПКАФ Д/ОДЕЖДЫ	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, одна встроенная полка для обуви 400мм, толщина каркаса 16мм, одна встроенная полка для готовых уборов 500мм, толщина глухой дверца 16мм, штанга для вешалок-наличие, материал штанги-металлическая труба диаметром 20мм, колн	796	Штука	12 80 8	Республика Башкортостан	62 760,00р.			
		ПКАФ Д/ОДЕЖДЫ 600*400*2000	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, одна встроенная полка для обуви 400мм, толщина каркаса 16мм, одна встроенная полка для готовых уборов 500мм, толщина глухой дверца 16мм, штанга для вешалок-наличие, материал штанги-металлическая труба диаметром 20мм, колн	796	Штука	2 80 8	Республика Башкортостан	9 660,00р.			
		ПКАФ Д/ОДЕЖДЫ 900*600*2100	Материал каркаса ЛДСП, задняя стенка ЛДВП, одна встроенная полка для обуви 400мм, толщина каркаса 16мм, одна встроенная полка для готовых уборов 500мм, толщина глухой дверца 16мм, штанга для вешалок-наличие, материал штанги-металлическая труба диаметром 20мм, колн	796	Штука	10 80 8	Республика Башкортостан	61 000,00р.			
139	ДЛ 31.10.1	Д 3222251	Поставка ЗИП выправительного оборудования	796	штука	28 80 8	Республика Башкортостан	562 328,00р.	май 2014 г.	Запрос	Да
		КОНТРОЛДЕР NTX-200	ЗИП выправительного оборудования NTX	796	штука	1 80 8	Республика Башкортостан	32 780,00р.		предложенный	
		КОНТРОЛДЕР SMC2(ENATEL)	ЗИП выправительного оборудования Enatel	796	штука	4 80 8	Республика Башкортостан	89 100,00р.			
		МОДУЛЬ ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЙ РМ-1860(ENATEL)	ЗИП выправительного оборудования Enatel	796	штука	19 80 8	Республика Башкортостан	368 448,00р.			
		МОДУЛЬ ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЙ РМ-2048(ENATEL)	ЗИП выправительного оборудования Enatel	796	штука	4 80 8	Республика Башкортостан	72 000,00р.			
141	F 45.21.4	F 4520556	Подарные работы по строительству РОН сетей, в с. Натеево, Уфимский район	642	единица	1 80 252 0	Уфимский район	857 414,00р.	нояб. 2014 г.	Запрос	Нет