

Изменения в План закупки товаров, работ, услуг ОАО "Башинформсвязь"

на 2014 г. (2 квартал)

Наименование заказчика	ОАО "Башинформсвязь"
Адрес местонахождения заказчика	450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
Телефон заказчика	(347) 276-72-36
Электронная почта заказчика	e.fatkhova@bashed.ru
ИНН	0274018377
КПП	997750001
ОКАТО	804013

Порядок или номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКПД	Предмет договора	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме
				Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупочным товарам (услугам, работам)	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регистр поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг	Наименование	Сведения о закупочной (максимальной) цене договора, цене лота, без учета НДС	График осуществления процедур закупки	Срок исполнения договора (месяц, год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	K72.60	K7280010	Выполнение работ по монтажу и дооборудованию пролетов ИТП.	Согласно договору и спецификации	362	месяц	3	80 401 3	г. Уфа	2 000 000,00р.	Май 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Да	
3	DL 32.20.2	D 322155	Поставка телекоммуникационного оборудования	Согласно спецификации	796	штука	122,0	УФА	660 480,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да		
			АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ КС-1402GE-W	Устройство интегрированного доступа с 2 портами FXS, 4 портами LAN 100Mb, 1 порт WAN 100 Base-X (SFP), Wi-Fi.	796	штука	70,0	УФА	336 000,00р.						
			МОДУЛЬ ПИТАНИЯ RM150-220/12	Модуль питания на 220 В переменного тока, 150Вт.	796	штука	5,0	УФА	29 500,00р.						
			СВЯЗНОЙ АБОНЕНТСКИЙ КОМПЛЕКСОВ ТАУ-32M-M8S	Связной абонентский комплекс (устанавливается в ТАУ-32M-IP), 8 аналоговых абонентских портов (FXS)	796	штука	10,0	УФА	39 000,00р.						
			ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ КС-1404GE-W	Устройство интегрированного доступа с 4 портами FXS, 4 портами LAN 100Mb, 1 порт WAN 100 Base-X (SFP), Wi-Fi.	796	штука	20,0	УФА	108 000,00р.						
			ШИРОЗ АБОНЕНТСКИЙ ТАУ-32M-IP	Абонентский шлюз IP-телефонии (IP), 4 места для абонентов ТАУ32M-M8S, 3xRJ45 (LAN), 2 штекера под SFP, одно слотовое под блок питания RM150-220/12 или RM75-48/12, SIP	796	штука	5,0	УФА	84 500,00р.						
			ШИРОЗ АБОНЕНТСКИЙ ТАУ-8-IP	Абонентский шлюз IP-телефонии ТАУ-8-IP, 8 портов FXS, 1 порт WAN, 1 порт USB, SIP	796	штука	12,0	УФА	63 480,00р.						
4	K72.60	K7280010	Расширение системы резервного копирования	Согласно спецификации к договору	796	штука	30	г. Уфа	10 050 000,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да		
5	F 45.22	F 4520127	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АТС -38/39, АТС-38-39 г. Уфа	Металлочерепица	642	единица	2,0	УФА	2 483 010,17р.	Апрель 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Нет		
			Ремонт кровли (замена) АТС-38/39 г.Уфа	Металлочерепица	642	единица	1,0	УФА	1 414 261,02р.						
			Ремонт кровли (замена) АТС-63/65 г.Уфа	Металлочерепица	642	единица	1,0	УФА	1 068 749,15р.						
6	F45.22	F4540120	Выполнение ремонтных работ Кирпич-Миниинский РУС	Согласно закупочной документации, Ремонт кровли. Ликвидация, опыт работы, квалифицированный персонал	642	единица	1	80-4010000000	УФА	2 095 000,00р.	Апрель 2014	Август 2014	Запрос предложений	Нет	
7	DL31.10.1	D31-49130	Поставка дисковых электростанций	В соответствии с техническими заданиями	796	штука	3	808	Республика Башкортостан	2 027 000,00р.	Апрель 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да	
			ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ В КОЖУХЕ НА ШАССИ 75 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	штука	1	808	Республика Башкортостан	1 207 000,00р.					
			ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ НА РАМЕ С АВР 16 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	штука	1	808	Республика Башкортостан	380 000,00р.					
			ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ НА РАМЕ С АВР 24 КВТ	Согласно техническим характеристикам	796	штука	1	808	Республика Башкортостан	440 000,00р.					
8	F45.22	F4540120	Арматура оптического Аварийного РУС	В соответствии ПД	362	месяц	3	80 410 0	453500, г. Белорецк	637 000,00р.	Май 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Да	
9	F45.22	F4540120	Арматура транспорта Баймакский РУС	Линии	362	месяц	3	80 413 7	453833, г. Сибай	880 000,00р.	Май 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Да	
10	F45.22	F4540120	Арматура транспорта Сибайский МУС	Линии	363	месяц	3	80 413 7	453833, г. Сибай	773 102,00р.	Май 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Да	

11	FS.21.4	Выполнение полевых работ по строительству МСС ВО.ПЦ	Лесники, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	г. Уфа	926 000,00р.	май 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Нет
12	DL.32032	Поставка материалов для оборудования	В соответствии с тех. требованиями	796	Штука	2600	80 401 3	г. Уфа	3 500 000,00р.	май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
13	E40.10.5	Обслуживание и ремонт	Обслуживание и ремонт	796	Штука	10	80 401 3	г. Уфа	850 120,00р.	май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
14	DL.32.20	Поставка материалов для крепления оптического кабеля	Согласование техн. требований	839	Комплект	2309	808	Республика Башкортостан	1 211 600,00р.	май 2014	Октябрь 2014	Запрос предложений	Да
16	64.20.11	Поставка инструментов связи	Сертификация соответствия	796	Штука	2238	808	Республика Башкортостан	1 515 403,55р.	май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Нет
		БОКОРЕЗЫ	инструмент с изоляционной рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 В)	796	Штука	296	808	Республика Башкортостан	32 560,00р.				
		БОКОРЕЗЫ БОЛЬШИНЕ	инструмент с изоляционной рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 В)	796	Штука	128	808	Республика Башкортостан	14 080,00р.				
		ЛАЙДОНЕР ЛАЗЕРНЫЙ	Лазерный дататор применяется для проведения измерительных работ. Датчик прибора позволяет измерять расстояние, площадь, непрерывность, объем, стороны с точностью до миллиметра.	796	Штука	10	808	Республика Башкортостан	40 170,00р.				
		ИНСТРУМЕНТ САВЕЛСОН HT-2206 FOR BNC	Инструмент для диагностики ВНС-коннекторов в труднодоступных местах и в оборудовании с высокой плотностью портов	796	Штука	1	808	Республика Башкортостан	850,00р.				
		ИНСТРУМЕНТ САВЕЛСОН HT-2206F FOR F	Инструмент для подготовки коаксиального кабеля RG11 к монтажу соединителей F-типа	796	Штука	1	808	Республика Башкортостан	850,00р.				
		КАБЕЛИ	Набор предназначен для разделения проводов, позвонных и кабельных-оптоволоконных оптических кабелей в процессе монтажа оптических линий связи. Набор представляет собой удобный кейс со всеми необходимыми для работы инструментами	839	Комплект	20	808	Республика Башкортостан	220 000,00р.				
		ИНСТРУМЕНТ ОБЖИМНОЙ	Обжимные клещи предназначены для ручного зажима кабеля и обжима коннекторов RJ-45, RJ-12 / 11 с фиксацией	796	Штука	295	808	Республика Башкортостан	132 750,00р.				
		ИНСТРУМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕНСОРНЫЙ 6417	Инструмент предназначен для заделки проводов в контакты всех серий плат ADX Core, LSA-PLUS, LSA-PROPL, HONBAND. Без применения паяльника, вытравки или необходимости снятия изоляции.	796	Штука	227	808	Республика Башкортостан	36 320,00р.				
		КОЛОСО ДОРОЖНОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСТЯЖИ	Дорожное измерительное колесо (курант) предназначено для измерения и измерения расстояний по неровной поверхности.	796	Штука	9	808	Республика Башкортостан	27 387,00р.				
		КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОИСКА СКРЫТЫХ КОНТУРОВАНИЙ КЗ-710	С сертификатом соответствия и поверкой	796	Штука	3	808	Республика Башкортостан	60 000,00р.				
		ЛЕЗВИЕ ЗАПАСНОЕ ДЛЯ СТРИПЕРА КАВИЙ РК28	Лезвие запасное, предназначенное для инструмента Стрипер Kaviy, РК28 для разделения оптических кабелей. Источник: Вир./s/cable.оркы п/оборудов/Striper: dlr, kaviy, kaviy k.d.4.1 (enr.html)	796	Штука	30	808	Республика Башкортостан	13 500,00р.				
		ЛЕСТНИЦА СТЕКЛ ДЭН ЛСПДЗ	Лестница стеклопластиковая приставная лестничная ЛСПДЗ-0, расстояние между ступенями 0,35 м, ширина лестница сверху 0,34 м, ширина лестница снизу 0,55 м, вес 8,5 кг.	796	Штука	1	808	Республика Башкортостан	6 844,00р.				
		ДЕНЕЖКА ПДАСТН. 30 CM.	Материал полипропилен, длина 25 см, цвет-зеленый.	796	Штука	13	808	Республика Башкортостан	71,50р.				
		ДОН ПОЖАРНЫЙ (ИНСТРУМЕНТ)	Инструмент пожарный несамоиницирующийся предназначен для проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожара	796	Штука	10	808	Республика Башкортостан	1 350,00р.				
		МОЛОТОК 200ГР	МОЛОТОК 200ГР, длина дерева рукоятки не менее 25 см	796	Штука	122	808	Республика Башкортостан	9 028,00р.				
		МОЛОТОК 600 ГР	МОЛОТОК 600 ГР, длина дерева рукоятки не менее 35 см	796	Штука	19	808	Республика Башкортостан	2 128,00р.				
		НАБОР ОТВЕТКОВ	Специализированные зажимы ручные/серийки изготовлены из стали, лагированные упрочен, закаленные, и модифицированы.	796	Штука	2	808	Республика Башкортостан	340,00р.				

НАБОР ПРОВОДОВЕК ДЛИНОЧИСЛКИ	Позволяет обходить отверстия 125мм в феррuxe комeктeрa, eсли oнo зaблoкoвaнo кeрaмичeскoй cтpуeкoй и вoлoкoнo кaбeлeм нe пpoxoдит внyтpь дeрeвyш	796	Штука	16	808	Республика Башкортостан	4 480,00р.					
НАКОЛЕННИКИ	ГОСТ Р 12.011-89	715	Пара (2 шт)	82	808	Республика Башкортостан	8 116,36р.					
НОЖ МОНТЕРСКИЙ	предназначен для снятия ПВХ-оболочки и изоляции с кабелей, снятия бумажной изоляции, зачистки жил от окисной пленки, нанесения на изоляцию продольных и поперечных разрезов	796	Штука	62	808	Республика Башкортостан	3 720,00р.					
ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ	индикаторная отвертка с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	95	808	Республика Башкортостан	4 750,00р.					
ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	110	808	Республика Башкортостан	3 300,00р.					
ОТВЕРТКА ШПИЦЕВАЯ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	131	808	Республика Башкортостан	3 920,00р.					
ОТСОС ДЛИННЫЙ	приспособление для удаления припоя. Представляет из себя вакуумный насос с наконечником для втягивания расплавленного припоя с обрабатываемой поверхности.	796	Штука	20	808	Республика Башкортостан	3 200,00р.					
ПАЛКА КАБЕЛЬНИКА	Палка выполнена из огнестойкого материала и предназначена для монтажа кабельных муфт. Палка имеет вентиляционные отверстия, 4 прочных ося, вход с двух сторон.	796	Штука	9	808	Республика Башкортостан	106 779,69р.					
ПАДЬЛИНИК 25 ВТ	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	7	808	Республика Башкортостан	1 050,00р.					
ПАДЬЛИНИК 40ВТ	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	7	808	Республика Башкортостан	1 148,00р.					
ПАДЬЛИНИК 80*220	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	4	808	Республика Башкортостан	720,00р.					
ПАЛТФОРМА ПАДЬЛИНАЯ СТ-943	Инфракрасная radiantная система ВГА СТ-943 включает два излучателя: верхний и нижний. Нижний ИК-излучатель (220/400) служит для прогрева обширной зоны пешеходной плиты до 120-150°С с целью ускорения процесса теплоотдачи и сокращения общего времени высыхания	796	Штука	2	808	Республика Башкортостан	50 000,00р.					
ПЛОСКОТУБЬ 160 ММ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	15	808	Республика Башкортостан	1 650,00р.					
ПЛОСКОТУБЬ 200 ИЗОЛ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	82	808	Республика Башкортостан	9 020,00р.					
СТРИПТЕР-ПРИЩЕПКА ИДЕАЛ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ (3-6ММ)	Компактная, легкая конструкция. Направленные лезвия выставляются на заданную глубину и гарантируют рез без повреждения жилы. Предназначены для работы с большим рядом кабелей: включая различные оптоволоконные кабели, оптические пары, сплиты и комбинированные кабели	796	Штука	4	808	Республика Башкортостан	4 960,00р.					
СТРИПТЕР КАБЕЛЬ FK-28 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ	С-стрипер Kablex FK-28 предназначен для удаления внешней полимерной оболочки кабелей диаметром от 6 до 28 мм. Может использоваться также для резки пластиковых труб диаметром 6 - 25 мм. Конструкция стриппера обеспечивает поперечное продольное и спиральное	796	Штука	7	808	Республика Башкортостан	9 450,00р.					
СТРИПТЕР МИЛЛЕР F 103-S ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 35ММКМ ПОКРЫТИЯ СО 125ММКМ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА	Стрипер для удаления внешней оболочки 250 ммкв с оптического волокна 125 ммкв. Миллер FO-103S. Для снятия 250 ммкв защитного покрытия с 125 ммкв оптического волокна. Не царапает и не повреждает оптическое волокно. Все режущие поверхности тонко калиброваны	796	Штука	5	808	Республика Башкортостан	9 500,00р.					
ТАПЕЛЕН КРЮК-КОЛЬЦО	Не для подачи. Используется для регулировки натяжения лески и тросов, для фиксации их длины. Изготавливается из оцинкованной стали.	796	Штука	210	808	Республика Башкортостан	52 500,00р.					
ТРУБКА МОНТЕРА	Трубка контроля с частотно-напряжением индикатором	796	Штука	142	808	Республика Башкортостан	213 000,00р.					
УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ	инструмент с изолирующей рукояткой	796	Штука	5	808	Республика Башкортостан	825,00р.					

УСТОЙЧИВОСТИ УАЗ-3.5/10		Примечания для прочности итераций и других видов вставки через пробой, жесткость, коррозия и канавки при прокладке линии коммутации и тестирования связи, электропроводности, при установке доверителей, вставки и аудиосистемы, линии охраны сигнализации в офисах	796	Штука	8	808	Республика Башкортостан	4 616,00р			
17	ЭП ПЛАВНИК 40*40	В соответствии с запиской документацией	796	Штука	26	808	Республика Башкортостан	420 160,00р			
	Плотно строительный материал для обшивки ПУЭ	Наличие сертификатов соответствия. В соответствии с запиской документацией	796	Штука	2	808	Республика Башкортостан	300,00р			
	БИКРОСТ	В соответствии с запиской документацией	736	Рулон	2 911,64	80 401 3	УФА	1 442 508,54р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений
	БИТУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ТОНИ)	БИТУМ предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию неаппаратных материалов на основе окисленного битума.	168	Тонна	1,3	80 401 3	УФА	32 440,00р.			
	БРУС 100*100мм	В соответствии с запиской документацией	113	Кубический метр	1,2	80 401 3	УФА	19 760,00р.			
	ВАЛИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Предназначен для нанесения для нанесения всевозможных лакокрасочных материалов и других лакокрасочных покрытий. Состоит из двух частей: рукоятки и бобины.	796	Штука	11,0	80 401 3	УФА	8 160,00р.			
	ГКЛ 2500*1200	В соответствии с запиской документацией	55	Квадратный метр	60,0	80 401 3	УФА	572,00р.			
	ДОСКА 25 (КУЕ.М)	В соответствии с запиской документацией	113	Кубический метр	30,3	80 401 3	УФА	4 500,00р.			
	ДОСКА 50 (КУЕ.М)	В соответствии с запиской документацией	113	Кубический метр	45,5	80 401 3	УФА	342 040,00р.			
	ЗАТИРКА ДЛИННЫ КАПЕКИМ	В соответствии с запиской документацией	166	Килограмм	20,0	80 401 3	УФА	309 400,00р.			
	ИЗВЕСТЬ /КГ/	В соответствии с запиской документацией	166	Килограмм	40,0	80 401 3	УФА	1 440,00р.			
	КЕРАМОГРАНИТ	В соответствии с запиской документацией	55	Квадратный метр	20,0	80 401 3	УФА	120,00р.			
	КИСТЬ ФЛЕЙЦ 51мм	В соответствии с запиской документацией	796	Штука	11,0	80 401 3	УФА	10 800,00р.			
	КИСТЬ ФЛЕЙЦ 76мм	В соответствии с запиской документацией	796	Штука	14,0	80 401 3	УФА	561,00р.			
	ЛИНОЛЕУМ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ	В соответствии с запиской документацией	55	Квадратный метр	946,09	80 401 3	УФА	952,00р.			
	ОВОН /КВ.М/	В соответствии с запиской документацией	55	Квадратный метр	200,0	80 401 3	УФА	312 209,54р.			
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	Высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, не требующая для выхода дополнительных приспособлений	796	Штука	95,0	80 401 3	УФА	30 000,00р.			
	ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ТОНЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ГОСТ 12.4.246.2008	715	Пара (2 шт)	40,0	80 401 3	УФА	21 850,00р.			
	ПЛЕНКА ПЭ (ПМ)	Пленка 80 мкг/мм2 и ширина 100х1,5	18	Полосный метр	120,0	80 401 3	УФА	332,40р.			
	ПЛИНТУС (М)	В соответствии с запиской документацией	6	Метр	410,0	80 401 3	УФА	5 796,00р.			
	ПЛИНТУС 2,5М С КАНАЛОМ	В соответствии с запиской документацией	796	Штука	47,0	80 401 3	УФА	20 500,00р.			
	ПЛИТКА ОБЛИЦОВочная	В соответствии с запиской документацией	55	Квадратный метр	13,0	80 401 3	УФА	3 995,00р.			
	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ	В соответствии с запиской документацией	166	Килограмм	35,0	80 401 3	УФА	5 200,00р.			
	ПРОВОИЛЬ 60*27 (3.0М)	В соответствии с запиской документацией	796	Штука	20,0	80 401 3	УФА	1 890,00р.			
	ПРОВОИЛЬ ПЛН 27*28	В соответствии с запиской документацией	796	Штука	20,0	80 401 3	УФА	1 360,00р.			
	ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ	В соответствии с запиской документацией	166	Килограмм	7,0	80 401 3	УФА	860,00р.			
	РУБАНД (КГ)	В соответствии с запиской документацией	166	Килограмм	360,0	80 401 3	УФА	1 281,00р.			
	РУБЕРОИД	В соответствии с запиской документацией	736	Рулон	50,0	80 401 3	УФА	127 800,00р.			
	РУБЕРОИД	В соответствии с запиской документацией	736	Рулон	50,0	80 401 3	УФА	14 000,00р.			
	СЕТКА ОЦИНК.	В соответствии с запиской документацией	736	Рулон	2,0	80 401 3	УФА	14 000,00р.			
	ФАЦЕРА 8мм	В соответствии с запиской документацией	113	Кубический метр	0,6	80 401 3	УФА	920,00р.			
								8 340,00р.			

33	К 74.84	О 9435000	Выполнение работ методом ГНБ (метром)	Наличие разрешительной документации, в соответствии с закупочной документацией					80 8	Белорусия, Могилевская, Сибай, Странджанск, Уфля		1 983 350,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
			ГНБ	Выполнение прохода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)					80 8	Уфля		719 000,00р.				
			ГНБ(метром)	Выполнение прохода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)					80 8	Сербия		420 000,00р.				
			ГНБ(метром)	Выполнение прохода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)					80 8	Сербия		49 350,00р.				
			услуги по спец.технике	Выполнение прохода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)					80 8	Сибай		54 250,00р.				
			услуги по спец.технике	Выполнение прохода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)					80 8	Сибай		75 250,00р.				
			услуги спец.техники	Выполнение прохода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)					80 8	Сибай		150 500,00р.				
			услуги сторонних организаций по технической эксплуатации ЛЭС ВОЛС (ГНБ)	Выполнение прохода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)					80 8	Белорусия, Могилевская		515 000,00р.				
34	Р45.4	Р4540020	Выполнение работ по ремонту фидера АТС 295/2, 2-ух фидера	Согласно закупочной документации	642	сентября		1	80 401 3	г. Уфля		600 000,00р.	Май 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Да
35	К72.60	К720026	Прокладка технической подстанции	Согласно спецификации в договоре	362	месяцев		7	80 401 3	г. Уфля		1 851 000,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
36	Р45.21.4	Р4520526	Выполнение подрядных работ по прокладке ВОЛС, Илгизинский район	ликвидация, опыт работы	642	сентября		1	80 8	РБ		526 000,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
37	Р45.21.4	Р4520526	Выполнение подрядных работ по прокладке ВОЛС, Илгизинский район	ликвидация, опыт работы	642	сентября		1	80 8	РБ		436 092,00р.	Май 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Да
39	Р45.21.4	Р4520526	Выполнение подрядных работ по строительству МСС ВОЛС, Уфимский р-н	ликвидация, опыт работы	642	сентября		2	80 8	РБ		571 407,00р.	Май 2014	Июнь 2014	Запрос предложений	Да
40	Р45.21.4	Р4520526	Выполнение подрядных работ по строительству РОН-сети, Шахты Северная, Калининский р-н Уфля	ликвидация, опыт работы	642	сентября		1	80 401 3	г. Уфля		967 885,00р.	Май 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
41	Р45.21.4	Р4520526	Выполнение подрядных работ по строительству РОН-сети, Шахты Северная, Калининский р-н Уфля	ликвидация, опыт работы	642	сентября		1	80 401 3	г. Уфля		924 539,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
43	Р45.21.4	Р4520526	Выполнение подрядных работ по реконструкции МСС ВОЛС, Илгизинский р-н	ликвидация, опыт работы	642	сентября		1	80 401 3	г. Уфля		949 000,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
44	Р45.33	Р4530000	Выполнение работ по ремонту теплотрассы, отопление объектов ЦТЭ	Согласно закупочной документации	642	сентября		4	80 401 3	г. Уфля		803 000,00р.	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
46	К72.60	К720026	Приобретение дополнительных линий для СТУ Ардус	Согласно договору и спецификации	796	Шуфта			80 401 3	г. Уфля		3 000 000,00р.	Июнь 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
47	Р45.31	Р4530652	Выполнение работ по архитектурно-художественной подсветке ТВ-данных	ликвидация, СРО	642	сентября		1	80 401 3	г. Уфля		3 417 000,00р.	Июнь 2014	Октябрь 2014	Запрос предложений	Да
48	ДК39.22.1	2915452	Поставка и монтаж нефте-газового подземного кабеля	В соответствии с закупочной документацией	839	Комплект		1	80 401 3	г. Уфля		1 400 000,00р.	Июнь 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
49	Р45.21.1	Д3134010	Поставка оптического кабеля для прокладки в грунт (ОКС)	В соответствии с закупочной документацией	008	Комплект		462	808	Республика Беларусь		10 549 816,80р.	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-16П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в грунте всех категорий с круглой проволочной броней. Количество волокон в кабеле: 16. Тип волокна по спецификации ITU-T G.652.D производства Corning	008	Комплект			808	Республика Беларусь		1 756 119,00р.				
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-48П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в грунте всех категорий с круглой проволочной броней. Количество волокон в кабеле: 48. Тип волокна по спецификации ITU-T G.652.D производства Corning	008	Комплект			808	Республика Беларусь		157 500,00р.				
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-8П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в грунте всех категорий с круглой проволочной броней. Количество волокон в кабеле: 8. Тип волокна по спецификации ITU-T G.652.D производства Corning	008	Комплект			808	Республика Беларусь		8 276 197,80р.				
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-96П	В соответствии с закупочной документацией	008	Комплект			808	Республика Беларусь		360 000,00р.				
50	Р45.20.11	Д3134010	Поставка оптического подземного кабеля (ОКС)	В соответствии с закупочной документацией	008	Комплект			808	Республика Беларусь		2 202 550,34р.	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
			КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-12П	В соответствии с закупочной документацией	008	Комплект		1	808	Республика Беларусь		40 761,39р.				

51	DL31.30	D3132118	Плоская кабельная многопарная пара "ПТФ-КОМВ" 58 кат. КABELЬ УТР 1*2 (0.52) CAT 5E	В соответствии с технической документацией	008	кабель УТР парной группы для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категория 5e) в сетях по стандарту ISO/IEC 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутреннего прокладывания.	008	кабель УТР парной группы для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категория 5e) в сетях по стандарту ISO/IEC 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутреннего прокладывания.	км/метр, тыс. метров	360	80 8	Республика Башкортостан	2 053 559,00р.	Июнь 2014	Дектябрь 2014	Запрос предложений	Да
			КABELЬ УТР 4*2*0.52	В соответствии с технической документацией	008	кабель УТР парной группы для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категория 5e) в сетях по стандарту ISO/IEC 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутреннего прокладывания.	008	кабель УТР парной группы для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категория 5e) в сетях по стандарту ISO/IEC 11801 при рабочем напряжении до 145 В переменного тока. Для внутреннего прокладывания.	км/метр, тыс. метров	125	80 8	Республика Башкортостан	1 128 870,00р.				
			КABELЬ КСВВП 5Е 4*2*0.5	В соответствии с технической документацией	006	кабель структурированный высокоскоростной, в позитивной изоляции, позитивная оболочка 50и категории. Для внешней прокладки	006	кабель структурированный высокоскоростной, в позитивной изоляции, позитивная оболочка 50и категории. Для внешней прокладки	Метр	25328	80 8	Республика Башкортостан	149 081,18р.				
			КABELЬ КСВВП 5Е 2*2*0.52	В соответствии с технической документацией	008	кабель структурированный высокоскоростной, в позитивной изоляции, позитивная оболочка 50и категории. Для внешней прокладки	008	кабель структурированный высокоскоростной, в позитивной изоляции, позитивная оболочка 50и категории. Для внешней прокладки	км/метр, тыс. метров	7	80 8	Республика Башкортостан	22 750,00р.				
			КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ УТР-5 CAT (БУХТА 305х6)	УТР Категория кабеля 5с. Количество пар 4. Тип ламинации. Толщина проводника 0,1 мм Длина кабеля 305 м	796	УТР Категория кабеля 5с. Количество пар 4. Тип ламинации. Толщина проводника 0,1 мм Длина кабеля 305 м	796	УТР Категория кабеля 5с. Количество пар 4. Тип ламинации. Толщина проводника 0,1 мм Длина кабеля 305 м	Штука	20	80 8	Республика Башкортостан	20 420,00р.				
52	64.20.11	D3132115	Плоская пара оптического (ШОС), пара оптического ПАТЧ-КОД 3.0 м тип УТР. КАТЕГОРИИ 5Е ПАТЧ-КОД R-45 1M	В соответствии с технической документацией	796	Пара оптического ПАТЧ-КОД 3.0 м тип УТР. КАТЕГОРИИ 5Е. Цвет витка пар синий-белый/оранжевый-белый/оранжевый. Желтый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый.	796	Пара оптического ПАТЧ-КОД 3.0 м тип УТР. КАТЕГОРИИ 5Е. Цвет витка пар синий-белый/оранжевый-белый/оранжевый. Желтый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый.	Штука	6000	80 8	Республика Башкортостан	360 000,00р.	Июнь 2014	Декбрь 2014	Запрос предложений	Да
			ПАТЧ-КОД R-45 1M	Пара оптического ПАТЧ-КОД 3.0 м тип УТР. КАТЕГОРИИ 5Е. Цвет витка пар синий-белый/оранжевый-белый/оранжевый. Желтый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый.	796	Пара оптического ПАТЧ-КОД 3.0 м тип УТР. КАТЕГОРИИ 5Е. Цвет витка пар синий-белый/оранжевый-белый/оранжевый. Желтый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый.	796	Пара оптического ПАТЧ-КОД 3.0 м тип УТР. КАТЕГОРИИ 5Е. Цвет витка пар синий-белый/оранжевый-белый/оранжевый. Желтый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый.	Штука	1624	80 8	Республика Башкортостан	25 984,00р.				

	ПАТЧ-КОРД RJ-45 2М	Патч-корд УТР, категория 5е, стандартный разъем, ПВХ. Количество пар 4 Цвет входа пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый	796	Штука	8	80 8	Республика Башкортостан	208,00р.					
	ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУР-ЛЕХ LC-FC SM 9/125, 10М	Оптический патч-корд	796	Штука	50	80 8	Республика Башкортостан	20 000,00р.					
	ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ ДУР-ЛЕХ LC-LC MM 50/125, 2М	Оптический патч-корд	796	Штука	50	80 8	Республика Башкортостан	20 000,00р.					
	ПАТЧ-КОРД ОПТИЧЕСКИЙ SIMPL-EX LC-LC SM 9/125, 2М	Оптический патч-корд	796	Штука	100	80 8	Республика Башкортостан	40 000,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SC/APC-SC/APC SM 9/125 SIMPL-EX 10М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	7	80 8	Республика Башкортостан	1 540,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-S7/3.0 MM-SC/APC-25.0 М АС	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	466	80 8	Республика Башкортостан	163 100,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3.0MM-FC/APC-FC/APC SIMPL-EX SM9/125 2.0М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	57	80 8	Республика Башкортостан	5 643,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3.0MM-FC/APC-FC/APC SIMPL-EX SM9/125 2.0М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	3	80 8	Республика Башкортостан	390,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3.0MM-FC/APC-SC/APC SIMPL-EX SM9/125 2.0М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	32	80 8	Республика Башкортостан	3 168,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3.0MM-SC/APC-SC/APC SIMPL-EX SM9/125 1.0М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	732	80 8	Республика Башкортостан	21 960,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3.0MM-SC/APC-SC/APC SIMPL-EX SM9/125 3.0М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	322	80 8	Республика Башкортостан	51 678,00р.					
	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3.0MM-SC/APC-SC/APC SIMPL-EX SM9/125 3.0М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	103	80 8	Республика Башкортостан	13 390,00р.					
	ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШОС FC/APC-SC/APC 2М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	1	80 8	Республика Башкортостан	99,00р.					
	ШНУР ШОС-SM/0.9MM-SC/APC-P-T-1.0 М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	928	80 8	Республика Башкортостан	27 840,00р.					
	ШНУР ШОС-SM/2.0 MM-SC/APC-SC/APC-3.0М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	39	80 8	Республика Башкортостан	4 680,00р.					
	ШНУР ШОС-SM/3.0 MM-SC/APC-SC/APC-1.0 М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	39	80 8	Республика Башкортостан	1 770,00р.					
	ШНУР ШОС-SM/3.0 MM-SC/APC-SC/APC-5.0М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	182	80 8	Республика Башкортостан	29 120,00р.					
	ШОС FC/APC-SC/APC SM 3.0 LC-5.0М	Шнур оптический соединительный, SM - тип оптического кабеля, 3.0 мм - наружный диаметр кабеля, SC/APC-SC/APC - типы коннекторной пары, 5.0 м - длина шнур	796	Штука	12	80 8	Республика Башкортостан	1 920,00р.					
53	ШОС FC/APC-SC/APC SM 3.0 LC-5.0 М	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	9	80 8	Республика Башкортостан	1 440,00р.					
54	Выполнение полевых работ по строительству сети доступа PON Уфа ЦТЭ	зависимы, опыт работы	642	единица	1	г. Уфа	2 256 971,00р.	Июнь, 2014	Сентябрь, 2014	Запрос предложений	Да		
55	Поставка и установка по абон. договору	В соответствии с тех. требованиями	642	единица	1	г. Уфа	3 250 000,00р.	Июнь, 2014	Сентябрь, 2014	Запрос предложений	Да		
	Поставка оптических муфт (НТОК) и комплектация	В соответствии с тех. требованиями	796	Штука	29328	80 8	РБ	2 099 853,80р.	Июнь, 2014	Декабрь, 2014	Запрос предложений	Да	
	КОМПЛЕКТ №6 ДЛЯ ВВОДА ОК НТОК	Для ОК без брони. Для подвесных самоподвешивающихся ОК с пояском из синтетических нитей. Для НТОК-Б1, В3, К6, ББ	839	Комплект	4	80 8	РБ	1 386,44р.					
	КОМПЛЕКТ №6 ДЛЯ ВВОДА ОК НТОК	Требования: Соответствие "Правилам применения муфт для монтажа кабельной связи", УТБ											
	КОМПЛЕКТ №6 ДЛЯ ВВОДА ОК НТОК	Для ОК с броней из стальных проволок, полипропиленовой стальной ленты или стекловолокон. Для НТОК-Б1, В3, К6, М6, ББ	839	Комплект	2	80 8	РБ	1 260,00р.					
	КОМПЛЕКТ №6 ДЛЯ ВВОДА ОК НТОК	Требования: Соответствие "Правилам применения муфт для монтажа кабельной связи", УТБ											
	КОМПЛЕКТ №6 ДЛЯ ВВОДА ОК НТОК	Предназначен для ввода в оптический патчкорд "транзитной" пары ОК без крепления силовых элементов или же для ввода двух отдельных ОК. Для НТОК-Б1, В3, Г3, К6, Л6, ББ	839	Комплект	557	80 8	РБ	296 435,40р.					

	КОМПЛЕКТ №7 ДЛЯ ВОДА ОК МТОК	Для ОК с броней из стальных проводов. Для МТОК-А1. Пробование. Соответствие "Правил применения муфт для монтажа кабелей связи", утвержденным Приказом Мининформсвязи Российской Федерации от 10.04.2	839	Комплект	45	80 8	РБ	46 067,85р.						
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА МТОК	Состав комплекта: ТУТ 180/60 (для герметизации кожуха с оголовком) – 1 шт. Шпатель шпательный – 1 шт. Пластиковый хомут из двух половин – 1 шт. Маркеры для подсчета – 1 метр. Лента КДЭС – 10 шт. Стяжки нейлоновые – 8 шт. Силикат – 1 тик. Требуется Г герметизирующая настенная лента RST, используемая для герметизации стыков между оболочкой кабеля и корпусом муфты, а также предохранения монтажных проводов от попадания влаги на этапе монтажа. 38мм 1,5 м	839	Комплект	12	80 8	РБ	5 308,44р.						
	ЛЕНТА RST	Г герметизирующая настенная лента RST, используемая для герметизации стыков между оболочкой кабеля и корпусом муфты, а также предохранения монтажных проводов от попадания влаги на этапе монтажа. 38мм 1,5 м	796	Штука	128	80 8	РБ	45 120,00р.						
	ЛЕНТА VMT	Защитная высокопрочная лента на виниловой основе. VMT применяется для герметизации стыков муфт и ремонта оболочки кабелей 38 мм* 6 м	796	Штука	184	80 8	РБ	50 145,52р.						
	ЛЕНТА ЛВ-1 19*0,22*10,8М	изоляционная лента типа ЛВ-1 19*0,22*10,8М	796	Штука	548	80 8	РБ	8 220,00р.						
	ЛЕНТА ТЕМФОДЕКС	изоляционная лента типа ТЕМФОДЕКС	796	Штука	809	80 8	РБ	16 180,00р.						
	МУФТА МПЗ ДЛЯ МТОК	Защитная пластиковая муфта. Для дополнительной защиты муфт типа МТОК. Для использования в котлованах, в открытых сухих грунтах: песчаных и глинистых. Требуется: Соответствие "Правил применения муфт для монтажа кабелей связи", утвержденным П	796	Штука	74	80 8	РБ	96 940,00р.						
	МУФТА МТОК-М6/144-1К73645-Л-44	Муфта оптическая МТОК-М6/144-1К73645-К-44 (проводовая броня). Малогабаритная малостратная муфта МТОК-М6 с металлической герметизирующей корпус предназначенная для установки в помещениях ввода кабелей в колодах, коллекторах, котлованах.	796	Штука	2	80 8	РБ	7 949,16р.						
	МУФТА МЧЗ ДЛЯ МТОК	МЧЗ используется для дополнительной защиты муфт МТОК в котлованах, в сухих грунтах с высоким уровнем почвенных вод, а также при установке оптических муфт непосредственно на дно водоем, реч и озер на глубина до 10 метров.	839	Комплект	1	80 8	РБ	2 475,00р.						
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-А1/216-1К73645-К-77	Проводочная броня, транзит Малостратная муфтовая муфта. Для монтажа малостратных ОК с броней из стальных проводов. Максимальное число соединяемых ОВ - 216. Максимальное число волокон ОК - 216. Максимальное число волокон ОК - 216. Герметизация кожуха с оголовком "горячим" способом, с применением	796	Штука	66	80 8	РБ	217 404,00р.						
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-Б1/216-1К73645-К-44	Малостратная муфтовая муфта. Для монтажа малостратных ОК с броней из стальных проводов. Максимальное число соединяемых ОВ - 216. Максимальное число волокон ОК - 8. Герметизация кожуха с оголовком "горячим" способом, с применением	796	Штука	29	80 8	РБ	122 021,27р.						
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-Б2/216-1К73645-К-44	Муфта муфтовая оптического кабеля МТОК типоразмера Б2/216 (далее муфта) предназначена для использования в качестве соединительной, разветвительной муфты для монтажа оптических кабелей связи. Максимальное число волокон ОК - 216. Герметизация кожуха с оголовком "горячим" способом, с применением	796	Штука	2	80 8	РБ	6 483,00р.						
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-В3/216-1К73645-К	Любой тип кабеля Универсальная муфтовая муфта для монтажа ОК любой конструкции. Максимальное число соединяемых ОВ - 216. Герметизация кожуха с оголовком "горячим" способом, с применением	796	Штука	6	80 8	РБ	16 886,46р.						

	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-ГЭ/Б-КТ3645-К	Внутренняя типовой муфта для монтажа городских и подземных оптических кабелей как с броней из гофрированной стальной ленты, так и без брони. Способ герметизации корпуса с оптоволоконным механизмом, с применением пластмассового корпуса. Конструкция корпуса	796	Штуца	38	80 8	РБ		99 480,20р					
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-ГЭ/Б-КТ3645-К-8SC	Муфта кластерная. Для оптических сетей доступа (FTTH) в малоэтажном секторе (белая окраска, котельные лестницы и др.). Для установки в колодах кабельной канализации, в технических этажах зданий, в паркингах или подземных шлюзах. Непосредственно на оп	796	Штуца	11	80 8	РБ		33 000,00р					
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-К6/108-КТ3645-К	Многобортная универсальная типичная муфта для монтажа ОК любой конструкции, с любой формой брони и типовых элементов (кроме позолоченных). Максимальное число соединяемых ОК - 108. Максимальный диаметр вводимых ОК - 5. Способ герметизации корпуса с оптоволоконным механизмом, с применением	796	Штуца	63	80 8	РБ		94 500,00р					
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-16/108-КТ3645-К	Внутренняя типичная муфта для монтажа ОК в городских канализациях, подвалах, чердаках, опорах, а также в ЗИТ. Максимальное число соединяемых ОК - 108. Максимальный диаметр вводимых ОК - 5. Способ герметизации корпуса с оптоволоконным механизмом, с применением	796	Штуца	43	80 8	РБ		73 100,00р					
	МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-16/В-8SC	Многобортная универсальная типичная муфта для монтажа ОК в городских канализациях, подвалах, чердаках, опорах, а также в ЗИТ. Максимальное число соединяемых ОК - 108. Максимальный диаметр вводимых ОК - 5. Способ герметизации корпуса с оптоволоконным механизмом, с применением	796	Штуца	415	80 8	РБ		830 000,00р					
	САМОЕТКИ КИМ-ВРЕС БЕЗВОСОВ.	Самодетные брызговики. Применяются для очистки оптического корпуса от остатков электропроводящего покрытия после его удаления с помощью стриппера, а также используются для защиты оптических коннекторов. Количество самодеток в упаковке - 280 шт.	778	Упаковка	31	80 8	РБ		3 333,00р					
	СКОУЧЛОК УЧ-2	Кабельный соединитель однопарный с гелевой изоляцией. Соединяет оптоволоконный кабель с гелевой изоляцией	778	Упаковка	15058	80 8	РБ		15 058,00р					
	СОЕДИНИТЕЛЬ СКОУЧЛОК УЧ-2	Кабельный соединитель однопарный с гелевой изоляцией. Соединяет оптоволоконный кабель с гелевой изоляцией	796	Штуца	11200	80 8	РБ		11 200,00р					
56	ИСТАВКА материал для крепления кабеля	В комплектации с техническими требованиями	796	Штуца		8805	РБ		2 753 530,00р	Июль 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да	
	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ АС-7	Анкерный зажим АС-7 - предназначен для кабеля типа 8" с вынесенными стальными тросами из нержавеющей или алюминированного сплава	796	Штуца	40	80 8	РБ		8 000,00р					
	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ	Применяется для крепления и удержания в подвешенном состоянии подвесного кабеля типа «8» с диаметром стального элемента от 4 до 7 мм. Состоит из выкопированного корпуса. Зажимных неадаптированных клиньев и корпуса из стального нержавеющей троса	796	Штуца	4431	80 8	РБ		1 550 850,00р					
	ЗАЖИМ ПОДПЕРЖИВАЮЩИЙ ПСО-12.8П-11	Используется для подвеса оптического кабеля типа «8» на промежуточных опорах. Имеет 2 пластмассовые лапы, предохраняющие кабель от механических повреждений при контакте с жакетом и позволяющие фиксировать кабель с диаметром несущего элемента 4-6 мм (кабел	796	Штуца	754	80 8	РБ		158 340,00р					
	КРОНШТЕЙН УРВ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штуца	50	80 8	РБ		11 750,00р					
	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА 1500	В соответствии с закупочной документацией	796	Штуца	2153	80 8	РБ		258 240,00р					
	ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО	Не для подвеса. Используется для регулировки натяжения цепи и тросов, для изменения их длины. Изготовлен из оцинкованной стали	796	Штуца	133	80 8	РБ		33 250,00р					
	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УЗ-3	В соответствии с закупочной документацией	796	Штуца	40	80 8	РБ		56 000,00р					
	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УК-П-02	В соответствии с закупочной документацией	796	Штуца	310	80 8	РБ		53 700,00р					
	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УКП-2	В соответствии с закупочной документацией	796	Штуца	895	80 8	РБ		644 400,00р					

57	F4S21.4	F4S0010	Выполнение работ по ремонту теледальности Баймакский РУС	Согласно документной документации	642	сметная		1	80 413 7	г. Баймак		448 000,00р.	Июль 2014	Август 2014	Запрос предложений	Нет
58	F4S.4	F4S0020	Выполнение работ по ремонту помещений ДНС АТС-636/65 г.Уфа,з.Борисоглебского,41	Согласно документной документации	642	сметная		2	80 401 3	г. Уфа		710 000,00р.	Июль 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
59	F4S21.4	F4S20S26	Выполнение подрядных работ по строительству сети РОН Шамонино, Уфимский р-н	Личными, опыт работы	642	сметная		1	80 401 3	г. Уфа		2 715 527,00р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
60	F4S21.4	F4S20S26	Выполнение подрядных работ по строительству сети РОН Жуково, Уфимский р-н	Личными, опыт работы	642	сметная		1	80 401 3	г. Уфа		2 230 196,00р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
61	F4S21.4	F4S20S26	Выполнение подрядных работ по строительству сети ADSL Кармекский РУС	Личными, опыт работы	642	сметная		1	80 8	РБ		735 260,00р.	Июль 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
62	DL 32.20.2	D 3221S5	ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ADSL	Сопоставление технических характеристик		796	Штука	2000	80 8	РБ		37 545 950,00р.	Апрель 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
			КАБЕЛЬ ТЕЛСО50,10М			796	Штука		80 8	РБ		325 600,00р.				
			КАБЕЛЬ ТЕЛСО50,3М			796	Штука	148	80 8	РБ		470 050,00р.				
			КАРТА ААМ1212-51 12-ПОРТОВЫЙ			796	Штука	553	80 8	РБ		4 979 600,00р.				
			ЛИНЕЙНЫЙ ADSL2+(ANNEX A)			796	Штука	211	80 8	РБ		18 278 400,00р.				
			КАРТА АДС1248G-51			796	Штука	256	80 8	РБ		2 801 600,00р.				
			КАРТА АСГ-1024 (ANNEX A) 24-ПОРТОВЫЙ			796	Штука	412	80 8	РБ		2 611 700,00р.				
			СПЛИТТЕРНЫЙ МОДУЛЬ ADSL			796	Штука	91	80 8	РБ		817 000,00р.				
			КАРТА MSC1000G			796	Штука	19	80 8	РБ		3 505 200,00р.				
			КАРТА VOP1224-61			796	Штука	46	80 8	РБ		185 600,00р.				
			КАРТА VOP1248G-61			796	Штука	29	80 8	РБ		550 400,00р.				
			ШАССИ IES-1000-AC			796	Штука	86	80 8	РБ		812 800,00р.				
			ШАССИ IES-1000-DC			796	Штука	32	80 8	РБ		219 600,00р.				
			ШАССИ IES-5000M			796	Штука	54	80 8	РБ		714 000,00р.				
			ШАССИ IES-5000ST			796	Штука	51	80 8	РБ		735 260,00р.				
63	F4S21.4	F4S20S26	Выполнение подрядных работ по строительству сети доступа ADSL, Личными, опыт работы	В соответствии с ПР 50.2.006-94	642	сметная		1	80 401 3	г. Уфа			Май 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
64	164.20.3	K 1424020	Энергия в ремонт приборов учета тепловой энергии	Согласно статье ТК РФ 212	642	сметная		88	80 401 3	г. Уфа		1 560 000,00р.	апрель 2014	Декабрь 2015	Запрос предложений	Да
66	K4.2	K440090	Специальная оценка условий труда	Федеральный закон № 426 "О специальной оценке условий труда" от 28 декабря 2013 года	904	рейтинговая		1691	80 401 3	г. Уфа		1 953 970,00р.	апрель 2014	ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
			Специальная оценка условий труда	Федеральный закон № 426 "О специальной оценке условий труда" от 28 декабря 2013 года					80 401 3	Башкирский МУЭС		275 000,00р.				
			Специальная оценка условий труда	Федеральный закон № 426 "О специальной оценке условий труда" от 28 декабря 2013 года					80 401 3	Бирский МУЭС		159 770,00р.				
			Специальная оценка условий труда	Федеральный закон № 426 "О специальной оценке условий труда" от 28 декабря 2013 года					80 401 3	Мелеузовский МУЭС		86 900,00р.				
			Специальная оценка условий труда	Федеральный закон № 426 "О специальной оценке условий труда" от 28 декабря 2013 года					80 401 3	Сибирский МУЭС		88 000,00р.				
			Специальная оценка условий труда	Федеральный закон № 426 "О специальной оценке условий труда" от 28 декабря 2013 года					80 401 3	Туймазинский МУЭС		971 300,00р.				
			Специальная оценка условий труда	Федеральный закон № 426 "О специальной оценке условий труда" от 28 декабря 2013 года					80 401 3	ЦАУ РМС		56 100,00р.				
			Специальная оценка условий труда	Федеральный закон № 426 "О специальной оценке условий труда" от 28 декабря 2013 года					80 401 3	ЦТЗ		316 800,00р.				
69	F 4S.50	F 4S50020	Выполнение работ методом ГНБ.	Наличие лицензий, опыт работы					808	УФА		1 783 600,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Нет
			Археда сплитинги для проведения АВР						808	Бирск, Туймазы, УФА		0,00р.				
			Выполнение ГНБ						808	Туймазы		90 000,00р.				
			Выполнение ГНБ по договору						808	Туймазы		60 000,00р.				
			Выполнение работ по ГНБ						808	Туймазы		282 800,00р.				

71		ГНБ переход ч/з р. Балки	ГНБ переход ч/з р. Балки			808	Бирск	235 200,00р					
		ПГБ ПЕРЕХОД Р.ТЮЙ 120М	Выполнение ГНБ по договору			808	Бирск	200 000,00р					
		ОК -708 Туьиды - Шаран Перестроение речного перехода через р.Терешанга (ГНБ)	ГНБ сторонними организациями			808	УФА	117 600,00р					
		Проведение работ по ГНБ	ГНБ сторонними организациями										
		СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХ УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДОВ НЕОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (автотрассовая сеть)	Выполнение ГНБ по договору			808	Бирск	235 200,00р					
		Устройство переходов ч/з дороги	ГНБ сторонними организациями			808	УФА	95 000,00р					
		Выполнение работ на участке ГНБ ЦТЗ	Выполнение ГНБ по договору			808	Бирск	317 800,00р					
		ПОДЪЕЗД НА УСТРОЙСТВО ГНБ	Наличие лицензии, опыт работы, наличие ресурсов	642	единица	3,0	УФА	153 000,00р					
		Устройство ГНБ	Работы методом ГНБ, лицензия, опыт работы, проведение согласований	642	единица	1,0	УФА	2 064 210,00р, май 2014			Сентябрь, 2014	Запрос предложений	Нет
		Устройство ГНБ, погрузка земли (фр./утилизация)	Работы методом ГНБ, лицензия, опыт работы, проведение согласований	642	единица	1,0	УФА	334 210,00р					
72		Поставка электротехнического кабеля	Закупка электротехнического кабеля			808	УФА	1 034 000,00р					
		КАБЕЛЬ АВВГ-П 3*4	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Метр	26 138,415	804013	2 802 064,39р	Апрель, 2014	Декабрь, 2014	Запрос предложений	Да	
		КАБЕЛЬ АВВГ-П 3*4	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Метр	290,0	804013	22 852,00р					
		КАБЕЛЬ АВВГ 2*6	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Километр, тысяча метров	0,5	804013	6 710,00р					
		КАБЕЛЬ АВВГ 3*2,5	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Километр, тысяча метров	0,2	804013	2 494,00р					
		КАБЕЛЬ АВВГ 4*35	Кабель силовой АВВГ с алюминиевыми жилами в ПВХ оболочке, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от	8	Километр, тысяча метров	0,05	804013	4 651,00р					
		КАБЕЛЬ АВВГШВ 4*185	соответствие ГОСТ 16442-80	6	Метр	350,0	804013	230 457,50р					
		КАБЕЛЬ ВВГ 5*10	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ оболочке, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от	6	Метр	240,0	804013	38 011,20р					
		КАБЕЛЬ ВВГ 7*1,5	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ оболочке, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С	8	Километр, тысяча метров	0,34	804013	4 273,80р					
		КАБЕЛЬ ВВГ 2*2,5	соответствие ГОСТ 16442-80	6	Метр	0,11	804013	2,25р					
		КАБЕЛЬ ВВГ 3*2,5 (КМ)	Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0,66 В и 1000 В частоты 50 Гц.Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для	8	Километр, тысяча метров	16,535	804013	492 859,20р					
		КАБЕЛЬ ВВГ 3*4	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Километр, тысяча метров	0,5	804013	23 500,00р					
		КАБЕЛЬ ВВГ 3х1,5	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Километр, тысяча метров	1,3	804013	23 777,00р					
		КАБЕЛЬ ВВГ 4*10	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Километр, тысяча метров	0,16	804013	20 931,20р					

	КАБЕЛЬ ВВГ 4*16	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Километр, тысяча метров	0,1	804013	УФА	20 737,00р.				
	КАБЕЛЬ ВВГ 4*2,5	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Километр, тысяча метров	0,25	804013	УФА	10 560,00р.				
	КАБЕЛЬ ВВГ 4*25	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Километр, тысяча метров	0,06	804013	УФА	18 942,00р.				
	КАБЕЛЬ ВВГ 4*70	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С	6	Метр	220,0	804013	УФА	250 769,00р.				
	КАБЕЛЬ ВВГ 5*16	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С	6	Метр	105,0	804013	УФА	36 443,40р.				
	КАБЕЛЬ ВВГ 5*35	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С	6	Метр	265,0	804013	УФА	203 387,20р.				
	КАБЕЛЬ ВВГ 5*4	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С	6	Метр	300,015	804013	УФА	24 031,20р.				
	КАБЕЛЬ ВВГ 5*6	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С	6	Метр	300,0	804013	УФА	36 549,00р.				
	КАБЕЛЬ ДО 1кВ ВВГ 3*1,5	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С	6	Метр	300,305	804013	УФА	5 492,58р.				
	КАБЕЛЬ ДО 1кВ ВВГ 5*10	соответствие ГОСТ 16442-80	6	Метр	50,0	804013	УФА	7 919,00р.				
	КАБЕЛЬ КТ 1*16	соответствие ГОСТ 24334-80	8	Километр, тысяча метров	0,4	804013	УФА	21 648,00р.				
	КАБЕЛЬ КТ 1*25	соответствие ГОСТ 24334-80	8	Километр, тысяча метров	0,35	804013	УФА	36 750,00р.				
	КАБЕЛЬ КТ 1*50	соответствие ГОСТ 24334-80	8	Километр, тысяча метров	0,25	804013	УФА	59 670,00р.				
	КАБЕЛЬ КТ 4*2,5	соответствие ГОСТ 24334-80	8	Километр, тысяча метров	0,02	804013	УФА	1 304,80р.				
	КАБЕЛЬ ПВГ 2*2,5	Кабель силовой. Изоляция из полиолефина, оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного пороха. Количество жил 2 с сечением 2,5 мм2	8	Километр, тысяча метров	0,06	804013	УФА	1 337,10р.				
	КАБЕЛЬ ПВС 3*1,5	Кабель силовой. Изоляция из полиолефина, оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного пороха. Количество жил 3 с сечением 1,5 мм2	8	Километр, тысяча метров	13,71	804013	УФА	160 044,30р.				
	КАБЕЛЬ ПВС 4*2,5	Провод соединительный с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 380/660 В ГОСТ 7399-97. Предназначен для присоединения электродвигателей и электротехнических средств малой мощности, а также для изготовления удлинительных шнуров	8	Километр, тысяча метров	0,11	804013	УФА	2 861,10р.				

	КАБЕЛЬ СИП 2*16	Провода самонесущие изоляционные для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Провода с уплотненными алюминиевыми жилами, изоляцией из свет	6	Метр	375,0	804013	УФА	191 313,00р					
	КАБЕЛЬ ШВВГ 2*0,75	Соединительный провод ШВВГ применяется для присоединения электрических машин и приборов бытового и административного назначения к электрической сети номинальным напряжением до 450/750 В. ГОСТ 7399-97	6	Метр	375,0	804013	УФА	1 853,50р					
	ПРОВОД ПВ 1*10	провод с жилой жилой, который предназначен для электроустановок в силовых и осветительных сетях	6	Метр	155,15	804013	УФА	3 248,85р					
	ПРОВОД ПВ 3*10	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	240,0	804013	УФА	4 824,00р					
	ПРОВОД ПВ 3*16	Для электрических установок - при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях на номинальное номинальное напряжение до 450 В с частотой до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В.	6	Метр	3 077,0	804013	УФА	106 679,59р					
	ПРОВОД ПВ 3*2,5	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	650,0	804013	УФА	3 373,50р					
	ПРОВОД ПВ 3*25	Для электрических установок - при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях на номинальное номинальное напряжение до 450 В с частотой до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В.	6	Метр	150,0	804013	УФА	7 729,50р					
	ПРОВОД ПВ 3*50	Для электрических установок - при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях на номинальное номинальное напряжение до 450 В с частотой до 400 Гц или постоянным напряжением 1000 В.	6	Метр	3 100,0	804013	УФА	318 029,00р					
	ПРОВОД ПВ 3*95	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	70,0	804013	УФА	13 518,40р					
	ПРОВОД ПВЗ 1*4	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	100,0	804013	УФА	864,00р					
	ПРОВОД ПВЗ 10	Одножильные провода с ПВХ изоляцией. Провода применяются для электрических установок.	6	Метр	3 400,0	804013	УФА	132 600,00р					
	ПРОВОД ПВЗ 6,0	Одножильные провода с ПВХ изоляцией. Провода применяются для электрических установок.	6	Метр	4 100,0	804013	УФА	97 867,00р					
	ПРОВОД ПВС 2*2,5	Соединительный провод предназначен для присоединения бытовых машин и приборов к сетям с номинальным напряжением до 280 В и при частоте 50 Гц.	6	Метр	99,2	804013	УФА	1 456,20р					
	ПРОВОД ПВС 2*4	Соединительный провод предназначен для присоединения бытовых машин и приборов к сетям с номинальным напряжением до 280 В и при частоте 50 Гц.	6	Метр	100,0	804013	УФА	2 182,00р					
	ПРОВОД ПВС 3*1,5	Соединительный провод состоит из 3х медных жил сечением 1,5 кв.мм, сурьмяных из токопроводящих проводов, заключенных в ПВХ изоляцию и имеет оболочку из ПВХ пластика. Обычно имеет белый цвет.	6	Метр	4 483,98	804013	УФА	55 287,47р					
	ПРОВОД ПВС 3*2,5	ПВС-провода со сурьмяными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, 1. ТОКОПРОВОДИЩАЯ ЖИЛА - медная, круглой формы, многопроволочная; 2. ИЗОЛЯЦИЯ - из ПВХ, пластмасса; 3. СЕРУТКА - полипропиленовая ж	6	Метр	600,0	804013	УФА	11 862,00р					
	ПРОВОД ПВС 3*4	ПВС-провода со сурьмяными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, 1. ТОКОПРОВОДИЩАЯ ЖИЛА - медная, круглой формы, многопроволочная; 2. ИЗОЛЯЦИЯ - из ПВХ, пластмасса; 3. СЕРУТКА - полипропиленовая ж	6	Метр	285,06	804013	УФА	16 533,48р					

		Провод СИП-4 2*16	Провод самонесущий, изолирование и заземление для воздушных линий электропередачи	6	Метр	2 379,0	804013	УФА	52 314,2 руб.					
73	К 72.60	К 7220026	Техническая поддержка системы мониторинга SMARTS	6	Метр	150,0	804013	УФА	1 107,00 руб.					
		Аудит и разработка проекта мониторинга оборудования	Согласно договору и спецификации				804013	УФА	6 300 000,00 руб.	май 2014	Январь 2015	Запрос предложений	Да	
		Техническая поддержка системы мониторинга оборудования	Согласно договору и спецификации				804013	УФА	1 500 000,00 руб.					
74	1 64.20.11	D 271.4132	Поставка металлопродукта (проволока оцинкованная)	168	Тонна	123 958	804013	УФА	4 800 000,00 руб.					
		Проволока оцинкованная 3ММ	Проволока оцинкованная термообработанная применяется для подвешивания тросового кабеля на опорах и столбах. Проволока диаметром 3 мм, термически обработанная, повышенной точности, светлая: проволока 3 ОЦП ГОСТ 3282-74	168	Тонна	77 392	804013	УФА	4 950 340,80 руб.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да	
		Проволока оцинкованная 4ММ (ПСО-4)	Проволока оцинкованная термообработанная применяется для подвешивания тросового кабеля на опорах и столбах. Проволока диаметром 4 мм, термически обработанная, повышенной точности, светлая	168	Тонна	46 566	804013	УФА	1 862 660,00 руб.					
75	DL 31.40.2	D 3141191	Поставка батарей аккумуляторов, дисководов, дисководов	796	штук	774	80 8	Республика Башкортостан	6 348 000,00 руб.	апрель 2014 г.	ноябрь 2014 г.	Запрос предложений	Да	
		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6ВРН-100Х	Аккумуляторная батарея на 12 вольт, ёмкостью 100 А.ч, является необслуживаемой, серию АСМ	796	штук	268	80 8	Республика Башкортостан	2 613 000,00 руб.					
		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6ВРН-125Х	Аккумуляторная батарея на 12 вольт, ёмкостью 125 А.ч, является необслуживаемой, серию АСМ	796	штук	36	80 8	Республика Башкортостан	450 000,00 руб.					
		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6ВРН-38Х	Аккумуляторная батарея на 12 вольт, ёмкостью 38 А.ч, является необслуживаемой, серию АСМ	796	штук	100	80 8	Республика Башкортостан	450 000,00 руб.					
		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРОВ 6ВРН-65Х	Аккумуляторная батарея на 12 вольт, ёмкостью 65 А.ч, является необслуживаемой, серию АСМ	796	штук	346	80 8	Республика Башкортостан	2 592 000,00 руб.					
76	DK 29.23.2	2930774	Поставка вентиляторов для ВУС по	796	штук	24	80 8	Республика Башкортостан	240 000,00 руб.					
77	DL 31.20.1	D 3120457	Поставка электротехнической продукции (УЗНП)	839	штук	258	80 8	Республика Башкортостан	593 400,00 руб.	апрель 2014 г.	май 2014 г.	Запрос предложений	Да	
		КОМПЛЕКТ УЗНП-2С	Комплект УЗНП-2	839	штук	4740	808	Башкортостан, Республика, Уфа	1 214 741,38 руб.	апрель 2014 г.	Август 2014	Запрос предложений	Да	
		УСТРОЙСТВО ПРОТЕКЦИОННО-УЗНП-2Р	соответствие ГОСТ Р 51992-2011	839	Комплект	460,0	808	Башкортостан, Республика, Уфа	1 196 000,00 руб.					
78	DL 31.20.1	D 2942317	Поставка электротехнической продукции	796	штук	14,0	808	Башкортостан, Республика, Уфа	18 741,38 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ ПП 10А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	282,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	1 028 609,10 руб.	апрель 2014 г.	декабрь 2014 г.	Запрос предложений	Да	
		АВТОМАТ ВЫКЛ ПП 16А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	205,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	16 119,12 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ ПП 25А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	333,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	10 034,75 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ 3П 25А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	10,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	13 241,03 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ 3Ф 63А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	1,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	771,50 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ АЕ 20А3 25А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	4,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	154,41 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ АЕ 20А6 16А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	3,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	1 560,00 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ АЕ 20А6 25А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	1,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	510,00 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ АЕ 20А6 40А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	1,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	660,00 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ АЕ 50А3Т 16А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	1,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	660,00 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ ИЭК Р 63А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	24,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	399,00 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ ИЭК Ю 10А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	8,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	1 238,40 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ ИЭК Ю 16А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	22,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	313,04 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ ИЭК Ю 25А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	13,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	860,85 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ ИЭК Ю 32А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	76,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	508,09 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ ИЭК Ю 50А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	41,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	3 256,84 руб.					
		АВТОМАТ ВЫКЛ ИЭК Ю 6А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	штук	24,0	804013	Башкортостан, Республика, Уфа	2 115,00 руб.					

	АВТОМАТ ВЫКЛ. НЭК ФЭ 12А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штуца	12,0	804013	УФА	1 533,00р					
	АВТОМАТ ВЫКЛ. НЭК ФЭ 63А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штуца	4,0	804013	УФА	617,60р					
	АВТОМАТ ВЫКЛ. НЭК ВА-47-29 10А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штуца	100,0	804013	Беспортек, Тюльзин	4 240,00р					
	АВТОМАТ ВЫКЛ. НЭК ВА 111 6А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штуца	34,0	804013	УФА	1 401,40р					
	АВТОМАТ ВЫКЛ. НЭК ВА 3Р 100А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штуца	24,0	804013	УФА	11 736,00р					
	АВТОМАТ ВЫКЛ. НЭК ВА 3Р 25А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штуца	3,0	804013	УФА	370,83р					
	АВТОМАТ ВЫКЛ. НЭК ВА 3Р 50А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штуца	2,0	804013	УФА	308,83р					
	АВТОМАТ ВЫКЛ. НЭК ВА 3Р 80 А	Соответствие требованиям ГОСТ Р 50030.2 и 3422-001 П18461115-2009.	796	Штуца	12,0	804013	УФА	8 016,00р					
	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ АД12 ЗР 10-32МА	соответствие ГОСТ Р 51327-1-99	796	Штуца	122,0	804013	Сибирь, Тюльзин	50 650,00р					
	БЛОК РОЗЕТОК 3М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	Блок электрических розеток с кабелем питания на 3 метра (плот).	796	Штуца	12,0	804013	УФА	1 176,00р					
	БЛОК РОЗЕТОК 3М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	Блок электрических розеток с кабелем питания на 4 метра (плот).	796	Штуца	12,0	804013	УФА	1 322,40р					
	БЛОК РОЗЕТОК 3М ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	Блок электрических розеток с кабелем питания на 5 метров (плот).	796	Штуца	22,0	804013	УФА	2 600,40р					
	БЛОК РОЗЕТОК КЕМ 16-7	Блок розеток кем-16 с каб. 16х7 Шнко, внеш. 19, жилами R(L-G-TS-A-40hS).	796	Штуца	78,0	804013	УФА	114 660,00р					
	БОКС ШУРН 11/2	соответствие ГОСТ Р 5178-2001	796	Штуца	18,0	804013	Тюльзин	4 446,00р					
	ВЫКАЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ	соответствие ГОСТ Р 5178-2001	796	Штуца	3,0	804013	УФА	3 000,00р					
	КОРРЕКТАР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ГОСТ Р 51322 2.6-99	796	Штуца	94,0	804013	УФА	2 726,00р					
	КОРРЕКТАР УСТАНОВ. Д.60	ГОСТ Р 50043 6-2000	796	Штуца	10,0	804013	УФА	3 200,00р					
	КОРПУС ШРН-12 3АМК (310*265*120)	соответствие ГОСТ 51323-1-99	796	Штуца	50,0	804013	УФА	400,00р					
	ЛАМПА ДРЛ-125	соответствие ГОСТ Р 51778-2001	796	Штуца	87,0	804013	Тюльзин	50 625,30р					
	ЛАМПА ДРЛ-250	соответствие ГОСТ 24127-80	796	Штуца	5,0	804013	УФА	380,00р					
	ЛАМПА КЛШ 18827 Е27	соответствие ГОСТ 24127-80	796	Штуца	5,0	804013	УФА	439,75р					
	ЛАМПА КЛШ 20827 Е27	лампа КЛШ мощность 15 Вт, цоколь Е27	796	Штуца	30,0	804013	УФА	2 490,00р					
	ЛАМПА ЛБ-18	соответствие ГОСТ 6825-91	796	Штуца	540,0	804013	УФА	56 700,00р					
	ЛАМПА ЛБ-40	соответствие ГОСТ 6825-91	796	Штуца	250,0	804013	УФА	2 108,00р					
	НАКОНЕЧНИК МЕДН Ф95	Наконечник кабельный медный применяется для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 10 до 240 мм2 и защелкивается на жилы опрессовкой	796	Штуца	76,0	804013	УФА	6 340,00р					
	НАКОНЕЧНИК ШТУРОВОЙ ТМ 10	Наконечники штырьные пропранованные - крутые (Nidid) и плоские (Nidid) - предназначены для оконцевания медных многопроволочных проводов, пропранованных в различных аппаратах управления и системах, требующих оперативной коммутации цепи.	796	Штуца	50,0	804013	УФА	861,50р					
	НАКОНЕЧНИК ШТУРОВОЙ ТМ 16	Наконечники штырьные изолированные - крутые (Nidid) и плоские (Nidid) - предназначены для оконцевания медных многопроволочных проводов, пропранованных в различных аппаратах управления и системах, требующих оперативной коммутации цепи.	796	Штуца	50,0	804013	УФА	861,50р					
	НАКОНЕЧНИК ВИЛОЧНЫЙ МЕДНО- ЛУЖЕНЫЙ НВИ 2-4	Вилочные наконечники НВИ для оперативных искусственных электрических соединений, поскольку не требуется полный демонтаж крепёжного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.	796	Штуца	10,0	804013	УФА	562,00р					
	НАКОНЕЧНИК ВИЛОЧНЫЙ МЕДНО- ЛУЖЕНЫЙ НВИ 5-6	Вилочные наконечники НВИ для оперативных искусственных электрических соединений, поскольку не требуется полный демонтаж крепёжного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.	796	Штуца	10,0	804013	УФА	562,00р					
	НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ ТМ-25	Наконечник кабельный медный ТМ-25-10-8 (КВТ) под опрессовку, предназначен для оконцевания медных кабелей и проводов.	796	Штуца	106,0	804013	Беспортек, Тюльзин, УФА	2 216,46р					
	НАКОНЕЧНИК КОПЬЦЕВОЙ	ГОСТ 23981-80	796	Штуца	200,0	804013	УФА	1 608,00р					

	НАКОНЕЧНИК КОЛЫШЕВОЙ LG 25 D6	Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой. Кабельные наконечники с кодом DIN 46237	796	Штука	23,0	804013	УФА	396,29р					
	НАКОНЕЧНИК КОЛЫШЕВОЙ LG 25 D8	Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой. Кабельные наконечники с кодом DIN 46237	796	Штука	50,0	804013	УФА	861,50р					
	НАКОНЕЧНИК КОЛЫШЕВОЙ LG 35 D10	Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой. Кабельные наконечники с кодом DIN 46237	796	Штука	50,0	804013	УФА	861,50р					
	НАКОНЕЧНИК КОЛЫШЕВОЙ LG 35 D6	Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой. Кабельные наконечники с кодом DIN 46237	796	Штука	50,0	804013	УФА	861,50р					
	НАКОНЕЧНИК КОЛЫШЕВОЙ LG 35 D8	Наконечники предназначены для оконцевания многожильных медных проводников и кабелей опрессовкой и пайкой. Кабельные наконечники с кодом DIN 46237	796	Штука	50,0	804013	УФА	861,50р					
	НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ Д 10	соответствие ГОСТ 7386-80	796	Штука	40,0	804013	УФА	360,00р					
	НАКОНЕЧНИК ТМД 16-8-6	Наконечник кабельный медный ТМ 16-8-6 (КВТ) под опрессовку, предназначены для оконцевания медных кабелей и проводов	796	Штука	8,0	804013	Белоруск	74,80р					
	НАКОНЕЧНИК ТМД 6-4-4	соответствие ГОСТ 7386-80	796	Штука	160,0	804013	УФА	683,20р					
	НАКОНЕЧНИК ТМД 6-6-4	Наконечник кабельный медный ТМ 6-6-4 (КВТ) под опрессовку, предназначены для оконцевания медных кабелей и проводов	796	Штука	22,0	804013	Туймазы	93,90р					
	НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ	ГОСТ 22981-80	778	Упаковка	10,0	804013	УФА	3 000,00р					
	ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА СТАРТЕР 80С-220V	ГОСТ Р МЭК 60155-99	796	Штука	120,0	804013	УФА	432,00р					
	ПОДРОЗЕТНИК	Проставка по розетке открытой проводки из труднотопляемого материала	796	Штука	164,0	804013	УФА	1 148,00р					
	РОЗЕТКА 2М ОП	Розетка - для подключения электрических приборов при помощи электрической вилки	796	Штука	126,0	804013	УФА	4 825,80р					
	РОЗЕТКА ЕВРО НА DIN-РЕЙКУ	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	516,0	804013	Белоруск, Туймазы, УФА	29 412,00р					
	РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ ПОВОДОК	ГОСТ Р 51323-1-99	796	Штука	105,0	804013	УФА	945,00р					
	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОУ 1-Я С ЗК	соответствие ГОСТ Р 51323-1-99	796	Штука	80,0	804013	УФА	4 047,20р					
	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОУ 2-Я С ЗК	соответствие ГОСТ Р 51323-1-99	796	Штука	80,0	804013	УФА	6 312,00р					
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2-36	ГОСТ 17677-82	796	Штука	20,0	804013	УФА	6 952,80р					
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2-40	ГОСТ 17677-82	796	Штука	20,0	804013	УФА	6 762,40р					
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 4-18	ГОСТ 17677-82	796	Штука	30,0	804013	УФА	20 929,80р					
	СВЕТИЛЬНИК ЛСП 2-36	ГОСТ 17677-82	796	Штука	86,0	804013	УФА	36 477,70р					
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 22*100 ТАБЛЕТКА	ГОСТ 17677-82	796	Штука	34,0	804013	УФА	5 969,04р					
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 04*60	ГОСТ 17677-82	796	Штука	21,0	804013	УФА	2 390,01р					
	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ	ГОСТ 17677-82	796	Штука	3,0	804013	УФА	736,11р					
	СТАРТЕР 220В	ГОСТ Р МЭК 60155-99	796	Штука	110,0	804013	УФА	396,00р					
	СЧЕТЧИК IQ	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	117,0	804013	Белоруск, Туймазы	61 425,00р					
	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С ПЕРЕДАЮЩИМ ИНТЕРФЕЙСОМ МЕРКУРИЙ 200 02 КЛАСС ТОЧНОСТИ 1	С сертифицирован соответствия и поверкой	796	Штука	5,0	804013	Белоруск	10 000,00р					
	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ IQ ЦЭ 6807-П1 220 НА DIN РЕЙКУ	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	152,0	804013	Сибей, УФА	107 920,00р					
	ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 10/5	Используется для защиты токопроводящих жил при повреждении изоляции ТУ 2247-002-07622-00-2004	6	Метр	25,0	804013	УФА	225,00р					
	ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 22/11	ТУТ по ТУ 2247-011-79532310-2006	18	Полный метр	50,0	804013	УФА	600,00р					
	ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 40/20	Для предотвращения хрупкости восстановления защитных порывов кабелей акси, ремонта пластиковых оболочек кабелей и т.п. негод на внутреннюю поверхность аксиоплавки после окончания своей Термоусаживаемая трубка с коэффициентом усадки 2:1 Двухсторонняя лавастер до у	18	Полный метр	50,0	804013	УФА	600,00р					
	ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ 50/30	ТУТ по ТУ 2247-011-79532310-2006	18	Полный метр	50,0	804013	УФА	600,00р					
	УДЛИНИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ 10М	ГОСТ Р 51559-99	796	Штука	6,0	804013	УФА	1 500,00р					

	ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ (ШИД ПИЛОТ)	Включается в проект розеток-5, проект евро с заземлением 220В ВТ.	796	Шува	6,0	804013	УФА		3 508,50р.			
	ШИНА Н-С ИЗГОТОВЛЕНА НА МОНТАЖНУЮ ДИ-РЕЙКУ	Шина изготовлена из алюмин. а враща выполнена из пластика. Используется шина для присоединения нулевого, защитного заземления. Устанавливается на DIN-рейку 35 мм и при помощи двух винтов, каждая из которых изолирована. Кросс-модуль выполняется двумя из	796	Шува	780,0	804013	Беспорек. Бирск, Менз. Сибай, Стерлитамак, Туйманы, УФА		25 740,00р.			
	ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА	соответствие ГОСТ Р 51733-2001	796	Шува	3,0	804013	УФА		99 000,00р.			
	ШКАФ ВРУ-1-23-54	соответствие ГОСТ Р 51733-2001	796	Шува	2,0	804013	УФА		112 588,00р.			
	ШКАФ ВРУ-1-47-10	соответствие ГОСТ Р 51733-2001	796	Шува	1,0	804013	УФА		11 864,41р.			
	ШКАФ ОЩВ-6	соответствие ГОСТ Р 51778-2001	796	Шува	1,0	804013	УФА		515,00р.			
	ШКАФ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАТЯЖКИ ШН-1М-2/30	соответствие ГОСТ Р 51733-2001	796	Шува	3,0	804013	УФА		8 073,00р.			
	ЩИТ ШН-П-12 ИЗЖ	соответствие ГОСТ Р 51778-2001	796	Шува	10,0	804013	УФА		6 000,00р.			
	ЩИТ ШН-П-18 ИЗЖ	соответствие ГОСТ Р 51778-2001	796	Шува	5,0	804013	УФА		3 450,00р.			
	ЩИТ ШН-1*12-1 СЭП	соответствие ГОСТ Р 51778-2001	796	Шува	10,0	804013	УФА		2 470,00р.			
	ЭЛЕКТРОСЧЕТНИК	соответствие ГОСТ 30201/94	796	Шува	42,0	804013	Беспорек. Бирск, Стерлитамак, Сибай, Стерлитамак, Туйманы, УФА		36 246,00р.			
	Поставлять пофототр.мб, металлорукав, кабель-канавы	электротехническая продукция	796	Шува	34 328,0	804013	Беспорек. Бирск, Стерлитамак, Сибай, Стерлитамак, Туйманы, УФА		543 067,00р.	апрель 2014 г.	Декабрь 2014	Запрос предложений
79	ГОФОРТУБА Д-20ММ	Труба лотка гофрированная с прочностью ПВХ Д = 20 мм (бумага 100 х)	6	Метр	2 030,0	804013	Туйманы		8 120,00р.			
	ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ГОФОРТУБЫ Д-20ММ	Крепление для труб ПВХ с диаметром D = 20 мм (бумага 100 шт)	796	Шува	400,0	804013	Бирск		600,00р.			
	ДЕРЖАТЕЛЬ ДИОДОВ АТРУБЫ Д 23ММ	В соответствии с технической документацией	796	Шува	1 400,0	804013	Бирск		1 400,00р.			
	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГОФОРТУБЫ Д= 20ММ	В соответствии с технической документацией	796	Шува	10 080,0	804013	Туйманы, УФА		10 080,00р.			
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 10*20	Электротехнические изделия, которые обобщено представляют собой замкнутый профиль треугольного, прямоугольного или близкого к этим сечения, предназначенные для монтажа на определенную поверхность (потолок, стена, пол и т.д.) и заключенные в оболочку и	6	Метр	1 338,0	804013	Беспорек. Сибай, Туйманы, УФА		15 277,50р.			
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 100*60	Кабельные коробки используются для проведения и защиты силовых, телефонных и информационных кабелей в офисах и квартирах, а также для установки розеток. Кабельные коробки изготавливаются из ударопрочных пластика и металла. Компактные размеры делают кабельные	6	Метр	1 264,0	804013	Беспорек. Мензетуново, Сибай, Туйманы, УФА		9 291,53р.			
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20X10	Кабельные коробки используются для проведения и защиты силовых, телефонных и информационных кабелей в офисах и квартирах, а также для установки розеток. Кабельные коробки изготавливаются из ударопрочных пластика и металла. Компактные размеры делают кабельные	6	Метр	1 515,0	804013	Беспорек. Мензетуново, Сибай, Стерлитамак, Туйманы, УФА		150 333,45р.			
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40*40	Электротехнические изделия, которые обобщено представляют собой замкнутый профиль треугольного, прямоугольного или близкого к этим сечения, предназначенные для	6	Метр	1 330,0	804013	Сибай, УФА		32 895,00р.			
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40X25	размер 40*25*200мм, цвет белый, не поддерживающий	6	Метр	2 205,0	804013	Стерлитамак, УФА		53 753,85р.			
	МЕТАЛЛОРУКАВ 18	Металлорукав РЗ-1Х-18 (электротех. электроустановка нит)	6	Метр	1 085,0	804013	Беспорек. УФА		21 700,00р.			
	МЕТАЛЛОРУКАВ 20	-Наиб. внешний: 20мм -Наиб. внутренний: 16,7мм -Наиб. радиус при изгибе: 90мм -Длина в бухте: 100±2%	6	Метр	6 366,0	804013	Бирск, УФА		150 150,00р.			
	МЕТАЛЛОРУКАВ 32	Металлорукав РЗ-1Х-20 (электротех. электроустановка нит) -Наиб. внешний: 24мм -Наиб. внутренний: 18,7мм -Наиб. радиус при изгибе: 90мм -Длина в бухте: 100±2%	6	Метр	790,0	804013	УФА		20 540,00р.			

		МЕТАЛЛОРУКАВ Д25	Рукава гибкие металлические предназначенны для предохранения и защиты кабелей, проводов, гибких шлангов и проч. от механических повреждений, диаметр 25мм	18	Потомый метр	600,0	804013	УФА	9 600,00р					
		ТРУБА ГООР С ПРОТЯЖКОЙ 25ММ	В соответствии с закупочной документацией	6	Метр	580,0	804013	Сидай, Стерлитамак, УФА	4 350,00р					
		ТРУБА ГОРЯРОВАНАЯ (МЕТАЛЛОРУКАВ) D=20MM	Металлорукав из оцинкованной стальной ленты P3-11X, диаметр 20 мм	6	Метр	1 500,0	804013	Стерлитамак	28 035,00р					
		ТРУБА ГОРЯРОВАНАЯ ЛЕГКАЯ 32ММ D=32mm	Труба горячекатаная ПБХ, лента с протяжкой	6	Метр	1 625,0	804013	УФА	17 858,75р					
80	K 75111	Описание услуг энергетического обслуживания	Организация Федеральным Законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г.	642	единица	1 80 401 3	г. Уфа	Бесюрск, Бикет, Сидай, Стерлитамак, Туянка, УФА	3 000 000,00р.	апрель 2014 г.	декабрь 2014 г.	Запрос	Да	
81	I 6420.21	Поставка присоединяя оптических для сети КТВ	В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	796	Штука	2 400,0	804013	г. Уфа	8 400 000,00р.	апрель 2014 г.	март 2014	Запрос	Да	
82	K 72.50	Техническая поддержка оборудования сети	Наличие сертификата	642	единица	4 80 401 3	г. Уфа		901 600,00р.	ноябрь 2014	ноябрь 2014	Запрос	Да	
83	DL 32.20.2	Звонящая линия Выход (ресерв) Поставка оборудования ADSL	Согласование технических характеристик	796	Штука	2000	808	Республика Башкортостан	37 545 950,00р.	Май 2014	ноябрь 2014	Запрос	Да	
		КАБЕЛЬ ТЕЛСО,10М	кабель ТЕЛСО 50, оцинкованный с одной стороны длиной 10 м	796	Штука	148	808	Республика Башкортостан	325 600,00р					
		КАБЕЛЬ ТЕЛСО,3М	кабель ТЕЛСО 50, оцинкованный с одной стороны длиной 3 м	796	Штука	533	808	Республика Башкортостан	470 050,00р					
		КАРТА ААМ1212-51 12-ПОРТОВЫЙ ДИНЕЙНЫЙ ADSL2+(ANNEX A)	12-портовый линейный модуль ADSL2+ (Annex A)	796	Штука	211	808	Республика Башкортостан	4 979 600,00р					
		КАРТА АЛС1248G-51	48-портовый линейный модуль ADSL2+ (Annex A)	796	Штука	256	808	Республика Башкортостан	18 278 400,00р					
		КАРТА ASC-1024 (ANNEX A) 24-ПОРТОВЫЙ СИДНТЕРНЫЙ МОДУЛЬ ADSL	24-портовый симметричный модуль ADSL (Annex A)	796	Штука	412	808	Республика Башкортостан	2 801 600,00р					
		КАРТА MSC1000G	Управляющая карта	796	Штука	91	808	Республика Башкортостан	2 611 700,00р					
		КАРТА VOP1224-61	24-портовый линейный модуль с портами FXS	796	Штука	19	808	Республика Башкортостан	817 000,00р					
		КАРТА VOP1248G-61	48-портовый линейный модуль с портами FXS	796	Штука	46	808	Республика Башкортостан	3 505 200,00р					
		ШАСН IES-1000-AC	Шасси DSLAM PU с питанием AC	796	Штука	29	808	Республика Башкортостан	185 600,00р					
		ШАСН IES-1000-DC	Шасси DSLAM PU с питанием DC	796	Штука	86	808	Республика Башкортостан	550 400,00р					
		ШАСН IES-5000M	Глазок шасси с 10 слотами	796	Штука	32	808	Республика Башкортостан	812 800,00р					
		ШАСН IES-5000ST	Симметричный шасси с 16 слотами	796	Штука	12	808	Республика Башкортостан	219 600,00р					
		ШАСН IES-5005M C C/СИОТ/АМН	Глазок шасси с 5 слотами	796	Штука	34	808	Республика Башкортостан	1 274 400,00р					
		ШАСН IES-5005ST	Симметричный шасси с 8 слотами	796	Штука	51	808	Республика Башкортостан	714 000,00р					
84	F 45.21.4	F 4520526	Выполнение подготовных работ по строительству сети КТВ в г. Уфа	642	единица	1 80 401 3	г. Уфа		3 362 000,00р.	Май 2014	ноябрь 2014	Запрос	Нет	
85	F 45.21.4	F 4520526	Выполнение подготовных работ по строительству сети доступа РОН с Бугаево мкр. Новобугаево Уфимский район, 2 этап		единица	1 80 401 3	г. Уфа		805 000,00р.	апрель 2014 г.	ноябрь 2014	Запрос	Нет	
86	F45.25.6	F4500000	Строительство сети КТВ Уфимский район Бедерский МУЭС			808	Республика Башкортостан		1 700 000,00р.	апрель 2014	сентябрь 2014	Запрос	Да	
87	DL 32.20.2	D 3221155	Поставка коммутаторов HP	796	Штука	343,0	808	Республика Башкортостан	3 931 200,00р.	апрель 2014	сентябрь 2014	Запрос	Да	
		КОММУТАТОР HP 3100-24 V2 EI (D320B)	Согласование технических характеристик	796	Штука	303,0	808	Республика Башкортостан	3 151 200,00р					
		КОММУТАТОР HP 3600-24 V2 EI SWITCH	Коммутатор HP уровня L3 с 24 портами 100Mb	796	Штука	40,0	808	Республика Башкортостан	780 000,00р					
88	DK 29.23.9	O 946	Техническое обслуживание кондиционеров ОАО	642	единица	804013	Стерлитамак, Туянка, УФА		1 006 200,00р.	Май 2014	декабрь 2014	Запрос	Да	
		Техническое обслуживание внешнего кондиционерного оборудования	ремонт и обслуживание внешнего и внутреннего блоков, а также черепицы.	642	единица	804013	УФА		199 200,00р					
		Техническое обслуживание кондиционеров	Ремонт и ТО кондиционерного оборудования	642	единица	804013	Стерлитамак		307 000,00р					
		ТО кондиционерного оборудования	ТО и ремонт кондиционерного оборудования	642	единица	1,0	804013	Туянка	500 000,00р					
89	DK 29.23.9	O 946	Техническое обслуживание кондиционеров ИОД	642	единица	1,0	804013	УФА	1 025 000,00р.	апрель 2014	декабрь 2014	Запрос	Да	
90	DL 28.74.1	D 3222192	Поставка лямпов для кабелей	796	Штука	19 949,0	808	Республика Башкортостан	2 920 008,00р.	апрель 2014	декабрь 2014	Запрос	Да	
		ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ (ВИНТОВОЙ) ЗМК 1	Для крепления кабелей (до 4-х пар) шифрованных кабелей с выносными тросом (возможность переставля до 2-х кабелей).	796	Штука	490,0	808	Республика Башкортостан	76 440,00р					
		ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ АС-7	Анкерный зажим АС7 - предназначен для кабелей типа "8" с выносными стальными тросом и диэлектрика или алюминированного сплава	796	Штука	4 976,0	808	Республика Башкортостан	995 600,00р					

		ЗАЖИМ ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ ОДНАС	796	Штука	467,0	808	Республика Башкортостан	25 685,00р.				
		ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ АС 68	796	Штука	3 198,0	808	Республика Башкортостан	543 660,00р.				
		ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ АСADSS10	796	Штука	269,0	808	Республика Башкортостан	174 850,00р.				
		ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ АС35	796	Штука	5 577,0	808	Республика Башкортостан	669 240,00р.				
		ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НСО-12,8П-14(17)	796	Штука	4,0	808	Республика Башкортостан	2 080,00р.				
		ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ НСО-8	796	Штука	40,0	808	Республика Башкортостан	12 000,00р.				
		ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ НСО-8	796	Штука	237,0	808	Республика Башкортостан	71 100,00р.				
		ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ СПИРАЛЬНЫЙ НСО-12,8П-11	796	Штука	1 554,0	808	Республика Башкортостан	326 340,00р.				
		ЗАЖИМ РАЗВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТ 10 ДО 100	796	Штука	75,0	808	Республика Башкортостан	3 813,00р.				
		ЗАЖИМ ТРОССОВЫЙ N5	796	Штука	3 000,0	808	Республика Башкортостан	9 000,00р.				
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УК-П-02	796	Штука	60,0	808	Республика Башкортостан	10 200,00р.				
91	DL 33.20.2	Поставка маршрутизаторов ПРОМСВЯЗЬ	796	Штука	30 000,0	804013	УФА	33 060 000,00р.	Апрель 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да
92	DL 33.20.2	Поставка оборудования ДВДМ	796	Штука	78,0	804013	УФА	7 187 680,00р.	Апрель 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
		КАБЕЛЬ 15454-M-USBCBL	796	Штука	6	804013	УФА	20 508,00				
		КОМПЕНСАТОР ДИСПЕРСИИ 15216-ДСУ-1350	796	Штука	2	804013	УФА	513 200,00				
		ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНАЯ CON-SNT-15216MDO	796	Штука	10	804013	УФА	69 900,00				
		ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНАЯ CON-SNT-1545-SMD	796	Штука	12	804013	УФА	353 400,00				

		ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНАЯ CON-SNT- N10CSRM	Сертификационный паспорт типа 8.5.5NBD	796 Штука	4	804013	УФА	12 800,00				
		ПАТЧ,ПАНЕЛЬ ОПТИЧЕСКАЯ 15454-PP-4- SBR	Патч-панель оптическая для подключения 4-х линий	796 Штука	3	804013	УФА	451 122,00				
		ТРАНСИВЕР ONS-XC-10G-SR-MM	Оптический трансивер XFP - 10Gb, разъем LC, 850 nm, SR, MM	796 Штука	2	804013	УФА	79 732,00				
		ТРАНСИВЕР КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ONS- SE-155-1510	Трансивер канала управления SFP - OC32STM1 CWDM, разъем LC 1510 nm	796 Штука	3	804013	УФА	125 292,00				
		МУЛЬТИДИБОР ПЕРЕНАСТРАИВАЕМЫЙ 15454-SMR2-LIC	Мультидискор вольтвыбора для ONS15454-C- длиннок. 10-линейных для волн	796 Штука	6	804013	УФА	4 282 584,00				
		ПАТЧ-КОРД 8 DB 15454-MPO-MPO-2	Патч-корд оптический, 8-ми волоконный, 2м	796 Штука	6	804013	УФА	96 822,00				
		МУЛЬТИДИБОР ПАССИВНЫЙ 15116-EF- ODD-LIC	Пассивный МУЛЬТИДИБОР для подключения оптических каналов	796 Штука	5	804013	УФА	950 175,00				
		КОМПЕНСАТОР ДИСПЕРСИИ 15216-DCU- 750	Компенсатор дисперсии DCU, 750 пс/нм	796 Штука	1	804013	УФА	146 069,00				
		ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНАЯ CON-SNT- 4PP4SMR	Сертификационный паспорт типа 8.5.5NBD	796 Штука	6	804013	УФА	33 600,00				
		ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНАЯ CON-SNT-151216- DCU	Сертификационный паспорт типа 8.5.5NBD	796 Штука	6	804013	УФА	32 340,00				
		ПОДДЕРЖКА СЕРВИСНАЯ CON-SNT- 1551510	Сертификационный паспорт типа 8.5.5NBD	796 Штука	6	804013	УФА	20 156,00				
93		Поставля терминалов, комплектующих с компаниями, боксов БКТО, кабельных адаптеров КТМ, АРКТМ	Соответствие техническим характеристикам	839 Штука		808	Республика Башкортостан	16 742 928,47р.	апрель 2014 г.	июль 2014 г.	успешного поставщика	Нет
		Бокс БКТО 100*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стой. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 100x2 520x132x80	796 Штука	292	808	Республика Башкортостан					
		Бокс БКТО 20*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стой. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 20x2 520x132x80	796 Штука	3	808	Республика Башкортостан	163 630,96р.				
		Бокс БКТО 200*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стой. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 200x2 520x132x80	796 Штука	102	808	Республика Башкортостан	447,33р.				
		Бокс БКТО 30*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стой. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 30x2 136x119x53	796 Штука	19	808	Республика Башкортостан	114 317,52р.				
		Бокс БКТО 50*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стой. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 50x2 136x119x53	796 Штука	131	808	Республика Башкортостан	3 703,48р.				
		КОМПЛЕКТ ЯК-10	Кабельные ящики предназначены для коммутации кабельной связи с металлическими жилыми кабелями и распределительного участков местной телефонной сети и защиты кабельных линий от внешних токов и помех	839 Комплект	2037	808	Республика Башкортостан	36 002,73р.				
		КОМПЛЕКТ ЯК-20	Кабельные ящики предназначены для коммутации кабельной связи с металлическими жилыми кабелями и распределительного участков местной телефонной сети и защиты кабельных линий от внешних токов и помех	839 Комплект	1237	808	Республика Башкортостан	1 876 015,89р.				
		КОРБОК АНТИВИБРАЦИОНАЯ АК-1	В соответствии с сопроводительной документацией	796 Штука	16497	808	Республика Башкортостан	1 195 906,86р.				
								2 818 512,45р.				

	КОРБОКА КРПМ-10*2	Коробка КРПМ-2/10 на 10 пар. панель с разъемом контактами 6089 1 121-06, замок-защелка с ключом	796	Штука	321	80 8	Республика Башкортостан	73 830,00р.				
	КОРБОКА УНИВЕРС-УК-ЗР	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	630	80 8	Республика Башкортостан	9 072,00р.				
	СТОЙКА 19" 42 U	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	3	80 8	Республика Башкортостан	6 384,00р.				
	СТОЙКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАЯ 19" ОТКРЫТОГО ТИПА 60*80	Открытая стойка телекоммуникационная предназначена для установки телекоммуникационного и серверного оборудования, а так же источников бесперебойного питания.	796	Штука	1	80 8	Республика Башкортостан	3 360,00р.				
	ШКАФ 19 15U АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	50	80 8	Республика Башкортостан	151 200,00р.				
	ШКАФ 19 9U АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	120	80 8	Республика Башкортостан	235 200,00р.				
	ШКАФ 42 U	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	21	80 8	Республика Башкортостан	188 160,00р.				
	ШКАФ ШРУД-2/1200	Шкаф распределительный универсальный двойной ШРУД-2/1200 (высотой на 1200 мм) панель с соединительными контактами. Шкаф ШРУД предназначен для установки и эксплуатации на открытом воздухе (при температуре от -60°С до +55°С), устанавливается на прочную опору высотой	796	Штука	13	80 8	Республика Башкортостан	433 550,00р.				
	ЩИТК 4Р-25	Предназначены для коммутации кабельной связи с местными жителями распределительного участка местной телефонной сети	796	Штука	1197	80 8	Республика Башкортостан	524 956,32р.				
	КОНТЕЙНЕР СВЯЗИ КУС (2.0X2.4X2.35)	Контейнер для связи КУС отстойный предназначен для размещения аппаратуры связи или другого оборудования и может использоваться в качестве узловой или оконечной станции. Контейнер для связи предназначен для установки на открытом воздухе и обеспечивает защиту оборудования от погодных воздействий и несанкционированного проникновения. Корпус контейнера выполнен из стали толщиной 2 мм, крыша контейнера двускатная. Контейнер внутри обшит ГВЛ (гипсоволокнистая плита) или фанерой. Пол покрыт антистатическим ламинатом, утеплен сэндвич теплоизоляцией толщиной не менее 50 мм, оборудован шиной заземления 6*9мм/1 в кол-ве 2 шт. вентиляцион (электровентилятор 1,253В-2,8-6-370У4-2 шт с решеткой-2 шт +вентилятор ВК-160В) Стальная антипандальная дверь закрывается на замок-1 шт. Для подключения к сети персонального телефона контейнер для связи комплектуется. Щит распределительным настенный- 1 шт (в комплектацию ШРН входит: корпус за щита с замком с счетчиком электрической энергии Меркурий 200 02 в кол-ве 1 шт. автоматический выключатель однополюсной ВА 47-229P16A4.3kA-2 шт. Сетевым ПКХ-60 (серво) 60P 54 с датчик наладки 60В-1 шт. Экспресс-решеткой розеткой местными наружная с заземлением РА16-243-1 шт. выключателя, IP44 наружной брызгозащитный- 1 шт. Утеплит. КУС комплектуется заглушка прямоугольная 12 модулей- 2 шт. кобух	839	колла	17	80 8	Республика Башкортостан	2 997 124,48р.				

[illegible]

ТЕРМОШКАФ ТШ-2М (2,327Х1,310Х1,010)	Термошкаф ТШ-2м металлический антивандальный предназначен для размещения и обеспечения функционирования технологического, электротехнического оборудования, лазерных датчиков и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне обеспечивается автоматическим включением и отключением встроенного оборудования. Шкаф состоит из 2 отсеков: отсек кроссовый (не утепленный) и отсек оборудования (утепленный). Утепленное исполнение У, шкаф должен быть пыле и влагозащитен, дверки снабжены времянми замками Температура включения (отключения) оборудования устанавливается регулятором температуры RT - 820. Термошкаф укомплектован: электродвигателем 1,25ЭВ-2-6- 3270У4 в корпусе 2 шт. резистора для вентилятора металл 2 шт. нагреватель, врезной защитный унифицированный 200В-1 шт. длина нулевого на дверь-реле 4*7 - 1шт., устройство вентиляции 1 U-2шт, розетка Вар 10-3-0П1- или его аналог-2 шт.счетчик электродвигатели -1 шт., регулятор температуры RT820-1шт или его аналог, автомат-выключатель, дифференциальный ток УЗО -1шт., переключатель "лифт-лест" автомат- выключатель, олополюсность ВА 47-29 6-10А- 1шт. модульный переключатель 3Р 20А 2М	796	Штука	44	80 8	Республика Башкортостан	2 985 400,00р.					
Кондиционер сплит-система настенный мощностью 7 кВт	Основное характеристики: холодотеплопроизводительность - 7 кВт; теплопроизводительность - 7,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Nishiki, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещении, автоматическое поддержание заданной температуры. Внешний блок устанавливается на крыше контингента связи (КУС 2*2*2,5)	796	Штука	1	80 8	Республика Башкортостан	44 936,44р.					
Антивандальная защитная решетка внешнего блока.	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5, крышка - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ, оребрка - полимерно-порошковая	796	Штука	1	80 8	Республика Башкортостан	2 669,49р.					
Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, пропитанный для устойчивости к коррозии, энергосберегающие трубопроводы, медьсмазочная пластическая, кабель электромонтажа, крепеж (болты, гайки, шпильки, шпильки). [исключительные работы (монтаж, наладка, настройка кондиционера) транспортные и монтажные расходы	796	Штука	1	80 8	Республика Башкортостан	6 050,85р.					
Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 3,2 кВт	Основные характеристики: холодотеплопроизводительность - 3,2 кВт, теплопроизводительность - 3,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Nishiki, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещении, автоматическое поддержание заданной температуры. Внешний блок устанавливается на крыше контингента связи (КУС 2*2*2,5)	796	Штука	20	80 8	Республика Башкортостан	307 881,40р.					
Антивандальная защитная решетка внешнего блока.	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5, крышка - оцинкованная сталь, 08 ПС ОН МТ, оребрка - полимерно-порошковая	796	Штука	20	80 8	Республика Башкортостан	53 389,80р.					

	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, крепежные для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель экранированный, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционера) транспортные и монтажные расходы	796	Штук	20	80 8	Республика Башкортостан	121 017,00р.					
	Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 4,7 кВт	Основные характеристики: холодильная мощность - 4,7 кВт, теплопроизводительность - 5,1 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Inverter, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры	796	Штук	8	80 8	Республика Башкортостан	186 508,48р.					
	Антибактериальная защитная решетка внешнего блока	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5, крышка - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ, окраска - полимерно-порошковая	796	Штук	2	80 8	Республика Башкортостан	5 338,98р.					
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, крепежные для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель экранированный, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционера) транспортные и монтажные расходы	796	Штук	8	80 8	Республика Башкортостан	48 406,80р.					
	Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 6,2 кВт	Основные характеристики: холодильная мощность - 6,2 кВт, теплопроизводительность - 6,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Inverter, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры	796	Штук	4	80 8	Республика Башкортостан	131 694,92р.					
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, крепежные для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель экранированный, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционера) транспортные и монтажные расходы	796	Штук	4	80 8	Республика Башкортостан	24 203,40р.					
	Кондиционер сплит-система VSC-12HR	Основные характеристики: холодильная мощность - 3,5 кВт, теплопроизводительность - 4 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Inverter, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры	796	Штук	2	80 8	Республика Башкортостан	30 788,14р.					
	Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 3,2 кВт	Основные характеристики: холодильная мощность - 3,2 кВт, теплопроизводительность - 3,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Inverter, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры. Внешний блок устанавливается на крыше контейнера	796	Штук	27	80 8	Республика Башкортостан	415 639,89р.					
	Антибактериальная защитная решетка внешнего блока	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5, крышка - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ, окраска - полимерно-порошковая	796	Штук	29	80 8	Республика Башкортостан	77 415,21р.					

[illegible]

БОКС БКТО 200*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стелс. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 200х2 520х132х80	796	Штука	44	80 8	Республика Башкортостан	49 313,44р.				
БОКС БКТО 30*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стелс. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 30х2 136х119х53	796	Штука	7	80 8	Республика Башкортостан	1 364,44р.				
БОКС БКТО 50*2	Бокс кабельный телефонный открытого типа (БКТО) предназначен для коммутации линейного тракта для кабелей с металлическими жилами. Бокс устанавливается в распределительные шкафы или стелс. Габаритные размеры соответствуют боксам БКТ 50х2 136х119х53	796	Штука	56	80 8	Республика Башкортостан	15 390,48р.				
КОМПЛЕКТ АК-10	Кабельные шкафы предназначены для коммутации кабелей связи с металлическими жилами магистрального и распределительного участков местной телефонной сети и защиты кабельных линий от опасных токов и наводнений.	839	Комплект	873	80 8	Республика Башкортостан	804 006,81р.				
КОМПЛЕКТ АК-20	Кабельные шкафы предназначены для коммутации кабелей связи с металлическими жилами магистрального и распределительного участков местной телефонной сети и защиты кабельных линий от опасных токов и наводнений.	839	Комплект	530	80 8	Республика Башкортостан	512 393,40р.				
КОРОВОКА АНТИВАНДАЛИЗНАЯ АК-1	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	7070	80 8	Республика Башкортостан	1 207 909,50р.				
КОРОВОКА КРПМ-10*2	Коробка КРПМ-2/10 на 10 пар. Панель с разъемом контактов 6089 1121-06, замоч-защелка с ключом	796	Штука	137	80 8	Республика Башкортостан	31 510,00р.				
КОРОВОКА УНИВЕРС.УК-2Р	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	270	80 8	Республика Башкортостан	3 888,00р.				
СТОЙКА 19" 42 U	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	1	80 8	Республика Башкортостан	2 128,00р.				
СТОЙКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАЯ 19" ОТКРЫТОГО ТИПА 60*80	Открытая стойка телекоммуникационная предназначена для установки телекоммуникационного и серверного оборудования, а так же источников бесперебойного питания.	796	Штука	0	80 8	Республика Башкортостан	0,00р.				
ШКАФ 19 15U АНТИВАНДАЛИЗНЫЙ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	21	80 8	Республика Башкортостан	63 504,00р.				
ШКАФ 19 9U АНТИВАНДАЛИЗНЫЙ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	51	80 8	Республика Башкортостан	99 960,00р.				
ШКАФ 42 U	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	9	80 8	Республика Башкортостан	80 640,00р.				
ШКАФ ШРУД-2/1200	Шкаф распределительный узловой, двойной ШРУД-2/1200 (глубиной на 1200 мм) панель с соединительными контактами. Шкаф ШРУД предназначен для установки и эксплуатации на открытом воздухе (при температуре от -40°С до +55°С), устанавливается на прочную опору высотой	796	Штука	6	80 8	Республика Башкортостан	200 100,00р.				
ЩИТК ЯР-25	Предназначены для коммутации кабелей связи с металлическими жилами распределительного участка местной телефонной сети	796	Штука	513	80 8	Республика Башкортостан	224 981,28р.				

		КОНТЕЙНЕР СВЯЗИ КУС (2.0х2.4х2.7)	Контейнер узла связи КУС отстойный предназначен для размещения аппаратуры связи или другого оборудования и может использоваться в качестве узловой или оконечной станции. Контейнер узла связи предназначен для установки на открытом воздухе и обеспечивает защиту оборудования от погодных воздействий и несанкционированного проникновения. Корпус контейнера выполнен из стали толщиной 2 мм, крыша контейнера двускатная. Контейнер внутри обшит ГВЛ (гипсоволоконистая плита) или фанерой. Пол покрыт антистатическим линолеумом, утеплен слоем теплоизоляции толщиной не менее 50 мм, оборудован шиной нулевой 6*9мм ² /в кол-ве 2 шт., вентиляции (электровентилятор 1,25ЭВ-2,8-б-3270У4 - 2 шт с решеткой; 2 шт + вентилятор ВК-160Б) Стальная антивандальная дверь запирается на замок - 1 шт.	Республика Башкортостан	1 234 110,08р.							
		КОНТЕЙНЕР СВЯЗИ КУС (2.0х2.4х2.7)	Контейнер узла связи КУС отстойный предназначен для размещения аппаратуры связи или другого оборудования и может использоваться в качестве узловой или оконечной станции. Контейнер узла связи предназначен для установки на открытом воздухе и обеспечивает защиту оборудования от погодных воздействий и несанкционированного проникновения. Корпус контейнера выполнен из стали толщиной 2 мм, крыша контейнера двускатная. Контейнер внутри обшит ГВЛ (гипсоволоконистая плита) или фанерой. Пол покрыт антистатическим линолеумом, утеплен слоем теплоизоляции толщиной не менее 50 мм, оборудован шиной нулевой 6*9мм ² /в кол-ве 2 шт., вентиляции (электровентилятор 1,25ЭВ-2,8-б-3270У4 - 2 шт с решеткой; 2 шт + вентилятор ВК-160Б) Стальная антивандальная дверь запирается на замок - 1 шт.	Республика Башкортостан	1 234 110,08р.							

[illegible]

	Антикислотная защитная решетка внешнего блока.	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5; крыша - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ; оверзак - полимерно-порошковая	796	Штука	0	80 8	Республика Башкортостан	0,00р.						
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, крошечный для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель экранированный, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	0	80 8	Республика Башкортостан	0,00р.						
	Кондиционер сплит-система - настенный мощностью 3,2 кВт	Основные характеристики: холодотеплопроизводительность - 3,2 кВт, теплопроизводительность - 3,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры. Внешний блок устанавливается на крыше контингента связи (КУС 2*2*2,5).	796	Штука	8	80 8	Республика Башкортостан	0,00р.						
	Антикислотная защитная решетка внешнего блока.	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5; крыша - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ; оверзак - полимерно-порошковая	796	Штука	8	80 8	Республика Башкортостан	123 152,56р.						
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, крошечный для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель экранированный, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	8	80 8	Республика Башкортостан	21 355,92р.						
	Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 4,7 кВт	Основные характеристики: холодотеплопроизводительность - 4,7 кВт, теплопроизводительность - 5,1 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры.	796	Штука	3	80 8	Республика Башкортостан	48 406,80р.						
	Антикислотная защитная решетка внешнего блока.	Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5; крыша - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ; оверзак - полимерно-порошковая	796	Штука	1	80 8	Республика Башкортостан	69 940,68р.						
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, крошечный для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель экранированный, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	3	80 8	Республика Башкортостан	2 669,49р.						
	Кондиционер сплит-система, настенный мощностью 6,2 кВт	Основные характеристики: холодотеплопроизводительность - 6,2 кВт, теплопроизводительность - 6,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры.	796	Штука	1	80 8	Республика Башкортостан	18 152,55р.						
	Материалы и монтаж	Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, крошечный для установки наружных блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель экранированный, крепеж (болты, гайки, дюбели, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы.	796	Штука	1	80 8	Республика Башкортостан	32 923,73р.						
								6 050,85р.						