

План закупки товаров, работ, услуг ОАО "Башинформвязь"

на 2014 г. (3 квартал)

Наименование заказчика	ОАО "Башинформвязь"
Адрес местонахождения заказчика	450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
Телефон заказчика	(347) 276-72-36
Электронная почта заказчика	e.fatkhova@bashi.ru
ИНН	0274018377
КПП	997750001
ОКАТО	804013

Порядок вып номер	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (услугам, работам)	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронно й форме
					Единица измерения	Количество (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг		Сведения о начальной цене договора, цене лота, без учета НДС	График осуществления процедур закупки						
							Код по ОКЕИ	Наименова ние		Код по ОКАТО	Наименование	Планируемая дата размещения извещения о	Срок исполнения договора (месяц, год)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	K 72.60	K 7220026	Продление технической поддержки комплекса RTU	Согласно договору и спецификации	362 месц	6	80 401 3	УФА	1 440 677,96р.	Июль 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя,п одрядчика)	Нет			
6	DL 32.20.2	D 3222155	Поставка абонентских терминалов PON	Соответствие товара технически характеристикам	796 штука	4300	80 8	Республика Башкортостан	13 098 400,00р.	Июль 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да			
			ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТР ЗУХЕЛ. ФИБЕРОНОМЕ PSG1282NV-22	Интернет-центр для оптической линии GPON, с точкой доступа Wi-Fi 802.11n 300 Мбит/с, коммутатором Gigabit Ethernet и другая телефонными розетками	796 штука	2500	80 8	Республика Башкортостан	5 425 000,00							
			ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТР ЗУХЕЛ. ФИБЕРОНОМЕ PSG1282NV-22	Интернет-центр для оптической линии GPON, с точкой доступа Wi-Fi 802.11n 300 Мбит/с, коммутатором Gigabit Ethernet, другая телефонными розетками и ТВ-выходом	796 штука	1800	80 8	Республика Башкортостан	7 673 400,00							
8	F 45.21.4	F 4520526	Выполнение подрамных работ по строительству сети доступа FTTB уфа	Строительство сети доступа FTTB. Лицензия, опыт работы	642 единица	1	80 401 3	УФА	1 757 830,00р.	Июль 2014	Август 2014	Запрос предложений	Нет			
11	F 45.45	F 4540235	Капитальный ремонт помещений произв. лабораторий ЦТЭ, АТС-228252, ул. Кирова 105		642 единица	1	80 401 3	УФА	699 531,89р.	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	Запрос предложений	Нет			
25	F 45.43	F 4540295	Кап.ремонт помещения ЖКЦ 2 этаж АТС 263	Наличие СРО	642 единица		80 401 3	УФА	965 776,46р.	Июль 2014	Август 2014	Запрос предложений	Нет			
26	L 75.25.1	D 2944215	Поставка Средств пожаротушения (ЦТЭ)	Ящики пожарные, кронштейны под огнетушители	796 штука	1255	804013	УФА	610 659,00р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да			
			ЕМКОСТЬ ПОЖАРНАЯ ДЛЯ ВОДЫ 200 Л	Металлическая или полиэтиленовая армированная емкость, с закрывающейся крышкой, предназначенная для хранения запасов воды, необходимой для тушения возможных пожаров и загораний	796 штука	12	804013	УФА	72 000,00р.							

	ЗНАК "НАПРАВЛЯЮЩАЯ СРЕЛКА"	Знак безопасности выполненный на пластике или клеющей пленке.	796	Штука	30	804013	УФА	1 620,00р.					
	КОШИМА ПШ-300	Полотно противопожарное	796	Штука	4	804013	УФА	640,00р.					
	КРОНШТЕЙН ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ	Изделие из металла для обеспечения жесткого крепления огнетушителя	796	Штука	45	804013	УФА	4 050,00р.					
	ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПОЖАРНАЯ	пост 19596-87 Предназначена для тушения небольших очагов загораний песчаной смесью или гравием	796	Штука	3	804013	УФА	534,00р.					
	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ПОЖАРНАЯ	пост 19596-87 Предназначена для тушения небольших очагов загораний песчаной смесью или гравием	796	Штука	413	804013	УФА	51 623,00р.					
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5 (3)	Переносное устройство, применяемое в качестве первичного средства пожаротушения, для тушения очагов возгораний за счет выпуска припасенного огнетушителя вещества. Предназначен для тушения загораний твердых веществ, горючих жидкостей, газов, установок, и	796	Штука	32	804013	УФА	16 640,00р.					
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-4 (3)	Предназначен в качестве первичного средства пожаротушения для тушения пожаров и загораний, заранее запасенным огнетушащим веществом.	796	Штука	35	804013	УФА	14 875,00р.					
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ САМОСРАБАТЫВАЮЩИЙ ОСП-1	Предназначен для тушения пожаров и загораний без участия человека	796	Штука	6	804013	УФА	3 720,00р.					
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-3		796	Штука	118	804013	УФА	94 400,00р.					
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-5		796	Штука	50	804013	УФА	60 000,00р.					
	ПОДСТАВКА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ СРЕДНЯЯ П-15	Изделие из металла	796	Штука	409	804013	УФА	53 170,00р.					
	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ	Гибкий трубопровод для формирования тушащих веществ, предназначен для подачи воды к месту возгорания.	796	Штука	2	804013	УФА	1 080,00р.					
	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАТОРНЫЙ "УНИВЕРСАЛ"	пост Р 51049-2008	796	Штука	10	804013	УФА	7 160,00р.					
	ДИНАМ.51 ММ С ГОЛОВКАМИ ГР-50	Предназначен для подачи воды к месту возгорания, может формировать струю, создавать водяную завесу, прекращать подачу воды.	796	Штука	1	804013	УФА	1 100,00р.					
	СТЕНЫ "УТОЛОК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"	Продукция из пластика	796	Штука	25	804013	УФА	62 500,00р.					
	ТОПОР ПОЖАРНЫЙ	пост 16714-71 Ручной пожарный немеханизированный инструмент	796	Штука	14	804013	УФА	3 430,00р.					
	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ	Вид пожарного инвентаря применяемого для сохранения огнетушащих средств (огнетушитель, пожарный рукав, пожарный ствол)	796	Штука	9	804013	УФА	14 337,00р.					

		ЩИТ ПОЖАРНЫЙ	Вид пожарного инвентаря. Предназначен для хранения первичных средств пожаротушения (огнетушитель, лом, багор, топор, лопата, кошма, просеянный песок).	796	Штука	26	804013	УФА	122 720,00р.					
		ЛПНК ПОЖАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПЕСКА	Предназначен для хранения песка и засыпки пролитых ГСМ, тушения веществ без доступа кислорода. Объем ящика 0,5,1,0,3,0 куб.м.	796	Штука	11	804013	УФА	25 058,00р.					
27	I64.20.21	D 3221131	Поставка генераторов PS/ISi для КТВ	796	Штука	128	808	Белорецк, Бирск, Сибай	2 344 947,57р.	Июль 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да	
		БЛОК АППАРАТНЫЙ ДО 80 SD/15HD КАНАЛОВ, 19" 3U, TS-HV-R3	блок аппаратный до 80 SD/15HD каналов, 19"-4U, TS-HV-R3	796	Штука	1	808	Сибай	89 495,34р.					
		БЛОК АППАРАТНЫЙ, 19" 1U, TS-HV-R1U	блок аппаратный, 19"-1U, TS-HV-R1U	796	Штука	2	808	Бирск	126 831,36р.					
		ИНТЕРФЕЙС ANALOG VIDEO НА 1 RF КАНАЛ, TS-HV-AV1	Интерфейс analog video на 1 RF канал, TS-HV-AV1	796	Штука	5	808	Сибай	15 641,95р.					
		ИНТЕРФЕЙС DVB-T/T2/C2, 1RF, TS-HV-T22	Интерфейс DVB-T/T2/C2, 1RF, TS-HV-T22	796	Штука	1	808	Сибай	126 188,14р.					
		ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 SD КАНАЛ, TS-LC-1S	Лицензия на 1 sd канал, TS-LC-1S	796	Штука	10	808	Сибай	63 737,30р.					
		ЛИЦЕНЗИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 СЕРВИСОВ, TT-LC-10S-R	Лицензия на дополнительные 10 сервисов, TT-LC-10S-R	796	Штука	49	808	Белорецк	268 761,08р.					
		ЛИЦЕНЗИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 СЕРВИСОВ, TT-LC-10S-R	Лицензия на дополнительные 10 сервисов, TT-LC-10S-R	796	Штука	49	808	Бирск	383 943,91р.					
		ЛИЦЕНЗИЯ НА МОДУЛЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПО, TT-OTA-R	лицензия на модуль обновления ПО, TT-OTA-R	796	Штука	1	808	Белорецк	83 235,64р.					
		ЛИЦЕНЗИЯ НА МОДУЛЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПО, TT-OTA	лицензия на модуль обновления ПО, TT-OTA	796	Штука	1	808	Белорецк	118 908,05р.					
		ЛИЦЕНЗИЯ НА МОДУЛЬ ПОДДЕРЖКИ EPG НА + 10 СЕРВИСОВ, TT-DVB-EPG10S-R	Лицензия на модуль поддержки EPG на + 10 сервисов, TT-DVB-EPG10S-R	796	Штука	1	808	Бирск	172 979,49р.					
		ЛИЦЕНЗИЯ НА МОДУЛЬ ПОДДЕРЖКИ EPG НА + 10 СЕРВИСОВ, TT-DVB-EPG10S	Лицензия на модуль поддержки EPG на + 10 сервисов, TT-DVB-EPG10S	796	Штука	1	808	Бирск	247 113,56р.					
		ЛИЦЕНЗИЯ НА МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ PS/ISi ТАБЛИЦ, TT-DVB-PSIG-R	лицензия на модуль формирования PS/ISi таблиц, TT-DVB-PSIG-R	796	Штука	1	808	Сибай	83 235,64р.					
		ЛИЦЕНЗИЯ НА МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ PS/ISi ТАБЛИЦ, TT-DVB-PSIG	лицензия на модуль формирования PS/ISi таблиц, TT-DVB-PSIG	796	Штука	1	808	Белорецк	118 908,05р.					
		ЛИЦЕНЗИЯ НА ПО РАБОЧЕЕ МЕСТО РЕДАКТОРА, TT-LC-ED	Лицензия на ПО рабочее место редактора, TT-LC-ED	796	Штука	1	808	Бирск	14 589,41р.					
		ЛИЦЕНЗИЯ ТЕЛЕПАГ НА 1 АППАРАТНЫЙ БЛОК, TT-BASE-IP-R	Лицензия телепаг на 1 аппаратный блок, TT-BASE-IP-R	796	Штука	1	808	Бирск	27 056,19р.					
		ЛИЦЕНЗИЯ ТЕЛЕПАГ НА 1 АППАРАТНЫЙ БЛОК, TT-BASE-IP	Лицензия телепаг на 1 аппаратный блок, TT-BASE-IP	796	Штука	1	808	Бирск	38 651,69р.					
		ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКАЯ 2-й УРОВЕНЬ, 12 МЕСЯЦЕВ, TS-TS1	поддержка техническая 2-й уровень (консультации по телефону в рабочее время, выезд специалиста по запросу, апгрейд на мажорные и минорные версии), 12 месяцев, TS-TS1	796	Штука	1	808	Белорецк	256 732,63р.					

28	I 64.20.21	D 3221131	Полоска ЗИП для ГС КТВ	ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКАЯ 2-й УРОВЕНЬ, 12 МЕСЯЦЕВ, ТТ-TSI	поддержка техническая 2-й уровень (консультации по телефону в рабочее время, выезд специалиста по запросу, апгрейд на мажорные и минорные версии), 12 месяцев, ТТ-TSI	796	Штука	1	808	Бенорежик	108 938,14р.	Июль 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да
				в соответствии с техническими характеристиками		796	Штука	178	804013	Среднтягив; УФА	1 154 166,45р.				
			АТТЕНАТОР РЕГУЛИРУЕМЫЙ	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		5 804013	УФА	1 150,00р.				
			ДЕМОД/ЛЮТОР TV-ДЕМОД/ЛЮТОР CDB 109 9250.02	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		2 804013	УФА	38 870,00р.				
			ДЕМОД/ЛЮТОР ДМТ-011	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		4 804013	УФА	16 000,00р.				
			ИНСТРУМЕНТ ОБЖИМНОЙ КАБЛЕ STRIPPER ROTARY	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		1 804013	УФА	575,00р.				
			ИНСТРУМЕНТ ОБЖИМНОЙ КАБЛЕ STRIPPER ROTARY	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		1 804013	УФА	575,00р.				
			SUPPORT	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		1 804013	УФА	575,00р.				
			КЛЕМНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 5MM	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		100 804013	УФА	400,00р.				
			КОДЕР РЫ ДСН 3000 ЕС	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		2 804013	УФА	103 500,00р.				
			КОМБАЙНЕР ПАССИВНЫЙ 8 ВХОДОВ РСВ 190 90470 01	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		2 804013	УФА	11 600,00р.				
			КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЦИУ-003	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		1 804013	УФА	40 000,00р.				
			КОНВЕРТЕР DVI VGA	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		2 804013	УФА	28 300,00р.				
			КОНВЕРТЕР HDMI VGA	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		2 804013	УФА	27 980,00р.				
			КОНВЕРТЕР RCA OR S-VIDEO VGA	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		4 804013	УФА	19 400,00р.				
			КОНВЕРТЕР VGA DVI	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		2 804013	УФА	30 640,00р.				
			КОНВЕРТЕР VGA HDMI	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		2 804013	УФА	15 000,00р.				
			КОНВЕРТЕР VGA RCA OR S-VIDEO	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		4 804013	УФА	15 960,00р.				
			КОНТРОЛЕР ПИНЫ, ВП-8А, 230В ВЕР 200	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		2 804013	УФА	26 002,00р.				
			МОДУЛЬ САМ ДРЕ NKEI	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		-2 804013	УФА	-11 500,00р.				
			МОДУЛЬ САМ ДРЕ NKEI	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		2 804013	УФА	11 500,00р.				
			МОДУЛЬ САМ ИРЕДО	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		7 804013	УФА	8 176,00р.				
			МОДУЛЬ САМ VIACCESS	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		7 804013	УФА	10 465,00р.				
			МОДУЛЬ САМ VIDEOCARD	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		2 804013	УФА	28 176,00р.				
			МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИПЛЕКСОМ ЗЕЛАС ПМ-1,8ВУ-ПМ	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		3 804013	УФА	14 013,00р.				
			МОДУЛЬТОР АУ-РЕ 47-862 МПЦ VMB 199 9229,1	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		0 804013	УФА	0,00р.				
			МОДУЛЬТОР АМА 2999899,82 QAM,ASI ВХОД 47-862МПЦ 116 ДЕМКВ 19	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		1 804013	УФА	103 016,00р.				
			МОДУЛЬТОР МТ-30А	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		1 804013	УФА	3 500,00р.				
			ПЕРЕДАТЧИК И ПРИЕМНИК ВИДЕО СИГНАЛА VGA ПО ВТОРОЙ ПАРЕ	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		2 804013	УФА	19 100,00р.				
			ПЕРЕДАТЧИК ОПТИЧЕСКИЙ НАРМОНIC НЛТ7806R 1550 NM	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		1 804013	УФА	380 000,00р.				
			ПРИЕМНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДСН-5100P-4352 DVB-S2 MPEG-2/4 SD/HD	В соответствии с закупочной документацией		796	Штука		1 804013	УФА	40 000,00р.				

		ПРЕМНИК СПУТНИКОВЫЙ РВН ДСН-4000Р-42S2 ДВВ- S2 MREG-2 SD ASI и Р ВХ. 2С1 С MSD, MUX, ASI, SDI, КОМПОНЗИТ	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	4 804013	УФА	160 000,00р.									
		СТРИПЕР КАВЛІХ FK28 ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВНЕШНИЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ	Стрипер Кавліх FK-28 предназначен для удаления внешней полимерной оболочки кабеля диаметром от 6 до 28 мм. Может использоваться также для резки пластиковых труб диаметром 6 - 25 мм. Конструкция стриппера обеспечивает попережную, продольную и спиральную	796	Штука	8 804013	Сердитамак	10 800,00р.									
29	I 64.20.3	УДИННИТЕЛЬ СЕТОВОЙ 5М	ГОСТ Р 51339-99	796	Штука	5 804013	УФА	968,45р.									
	I 6420090	Выполнение работ по подключению услуг интернет, КТВ, IP-TV абонентам в г. Уфа и г. Благовещенск	В соответствии с техническим заданием	642	единица	1 80 401 3	УФА	3 983 760,00р.	Июль 2014		Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет				
30	I 64.20.3	Выполнение работ по подключению услуг интернет, КТВ, IP-TV абонентам в г. Уфа	В соответствии с техническим заданием	642	единица	1 80 401 3	УФА	4 285 560,00р.	Июль 2014		Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет				
31	I 64.20.3	Выполнение работ по подключению услуг интернет, КТВ, IP-TV абонентам в г. Уфа 2	В соответствии с техническим заданием	642	единица	1 80 401 3	УФА	3 018 000,00р.	Июль 2014		Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет				
32	DK 29.22.1	Поставка и монтаж лифта грузопассажирского	В соответствии с закупочной документацией	839	Комплект	1 80 401 3	УФА	1 400 000,00р.	Август 2014		Ноябрь 2014	Запрос предложений	Нет				
		ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ	ГОСТ Р 53770-2010 и ГОСТ 22011-95	839	Комплект	1 80 401 3	УФА	1 000 000,00р.									
		МОНТАЖ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	В соответствии с закупочной документацией			80 401 3	УФА	400 000,00р.									
36	DK 29.23.9	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров ОАО	Наличие лицензий, опыт работы	642	единица	5 80 8	Сердитамак, Туймазы, УФА	1 686 200,00р.	Июль 2014		Декабрь 2014	Запрос предложений	Нет				
		Ремонт оборудования энергетик	согласно закупочной документации	642	единица	1 80 8	УФА	450 000,00р.									
		Техническое обслуживание кондиционеров	Ремонт и ТО кондиционерного оборудования	642	единица	1 80 8	Сердитамак	307 000,00р.									
		Техническое обслуживание кондиционеров ЦАУ	Техническое обслуживание кондиционеров	642	единица	1 80 8	УФА	199 200,00р.									
		ТО кондиционерного оборудования	ТО и ремонт кондиционерного оборудования	642	единица	1 80 8	Туймазы	500 000,00р.									
		услуги по ТО и ремонту кондиционеров	Ремонт и обслуживание внешнего и внутреннего блоков, а также мероприятий, общие для обеих частей кондиционера	642	единица	1 80 8	УФА	230 000,00р.									
37	F 45.34	Выполнение подработок работ по прокладке ВОЛС, Иглинский район и Урман -Аустрм	Наличие разрешительных документов, наличие лицензий, опыт работы	642	единица	2 80 8	УФА	770 000,00р.	Июль 2014		Август 2014	Запрос предложений	Нет				
		Подработные работы	Прокладка ВОЛС. Лицензии, опыт работы.	642	единица	1 80 8	УФА	526 000,00р.									
		подработные работы по строительству	В соответствии с техническим заданием	642	единица	1 80 8	УФА	244 000,00р.									
38	F 45.34	Выполнение подработок работ по реконструкции МСС ВОЛС Иглинский р-н	Наличие лицензийразрешительных документаций, опыт работы	642	единица	2 80 401 3	УФА	1 815 000,00р.	Июль 2014		Август 2014	Запрос предложений	Нет				
		Подработные работы	Прокладка ВОЛС. Лицензии, опыт работы.	642	единица	1 80 401 3	УФА	949 000,00р.									
		Подработные работы по строительству	В соответствии с техническим заданием	642	единица	1 80 401 3	УФА	866 000,00р.									
39	F 45.34	Подработные работы по строительству МСС Басеева Полына-Ст. Надежно-Аульственно	В соответствии с техническим заданием	642	единица	1 80 401 3	УФА	1 512 000,00р.	Июль 2014		Июль 2014	Запрос предложений	Нет				
40	F 45.34	Поставка и монтаж противопожарных дверей (ЦТЗ, Бирский МУЭС)	Сертифицированные противопожарные двери, степень огнестойкости не менее EI60	642	единица	1 808	Бирск, УФА	727 720,00р.	Июль 2014		Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет				

42	K 72.6	G 5262769	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования АТС&С08 и NGN Хуавей	Согласно спецификации к договору технической поддержки	2	80 401 3	УФА	10 629 500,04р.	Июль 2014	Июль 2015	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет		
			Ремонт ТЕЗов в сервисцентре Хуавей	ремонт										
			Техническое обслуживание оборудования АТС С&С08 и NGN Хуавей по г.г. Уфа, Стерлитамак, Салават, Давлеканово, Сибай	ремонт согласно спецификации		1 80 401 3	УФА	167 000,04р.						
43	K 72.20	K 7230010	Проведение работ по внедрению модуля АСР "IRBIS-F OSS" 4.0	Наличие лицензий	1	80 401 3	УФА	8 375 000,00р.	Июль 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет		
44	F 45.21.4	F 4520526	Выполнение подрядных работ по строительству сети доступа PON Уфа ЦТЗ	лицензии, опыт работы	1	80 401 3	УФА	1 000 000,00р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет		
45	F 45.21.4	F 4520526	Услуги строительства канала связи и организации узлов доступа у услугам потенциальным клиентам на многоквартирных, многоэтажных жилых домах по территории PON (2)	лицензии, опыт работы	1	80 401 3	УФА	1 256 971,00р.	Июль 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Нет		
46	F 45.22	F 4526581	Ремонт мягкой кровли зданий и помещений Верхне-Ярковского-Бакалы	в соответствии с проектными работами	2	804013	УФА	556 272,00р.	Июль 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Нет		
			Ремонт мягкой кровли территории РТРС "Бакалы"	В соответствии с техническим заданием	1	804013	УФА	406 000,00р.						
			Ремонт мягкой кровли "Верхнерекое"	В соответствии с техническим заданием	1	804013	УФА	150 272,00р.						
47	F 45.21.4	F 4520526	Подрядные работы по строительству PON сетей, Нагаево, Уфимский р-н	Наличие лицензий, опыт работы	1	802520	УФА	815 000,00р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет		
48	F 45.21.4	F 4520526	Выполнение подрядных работ по строительству PON сетей, Озеринский, Уфимский р-н	Наличие лицензий, опыт работы	1	804013	УФА	1 630 587,00р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет		
49	I 64.20.11	D 3222492	Поставка ОПОР ПРОПИТАННЫХ 8,0м (ЦТЗ, МЕЛЕУЗ, МЕСЯГУТОВО)	Опоры воздушных столбовых линий устанавливаются в местах изменения направления линии. Деревянные опоры должны изготавливаться из хвойных пород деревьев:сосны, кедр	1910	804013	Мелеуз, Месягутово, УФА	4 596 949,80р.	Июль 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да		
50	I 64.20.11	D 3222492	Поставка ОПОР ПРОПИТАННЫХ 8,0м (Белорецк, Бирск, Сибай, Туймазы, Стерлитамак,)	Опоры воздушных столбовых линий устанавливаются в местах изменения направления линии. Деревянные опоры должны изготавливаться из хвойных пород деревьев:сосны, кедр	2718	804013	Белорецк, Бирск, Сибай, Туймазы, Стерлитамак,	6 541 628,04р.	Июль 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да		
51	I 64.20.21	O 9213020	Телеканал HD Life	наличие лицензий	1	804013	УФА	определяется фактической потребностью	Август 2014	Июль 2015	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет		
52	I 64.20.21	O 9213020	Здоровое ТВ (телеканал)	наличие лицензий	1	804013	УФА	определяется фактической потребностью	Август 2014	Июль 2015	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, л одрядчика)	Нет		
53	DL 32.20.2	D 3222155	Поставка маршрутизаторов Qtech 2поугодие		796	Штука	10700	804013	УФА	9 704 900,00р.	Июль 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да

		МАРШРУТИЗАТОР QTECH QVR-2041W	Широкополосный маршрутизатор ADSL/ADSL2+ со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и	796	Штука	600	804013	УФА	544 200,00р.					
		МАРШРУТИЗАТОР QTECH QUNITY-400	ADSL/Ethernet маршрутизатор с поддержкой 3G, со встроенным 4-х портовым коммутатором	796	Штука	10100	804013	УФА	9 160 700,00р.					
54	F 4521.4	F 4520526	Подправные работы по строительству МСС калытовка - Вулкановка	642	единица	1	804013	УФА	1 741 000,00р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос	Нет	
55	F 45.34	F 4530010	Услуги подряда по строительству сети доступа PON мкр. Северный, г. Благоевск.	642	единица	1	804013	УФА	845 000,00р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос	Нет	
56	DL 32.20.2	D 3222155	Поставка оборудования для модернизации корпоративной сети	796	Штука	369	804013	УФА	4 379 255,57р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос	Да	
		БЛОК ПИТАНИЯ PWR-C45-2800ACV С МОЩНОСТЬЮ ДО 2800ВТ ДЛЯ КОММУТАТОРА CISCO CATALYST 4500	PWR-C45-2800ACV	796	Штука	1	804013	УФА	35 199,92р.					
		БЛОК ПИТАНИЯ PWR-C45-4200ACV С МОЩНОСТЬЮ ДО 4200ВТ ДЛЯ КОММУТАТОРА CISCO CATALYST 4500	PWR-C45-4200ACV	796	Штука	2	804013	УФА	105 687,96р.					
		КАБЕЛЬ САВ-СЕЕ77-С19-ЕU					804013	УФА	0,02р.					
		КАБЕЛЬ КОНСОЛЬНЫЙ 6 ФТ С ИНТЕРФЕЙСОМ RJ-45-K-RJ-45					804013	УФА	0,02р.					
		КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ САВ-AC-2800W-EU					804013	УФА	0,01р.					
		КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ CISCO САВ-ACE					804013	УФА	0,04р.					
		КАБЕЛЬ СТЕКОВЫЙ САВ-STK-E-0.3M					804013	УФА	0,03р.					
		КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ КОММУТАТОРА CISCO CATALYST 3560-C.2960-C					804013	УФА	0,04р.					
		КАРТА ЛИНЕЙНАЯ 2 ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ CISCO CATALYST 4500 С 48ПОРТАМИ 10/100/1000 С ПОДДЕРЖКОЙ ROE	WS-X4746-RJ45V+E	796	Штука	1	804013	УФА	158 708,39р.					
		КАРТА ЛИНЕЙНАЯ ДЛЯ CISCO CATALYST 4500 С 48ПОРТАМИ 10/100/1000	WS-X4648-RJ45-E	796	Штука	2	804013	УФА	193 908,30р.					
		КАРТА ЛИНЕЙНАЯ ДЛЯ CISCO CATALYST 4500 С 48ПОРТАМИ 10/100/1000 С ПОДДЕРЖКОЙ ROE	WS-X4648-RJ45V+E	796	Штука	10	804013	УФА	1 322 422,90р.					
		КАРТА ПРОЦЕССОРА УПРАВЛЕНИЯ 8-Е ДЛЯ CATALYST 4500E	WS-X45-SUPR-E	796	Штука	2	804013	УФА	705 586,28р.					
		КОММУТАТОР CISCO CATALYST 2960 С 48 ПОРТАМИ 10/100/1000 С ПОДДЕРЖКОЙ ROE	WS-C2960S-48FIS-L	796	Штука	5	804013	УФА	581 813,15р.					
		КОНЕКТОР ИНТЕРФЕЙСОВ X2-SFP+ UNIFIED IP PHONE 6941	X2-SFP+ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОДДЕРЖКИ CON-SNT-41CK ДЛЯ CISCO UNIFIED IP PHONE 6941	796	Штука	2	804013	УФА	11 174,58р.					
		КОНТРАКТ СЕРВИСНЫЙ ДЛЯ КОММУТАТОРА CISCO CATALYST 2960	СЕРТИФИКАТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ КОММУТАТОРА CISCO CATALYST 2960	796	Штука	4	804013	УФА	15 201,44р.					
		КОНТРАКТ СЕРВИСНЫЙ ДЛЯ КОММУТАТОРА CISCO CATALYST 4506	СЕРТИФИКАТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ КОММУТАТОРА CISCO CATALYST 4506	796	Штука	1	804013	УФА	40 622,53р.					
		КОНТРАКТ СЕРВИСНЫЙ ДЛЯ КОММУТАТОРА CISCO CATALYST 4510	СЕРТИФИКАТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ КОММУТАТОРА CISCO CATALYST 4510	796	Штука	1	804013	УФА	112 444,38р.					

		ЛИЦЕНЗИИ С-4500Е-IPB	C2960S-STACK	796	Штука	804013	УФД	0,02р.						
		МОДУЛЬ (СЕТЕВОЙ СТЫК) ДЛЯ КОММУТАТОРА C2960S				3 804013	УФД	63 253,98р.						
		ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОММУТАТОРА CISCO CATALYST 4500 (S45ELB-I5201E)				804013	УФД	0,02р.						
		ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PL-MSE-RPMO-INSRТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PL-MSE-RPMO-INSRТ				804013	УФД	0,04р.						
		ТЕЛЕФОН CISCO IP PHONE 6941												
			IP телефон Cisco UC Phone 6941, Chatool, Standard Handset	796	Штука	160 804013	УФД	748 108,80р.						
		ТРАНСИВЕР ОПТИЧЕСКИЙ SFP-1G	SFP-1G	796	Штука	4 804013	УФД	3 528,80р.						
		ТРАНСИВЕР ОПТИЧЕСКИЙ SFP-TX-100/1000	SFP-TX-100/1000	796	Штука	2 804013	УФД	2 199,62р.						
		ТРАНСИВЕР ОПТИЧЕСКИЙ SFP-10G-LR	SFP-10G-LR-	796	Штука	8 804013	УФД	70 576,24р.						
		ШАССИ CATALYST 4500Е, 10СЛОТОВ,ДО 48 Gbps НА СЛОТ	WS-C4510R+E	796	Штука	1 804013	УФД	176 352,46р.						
57	I 64.20.11	F 4526578 Услуги по строительству сети доступа PON и Аттенва , Кордолево, Мечта	-лицензии, опыт работ	642	единица	1 804013	УФД	1 835 000,00р.	Нояль 2014	Август 2014	Запрос	предложенный	Нет	
58	F 4521.4	F 4520526 Карьероуплотнительный район	Наличие лицензий, опыт работы	642	единица	1 804013	УФД	756 000,00р.	Нояль 2014	Сентябрь 2014	Запрос	предложенный	Нет	
59	F 4521.4	F 4520526 Выполнение подрядных работ по строительству сети ADSL Сихоникты Карадасканынский РУС	Наличие лицензий, опыт работы	642	единица	1 804013	УФД	735 260,00р.	Нояль 2014	Август 2014	Запрос	предложенный	Нет	
60	I 64.20.11	D 3134010 Поставка оптического кабеля (ОКТ,ОКЛ,ОКБ,ОКС)	Согласно тех. задания	8	километр; тысяча метров	112,175 804013	Бирск, Sterlitamak, УФД	3 104 156,52р.	Нояль 2014	Август 2014	Запрос	предложенный	Да	
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-16П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в грунгах всех категорий с круглой проволоочной броней. Количество волокон в кабеле: 16. Тип волокна по спецификации ITU-T G.652.D производства Corning.	8	километр; тысяча метров	3,09 804013	УФД	76 106,70р.						
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-32П	В соответствии с закупочной документацией	8	километр; тысяча метров	9,6 804013	Бирск, УФД	374 400,00р.						
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-48П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в грунтах всех категорий с круглой проволоочной броней. Количество волокон в кабеле: 48. Тип волокна по спецификации ITU-T G.652.D производства Corning.	8	километр; тысяча метров	0,1 804013	УФД	4 500,00р.						
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-8П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в грунгах всех категорий с круглой проволоочной броней. Количество волокон в кабеле: 8. Тип волокна по спецификации ITU-T G.652.D производства Corning.	8	километр; тысяча метров	23,34 804013	Бирск, УФД	504 377,40р.						
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-12П	Волоконно-оптический кабель связи самоочищающийся диэлектрический. Сердечник кабеля содержит диэлектрический центральный элемент и внешний полый из оптических модулей. Количество волокон в кабеле: 12. Расстояние между сердечниками не менее 12 кПа. Тип волокна p	8	километр; тысяча метров	0,18 804013	УФД	4 728,60р.						

	КАБЕЛЬ ОКК-0,22-24 (15 кН)	В соответствии с закупочной документацией	8	Километр, тысяча метров	1,1	804013	УФД	35 959,00р.						
	КАБЕЛЬ ОКК-0,22-32П	Волоконно-оптический кабель связи самонесущий диэлектрический. Сердечник кабеля содержит диэлектрический центральный силовой элемент и внешний покров из оптических модулей. Количество волокон в кабеле: 32. Растягивающее усилие не менее 12 кН. Тип волокна п	8	Километр, тысяча метров	1,7	804013	УФД	69 970,30р.						
	КАБЕЛЬ ОКК-0,22-48 (15 кН)	Волоконно-оптический кабель связи самонесущий диэлектрический. Сердечник кабеля содержит диэлектрический центральный силовой элемент и внешний покров из оптических модулей. Количество волокон в кабеле: 48. Растягивающее усилие не менее 12 кН. Тип волокна п	8	Километр, тысяча метров	1,175	804013	УФД	75 677,97р.						
	КАБЕЛЬ ОКК-0,22-8П	Волоконно-оптический кабель связи самонесущий диэлектрический. Сердечник кабеля содержит диэлектрический центральный силовой элемент и внешний покров из оптических модулей. Количество волокон в кабеле: 8. Растягивающее усилие не менее 12 кН. Тип волокна по	8	Километр, тысяча метров	8,42	804013	УФД	283 796,35р.						
	КАБЕЛЬ ОКЛ-0,22-24П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в канализации, с ленточной или гофрированной броней. Количество волокон в кабеле: 24. Тип волокна по спецификации ПТУ-Т G.657A, SMF-28 eXB.	8	Километр, тысяча метров	4	804013	Стерлитамак	96 000,00р.						
	КАБЕЛЬ ОКЛ-0,22-32П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в канализации, с ленточной или гофрированной броней. Количество волокон в кабеле: 32. Тип волокна по спецификации ПТУ-Т G.657A, SMF-28 eXB.	8	Километр, тысяча метров	1,4	804013	УФД	42 350,00р.						
	КАБЕЛЬ ОКЛ-0,22-48П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в канализации, с ленточной или гофрированной броней. Количество волокон в кабеле: 48. Тип волокна по спецификации ПТУ-Т G.657A, SMF-28 eXB.	8	Километр, тысяча метров	0,3	804013	Стерлитамак	12 300,00р.						

		КАБЕЛЬ ОКЛ-0,22*72П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в канализации, с ленточной или гофрированной броней. Тип волокна по спецификации ПТУ-1 G 657A, SMF-28 eXB.	8	Километр, тысяча метров	0,34	804013	Стерлитамак	19 040,00р.					
		КАБЕЛЬ ОКЛ-0,22*96П	В соответствии с закупочной документацией	8	Километр, тысяча метров	1,2	804013	Стерлитамак	87 600,00р.					
		КАБЕЛЬ ОКЛ 0,22*16П	В соответствии с закупочной документацией	8	Километр, тысяча метров	2,05	804013	УФА	49 200,00р.					
		КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-12П	В соответствии с закупочной документацией	8	Километр, тысяча метров	0,645	804013	УФА	22 862,13р.					
		КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-16П	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 16. Растягивающ	8	Километр, тысяча метров	4,145	804013	Стерлитамак, УФА	156 049,60р.					
		КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-32П	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 32. Растягивающ	8	Километр, тысяча метров	3	804013	Стерлитамак	139 308,87р.					
		КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-4П	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 4. Растягивающе	8	Километр, тысяча метров	17,04	804013	УФА	374 880,00р.					
		КАБЕЛЬ ОКТ-0,22-8П	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 8. Растягивающе	8	Километр, тысяча метров	29,35	804013	Бирск, Стерлитамак, УФА	675 050,00р.					
61	ДЛ 28.75.27	Д 3222265	Поставка шкафов, щитов распределительных ЯР, коробок автоматических (оп. заявки)	в соответствии с договором	796	Штука	5401	804013	Бирск, Мелеуз, Сибай, Стерлитамак, УФА	1 954 690,00р.	Июль 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да

		КОРБОКА АНТИВАНДАЛЬНАЯ (ВНУТРИПОДЪЕЗД)	Коробка АК-1 предназначен для установки в ней устройств по распределению, сигналов КТВ к абонентам, внутри помещений, доступ к которым посторонних лиц не желателен. Она состоит из металлического корпуса с толщиной металла 1 мм.	796	Штука	3940	804013	Бирск, Межевз, Сибай, Уфа	673 740,00р.					
		ПОДКА 19" ПЕРФОРИРОВАННАЯ, ГЛУБИНА 250ММ	Подка перфорированная 2U для настенных и напольных шкафов, а также открытых стоек	796	Штука	7	804013	Бирск	3 500,00р.					
		СТОЙКА 19" 42 U	Открытая стойка телекоммуникационная предназначена для установки телекоммуникационного и серверного оборудования, а так	796	Штука	2	804013	УФА	12 000,00р.					
		ШКАФ 19 15U АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	"Шкафы антивандальные выполнены в 19" стандарте 15 U. Должен быть изготовлен из стали толщиной 1,5-2 мм. Собирается из набора панелей и сборочного крепежа. Используются комплектующие и	796	Штука	15	804013	Сергитатамак	102 000,00р.					
		ШКАФ 19 9U АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	"Шкафы антивандальные выполнены в 19" стандарте 9U. Должен быть изготовлен из стали толщиной 1,5-2 мм. Собирается из набора панелей и сборочного крепежа. Используются комплектующие и	796	Штука	252	804013	Межевз, Сибай	932 400,00р.					
		ШКАФ 42 U	Шкафы предназначены для установки и использования внутри помещений, и установки стандартного навесного 19"	796	Штука	2	804013	Сергитатамак, УФА	32 000,00р.					
		ШКАФ СПИЛТЕРНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ 132	Шкаф оптический настенный должен быть предназначен для подключения абонентов к пассивной оптической сети с	796	Штука	12	804013	УФА	96 000,00р.					
		ЭЛЕМЕНТ КРЕПЕЖНЫЙ (ВИНТ М6, КВАДРАТ ГАЙКА, ШАЙБА)	Крепёжный элемент предназначен для крепления любых аксессуаров (приборов) на 19-ти дюймовые перфорированные направляющие. Представляет	796	Штука	1000	804013	Бирск	9 000,00р.					
		ЯЩИК ЯР-25	Предназначены для коммутации кабелей связи с металлическими жилами распределительного участка местной телефонной сети.	796	Штука	171	804013	Сергитатамак, УФА	94 050,00р.					
62	DI 26.61	Поставка ж/б опор, блоков ФБС (лоп.заваны)	Опора железобетонная вибрированная предназначена для крепления и подвеса кабелей на определённом уровне. Железобетонные опоры изготавливают из бетона марки В-30 М 400, армированного металлом АТ-У (А800) 4-12 и проволокой Вр 1-4 по ГОСТу 6727-80.	796	Штука	762	804013	УФА	3 404 639,40р.	Июль 2014	Июль 2014	Запрос предложенный	Да	
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 7.5М		796	Штука	445	804013	УФА	1 866 739,40р.					
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 9.5М	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	313	804013	УФА	1 530 700,00р.					
		ФБС 24-3-6	Блок железобетонный фундаментный	796	Штука	4	804013	УФА	7 200,00р.					

63	I 6420.21	D 3133108	Поставка Кабеля RG 11 (доп.заявка)		8	Километр: тысяча метров	91,077	804013	Бирск, Месяц, Сибай, УФА	837 075,00р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
			КАБЕЛЬ RG 11	Кабель коаксиальный, сопротивление 75 Ом	8	Километр: тысяча метров	85,283	804013	Бирск, Месяц, Сибай, УФА	767 547,00р.				
			КАБЕЛЬ RG 11 С ТРОСОМ	Кабель коаксиальный, сопротивление 75 Ом	8	Километр: тысяча метров	5,794	804013	Бирск, Месяц, Сибай, УФА	69 528,00р.				
65	F 4521.4	F 4520526	Выполнение работ методом ТНБ Петровск-Кутунино-Брегань Среднотемский МУЭС	лицензии, опыт работ	642	единица	1	804450	Стерлитамак	1 811 600,00р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет
67	F 4531	I 6420090	Поставка кабель-каналов, гофротрубы (дополнительная заявка)	Согласно договора	6	Метр	17053,52	804013	Стерлитамак, УФА	545 018,62р.	Июль 2014	Июль 2014	Запрос предложений	Да
			КАБЕЛЬ-КАНАЛ 10*20	Электротехнические изделия, которые обобщенно представляют собой замкнутый профиль треугольного, прямоугольного или близкого к этим сечения, предназначенные для монтажа на определенную поверхность (потолок, стену, пол и т.д.) и включения в себе кабелей и	6	Метр	580	804013	УФА	6 525,00р.				
			КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20X10	Кабельные короба используются для проведения и защиты силовых, телефонных и информационных кабелей в офисах и квартирах, а также для установки розеток. Кабельные короба изготавливаются из ударопрочных пластмасс и металлов. Компактные размеры делают кабельные	6	Метр	2,52	804013	УФА	18,72р.				
			КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25X16	Материал изделия: ПВХ (поливинилхлорид) Цвет: белый, Крышка: Есть, Тип изделия: Кабель-канал, Длина, мм 2000, Ширина, мм 25, Высота, мм 16,	6	Метр	6476	804013	УФА	239 612,00р.				
			КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40X25	размер 40*25*2000мм, цвет белый, не поддерживающий горение,самогаснущий,материал ПВХ.	6	Метр	2000	804013	Стерлитамак	48 740,00р.				
			КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ 34X34 ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ	кабель-канал для укладки кабелей СКТВ и ШПД внутрипомещений	6	Метр	7970	804013	УФА	249 939,20р.				
			ТРУБА ГОФР. ПВХ 25	соответствие ТУ 2296-001-67341529-2010	6	Метр	5	804013	УФА	33,70р.				
			ТРУБА ГОФР С ПРОТЯЖКОЙ 25MM	В соответствии с закупочной документацией	6	Метр	20	804013	УФА	150,00р.				
68	I 6420.3	I 6420019	МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "СОРМОВИЧ"	МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "СОРМОВИЧ"	796	Штука	1	804013	УФА	17 600 000,00р.	Август 2014	Август 2014	Закупка у единственного поставщика	Нет
69	I 6420.11	D 3133030	Поставка материалов для КТВ, оптических муфт и комплектующих.(доп. Заявка)	Согласно договора	839	Штука	45052	804013	Бирск, Месяц, Сибай, Стерлитамак, УФА	4 984 489,27р.	Июль 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да

		ПЯТЕЙЛ FС/UPC SM	FС/UPC SM пятайл - отрезок одноволокового оптического волокна (9/125 мкм) в буферном покрытии (buffer 0,9), оконцованный с одной стороны коннектором FС/UPC SM	796	Штука	1080 804013	УФА	41 040,00р.					
		АДАПТЕР FС/UPC D-ТИПА	Адаптер FС/UPC	796	Штука	1080 804013	УФА	14 644,80р					
		АДАПТЕР FС/APC-D-ТИПА	Розетка оптическая проходная. Обозначение разъема - FС. Тип контакта - APC. Тип соединяемых волокон - одноволод. Вид крепления - крутиль с шариком.	796	Штука	55 804013	Бирск, Мелеуз, УФА	1 025,20р					
		АДАПТЕР SC/APC-FС/APC	Розетка оптическая переходная.	796	Штука	10 804013	Бирск	1 140,00р.					
		АДАПТЕР SC/APC SM	Розетка оптическая проходная. Обозначение разъема - SC/APC. Тип контакта - APC. Тип соединяемых волокон - одноволод. Вид крепления - под два винта	796	Штука	2741 804013	Бирск, Мелеуз, УФА	37 167,96р.					
		АТТЕНУАТОР FM-FC 10 BD	Аттенуатор	796	Штука	1 804013	УФА	450,00р.					
		ГИЛЬЗА КЛЭС (60 MM)	Для защиты сварных соединений оптических волокон.	796	Штука	790 804013	Бирск, Мелеуз, Стерлитамак, УФА	1 872,30р.					
		ГИЛЬЗА КЛЭС, 40MM	Гильза термоусаживаемая КЛЭС 40мм. Представляет собой полиолефиновую трубку, внутри которой находится металлический стержень и трубка из свинца. Предназначена для защиты места сварки двух волокон в оптических муфтах и кроссах. Гильза термоусаживаемая, сн	796	Штука	660 804013	УФА	1 564,20р.					
		ДЕЛТЕЛЬ FV 2	Делитель на 2, 5-860МГц, 5db, ослабление на отвод. 3, 2-3, 7 дБ, развязка между отводами: >25 дБ.	796	Штука	34 804013	УФА	615,40р.					
		ДЕЛТЕЛЬ FV 3	Делитель на 3, 5- 860МГц, 5, 5db, ослабление на отвод. 5, 2-5, 7 дБ, развязка между отводами: >24 дБ.	796	Штука	184 804013	Бирск, Мелеуз, УФА	3 799,60р.					
		ДЕЛТЕЛЬ FV 4	Делители предназначены для разделения сигнала на равные части на два и более ответвлений с возможностью передачи по одному отводу напряжения для питания антенных усилителей или других устройств. Делитель на 4 5-860МГц, 7, 0db	796	Штука	107 804013	Мелеуз, УФА	2 761,67р.					
		КОМПЛЕКТ №3 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК без брони. Для повешенных самонесущих ОК с повышен на синтетических нитей. Для МТОК-Б1, В3, К6, ББ. Требования: Соответствие "Правил применения муфт для монтажа	796	Штука	5 804013	УФА	1 733,05р.					

	КОМПЛЕКТ №6 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Предназначен для ввода в овалный патрубок "равностной" листы ОК без крепления основных элементов или же для ввода двух отдельных ОК. Для МТОК-Б1, В3, Г3, К6, Л6, ББ.	796	Штука	283	804013	Стерлитамак, УФА	150 612,00р.				
	КОМПЛЕКТ №7 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК с броней на стальных проволоках. Для МТОК-А1. Преобладают: Соответствие "Правил применения муфт для монтажа кабелей связи", утвержденным Приказом Мининформсвязи Российской Федерации от 10.04.2	796	Штука	3	804013	УФА	3 071,19р.				
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА МТОК	Состав комплекта: ТУТ 180/60 (для герметизации кожуха с оголовником) – 1 шт. Шкурка шиферная – 1 шт. Пластмассовый хомут из двух половин – 1 шт. Маркеры для муфт – 1 лист. Гильза КДЭС – 10 шт. Стяжки нейлоновые – 8 шт. Силикатный – 1 упак. Требуется	839	Комплект	100	804013	Стерлитамак	44 237,00р.				
	КОННЕКТОР RJ-45 CAT 5 (УП.500ШТ)	упаковка 500 шт. КОННЕКТОР RJ-45 CAT 5 для для СКС (без экрани. корп.)	778	Упаковка	1	804013	УФА	600,00р.				
	КРОШТЕЙН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА МУФТ	Кроштейн универсальный предназначен для организации рабочего места по монтажу туликовых оптических муфт веша, где имеется стол, верстак, консоль или ящик. С помощью кроштейна муфту можно установить и закрепить в вертикальном или горизонтальном положении	796	Штука	161	804013	УФА	218 364,30р.				
	КРОСС НАСТЕННЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ШКОН 16SC	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	9	804013	УФА	18 000,00р.				
	КРОСС ШКОН-8-SC (В КОМПЛЕКТЕ)	Шкаф кроссовый оптический настенный (ШКОН), 8 портов SC, компактный (FT-C)	839	Комплект	4	804013	УФА	1 676,00р.				
	КРОСС ШКОН-ПА-1 (В КОМПЛЕКТЕ)	Розетка для установки в квартире абонента	839	Комплект	576	804013	Стерлитамак	19 584,00р.				
	КРОСС ШКОС-M-IU-2-16-SC	Кросс оптический ШКОС - M стоечного типа – предназначен для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей связи. Должен соответствовать "Правилам применения кроссового оборудования", утвержденным Приказом Мининформсвязи Российской Федерации	839	Комплект	13	804013	Бирск, УФА	8 645,00р.				

		КРОСС ШКОС-М-1/U/2-24-SC	Кросс оптический ШКОС - М стоечного типа – предназначен для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей связи. Должен соответствовать "Правилам применения кроссового оборудования", утвержденным Приказом Мининформсвязи Российской Федерации	839	Комплект	6 804013	Бирск	5 148,00р.					
		КРОСС ШКОС-М-1/U/2-32-SC	В соответствии с записочной документацией	839	Комплект	3 804013	УФА	7 335,00р.					
		КРОСС ШКОС-М-1/U/2-8-SC	Кросс оптический ШКОС - М стоечного типа – предназначен для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей связи. Должен соответствовать "Правилам применения кроссового оборудования", утвержденным Приказом Мининформсвязи Российской Федерации	839	Комплект	20 804013	Стерлитамак, УФА	14 000,00р.					
		КРОСС ШКОС-М-3/U/2-96-SC	Оптические кроссы должны поставляться в предсобранном виде с установленными оптическими адаптерами (розетки) и питающими длиной 1,5 м, спайки-кассеты для укладки сварных соединений волокон, с установленными оптическими розетками и монтажными шнурками	839	Комплект	1 804013	Стерлитамак	6 013,00р.					
		ЛЕНТА 13 MM*50M	представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ композиции, валячево каландровым способом, с нанесенным на одну сторону клеявым слоем, и разрезанную на полосы определенной ширины.	796	Штука	17 804013	УФА	255,00р.					
		ЛЕНТА VT	Всепогодная виниловая защитная лента VT используется в качестве защитного покрытия для мастичной ленты RST 12 м	796	Штука	100 804013	Бирск	1 500,00р.					
		МУФТА МПЗ ДЛЯ МТОК	Защитная пластмассовая муфта для дополнительной защиты муфт типа МТОК. Для использования в котлованах, в открытых сухих грунтах, песчаных и глинистых. Требования: Соответствие "Правил применения муфт для монтажа кабелей связи", утвержденным П	796	Штука	6 804013	УФА	7 860,00р.					

МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77	Проволочная броня, транзит. Магистральная туликовая муфта. Для монтажа магистральных ОК с броней из стальных проволок. Максимальное число соединяемых ОВ - 216. Максимальное число вводных ОК - 3. Герметизация кожуха с оголовником "торчани" способом, с прим	796	Штука	16/804013	УФА	52 704,00р.					
МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-13/216-1КТ3645-К	Внутрionoвая туликовая муфта. Для монтажа городских и подвесных оптических кабелей как с броней из гофрированной стальной ленты, так и без брони. Способ герметизации кожуха с оголовником механический, с применением пластмассового хомула. Конструкция корп	796	Штука	17/804013	Бирск, УФА	44 504,30р.					
МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-13/Б-4КТ3645-К-8SC	Муфта кластерная. Для оптических сетей доступа (FTTH) в малотажном секторе (сельская местность, коттеджные поселки и пр.). Для установки в колодцах кабельной канализации, в технических этажах зданий, в наземных или подвесных шкафах, непосредственно на оп	796	Штука	171/804013	Стерлитамак, УФА	513 000,00р.					
МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-16/108-1КТ3645-К	Внутрionoвая туликовая муфта для монтажа ОК в городской канализации, подвалах, чердаках, опорах, а также в ЗИТ. Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальным число вводных ОК - 5. Способ герметизации кожуха с оголовником механический, с применен	796	Штука	80/804013	УФА	136 000,00р.					
МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-16/Б-8SC	МТОК-16/108-1КТ3645-К (малогабаритная). Внутрionoвая туликовая муфта для монтажа ОК в городской канализации, подвалах, чердаках, опорах, а также в ЗИТ. Максимальное число соединяемых ОВ - 108. Максимальным число вводных ОК - 5. Способ герметизации кожуха	796	Штука	542/804013	Стерлитамак, УФА	1 084 000,00р.					
НАПРУЖКА 75 Ом F823, ПРОИЗВОДИТЕЛЬА RTM	F - разъем, нагрузка 75 Ом F823 RTM	796	Штука	1690/804013	Бирск, Метез	3 380,00р.					
ОРГАНАЙЗЕР С ПЛАСТИКОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	В соответствии с заучпной документацией	796	Штука	3/804013	УФА	660,00р.					
ОРГАНАЙЗЕР С ПЛАСТИКОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	В соответствии с заучпной документацией	796	Штука	1/804013	УФА	220,00р.					
ОРГАНАЙЗЕР С ПЛАСТИКОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	Органайзер	796	Штука	1/804013	УФА	220,00р.					

ОТВЕТВИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАН 16	Затухание на отвода, дБ - 5 МГц - 1000 МГц. Затухание на проход, дБ - 5 МГц, 40 МГц, 40 МГц - 470 МГц, 470 МГц - 1000 МГц. Используются для неравномерного деления телевизионного радиосигнала в кабельных сетях. Планная крышка Гальваническая развязка всех портов	796	Штука	32 804013	УФА	2 169,60р.					
ОТВЕТВИТЕЛЬ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТМН 108/58ДС	Предназначен для ответвления части энергии радиочастотного сигнала на 2 направления от магистральной междоумовой линии передачи в субмагистральные линии. 1 отвод на 8дБ, разъем 5/8" - 5/8". Магистральный с проходом питанием по всему входу — выходом.	796	Штука	35 804013	Сибай	10 500,00р.					
ОТВЕТВИТЕЛЬ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТМН 116/58ДС	Предназначен для ответвления части энергии радиочастотного сигнала на 2 направления от магистральной междоумовой линии передачи в субмагистральные линии. 1 отвод на 16дБ, разъем 5/8" - 5/8". Магистральный с проходом питанием по всему входу — выходом.	796	Штука	38 804013	Мензуг, Сибай	11 400,00р.					
ОТВЕТВИТЕЛЬ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТМН 210/58ДС	Предназначен для ответвления части энергии радиочастотного сигнала на 2 направления от магистральной междоумовой линии передачи в субмагистральные линии. 2 отвода на 10дБ, разъем 5/8" - 5/8". Магистральный с проходом питанием по всему входу — выходом.	796	Штука	7 804013	УФА	2 310,00р.					
ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 106F	Отвечает ТАН 106F (1кВБ, 5-862МГц) телевизионный на 1 отвод, затухание 6 дБ	796	Штука	205 804013	Бирск	3 704,35р.					
ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 110F	Отвечает абонентские 5-1000 МГц на 1 отвод, затухание 10 дБ	796	Штука	35 804013	Бирск	632,45р.					
ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 208	Отвечает ТАН 208F (2,8дБ, 5-862МГц) телевизионный на 2 отвода, затухание 8 дБ	796	Штука	65 804013	Бирск	1 950,00р.					
ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 410	Отвечает абонентские 5-862МГц на 4 отвода, RTV телевизионный на 4 отвода, затухание 16 дБ	796	Штука	145 804013	Бирск	8 700,00р.					
ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 412F	Отвечает телевизионный на 4 отвода, затухание 12 дБ	796	Штука	1658 804013	Бирск, Мензуг, Сибай	53 553,40р.					
ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 416	Отвечает ТАН 416F (4х16дБ, 5-862МГц) телевизионный на 4 отвода, затухание 16 дБ	796	Штука	1223 804013	Бирск, Мензуг, Сибай, УФА	73 380,00р.					

	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 420	Отвигтели ТАН420F (4x20dB, 5-862МГц) телевизионный на 4 отвода, затухание 20 дБ	796	Штука	1212	804013	Бирск, Мелеуз, Сибай	48 480,00р.						
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 424F	Отвигтели ТАН424F (4x24dB, 5-862МГц) телевизионный на 4 отвода, затухание 24 дБ	796	Штука	70	804013	Бирск	2 261,00р.						
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 612F	отвигтели телевизионный на 6 отводов, затухание 12дБ	796	Штука	207	804013	Бирск, Мелеуз, УФА	21 735,00р.						
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 616F	отвигтели телевизионный на 6 отводов, затухание 16дБ	796	Штука	246	804013	Бирск, Мелеуз, Сибай	25 830,00р.						
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 620F	отвигтели телевизионный на 6 отводов, затухание 20дБ	796	Штука	419	804013	Бирск, Мелеуз, Сибай	43 995,00р.						
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 812F	отвигтели телевизионный на 8 отводов, затухание 12дБ	796	Штука	68	804013	Бирск, Мелеуз, Сибай, УФА	7 820,00р.						
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 816F	Отвигтели ТАН816F (8x16dB, 5-862МГц) КТМ телевизионный на 8 отводов, затухание 16дБ	796	Штука	141	804013	Бирск, Мелеуз, Сибай, УФА	12 013,20р.						
	ОТВЕТВИТЕЛЬ ТАН 820F	Отвигтели ТАН820F (8x20dB, 5-862МГц) КТМ телевизионный на 8 отводов, затухание 20дБ	796	Штука	162	804013	Бирск, Мелеуз, Сибай	13 802,40р.						
	ПАЧ-ПАНЕЛЬ 19" 1U,24 ПОРТА	Пач-панель наборная 19", неэкранированная, 24 порта, 1U (LAN-PR124OK-UTP), 24 порта при высоте 1U, панели обеспечивают высокую плотность монтажа сетевых соединений	796	Штука	15	804013	Струтамак	6 870,00р.						
	ПЕРЕХОД С PG-11 НА 5/8	5/8 Female-PG-11 male, Универсальный адаптер выполнен в виде резьбового кольца имеющего внутреннюю резьбу 5/8 (female, розетка) и внешнюю резьбу присоединительного размера PG11 (male, вилка). Для удобства монтажа и демонтажа адаптера служит шестигранное	796	Штука	35	804013	УФА	2 222,50р.						
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ ОПТИЧ. ПЛС(SS TUBE2) 14 0,9 1M SSC/APC	делитель оптического сигнала	796	Штука	247	804013	УФА	494 000,00р.						
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ ОПТИЧ. ПЛС(SS TUBE2) 18 0,9 1M SSC/APC	делитель оптического сигнала	796	Штука	77	804013	УФА	192 500,00р.						
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ 1*2 90/10,3 0MM	Оптический разветвитель Вх.(FC/UPC)-Вых.1.(FC/UPC)-Вых.2(SS/APC) - 90/10, 3.0 мм, 1550nm, сплавные, 1 м.	796	Штука	1	804013	УФА	120,54р.						
	РАЗВЕТВИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ 1*2 95/5,3 0MM	Оптический разветвитель Вх.(FC/UPC)-Вых.1.(FC/UPC)-Вых.2(SS/APC) - 95/5, 3.0 мм, 1550nm, сплавные, 1 м.	796	Штука	5	804013	УФА	602,70р.						

РАЗВЕТВИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ 1*3 33/33/33,3,0	Длина волны 1550+-40нм, Температурный диапазон от-40 до + 60, Внутренние потери менее 0,6дБ, Погрешность деления мене 0,6дБ, Отражение менее -50 дБ Уровень мощности сигнала 100мВт.	796	Штука	45	804013	Бирск	10 849,50р.							
РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*2 05/95 0,9	Делитель оптического сигнала	796	Штука	1	804013	УФА	120,54р.							
РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*2 05/95 3,0 1,0 М	делитель оптического сигнала	796	Штука	1	804013	УФА	120,54р.							
РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*4-PLC-SM/0,9 SSC/APC 1,5M	Длина волны 1550+-40нм, Температурный диапазон от-40 до + 60, Внутренние потери менее 0,6дБ, Погрешность деления мене 0,6дБ, Отражение менее -50 дБ. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штука	360	804013	Стерлитамак	216 000,00р.							
РАЗВЕТВИТЕЛЬ РО-1*8(РАВН) 0,9 9SC/APC 1,5	Длина волны 1550+-40нм, Температурный диапазон от-40 до + 60, Внутренние потери менее 0,6дБ, Погрешность деления мене 0,6дБ, Отражение менее -50 дБ. Уровень мощности сигнала 100мВт.	796	Штука	45	804013	Стерлитамак	33 750,00р.							
РАЗЪЕМ F-56-ALM 4/9/8,4 F MALE, ОБЖИМ НА RG6, СТАНДАРТНЫЙ	разъем F	796	Штука	930	804013	УФА	8 370,00р.							
РАЗЪЕМ F RG-11	Разъем F829/11U, Разъем F для кабеля RG11 (резьб. с центр. пинном)	796	Штука	8700	804013	Бирск, Менгыз	56 202,00р.							
РАЗЪЕМ F RG-6	F-разъем RG-6 предназначен для кабеля RG-6, выделено номинальное волновое сопротивление 50 Ом. Изготовлен разъем из высокоочищенной меди. Закрепляется разъем на кабеле (предварительно зачищенном) путем накручивания.	796	Штука	5540	804013	Сибай	33 240,00р.							
РАЗЪЕМ F829/11 С ПИННОМ, RG-11	Разъем F829/11U, Разъем F для кабеля RG11 (резьб. с центр. пинном)	796	Штука	3747	804013	Сибай	24 205,62р.							
РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ QSC2-S-APC	Оптическая розетка проходная SC/APC - SC/APC	796	Штука	473	804013	Сибай	3 311,00р.							
РОЗЕТКА ОПТИЧЕСКАЯ ВОЛС АДАПТЕР SC/UPC MM SIMPLEX	В соответствии с записочной документацией	796	Штука	320	804013	Стерлитамак	3 254,40р.							
СДВИГЕР ОПТИЧ. 1*2,50/50 ОКОНЦ. FC/APC-FC/APC-SC/APC,1550NM	Длина волны 1550+-40нм, Температурный диапазон от-40 до + 60, Внутренние потери менее 0,6дБ, Погрешность деления мене 0,6дБ, Отражение менее -50 дБ. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штука	1	804013	УФА	158,00р.							

	СПЛИНТЕР ОПТИЧ. 1*2,50/50 ОКОНЦ. SC/APC-SC/APC, 1310/1550NM	Длина волны 1550+-40нм. Температурный диапазон от-40 до + 60. Внутренние потери менее 0,6дб. Потерешность деления мене 0,6дб. Отражение мене -50 дб. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штука	115	804013	Бирск, Мегеуз	18 170,00р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧ. 1*2,85/15 ОКОНЦ. SC/LPC-SC/LPC-SC/APC, 1550NM	Длина волны 1550+-40нм. Температурный диапазон от-40 до + 60. Внутренние потери мене 0,6дб. Потерешность деления мене 0,6дб. Отражение мене -50 дб. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штука	1	804013	УФА	158,00р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ FC/APC-FC/APC-SC/APC 80/20, 3.0 MM, 1550NM, СТПАВНЫЕ, 1 М.	Длина волны 1550+-40нм. Температурный диапазон от-40 до + 60. Внутренние потери мене 0,6дб. Потерешность деления мене 0,6дб. Отражение мене -50 дб. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штука	3	804013	УФА	990,00р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ FC/APC-FC/APC-SC/APC 95/5, 3.0 MM, 1550NM, СТПАВНЫЕ, 1 М.	Длина волны 1550+-40нм. Температурный диапазон от-40 до + 60. Внутренние потери мене 0,6дб. Потерешность деления мене 0,6дб. Отражение мене -50 дб. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штука	1	804013	УФА	330,00р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ОКОНЦОВАННЫЙ, SC/APC-SC/APC-SC/APC 10/90	Длина волны 1550+-40нм. Температурный диапазон от-40 до + 60. Внутренние потери мене 0,6дб. Потерешность деления мене 0,6дб. Отражение мене -50 дб. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штука	90	804013	Бирск, Мегеуз	25 169,40р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ОКОНЦОВАННЫЙ, SC/APC-SC/APC-SC/APC 20/80	Длина волны 1550+-40нм. Температурный диапазон от-40 до + 60. Внутренние потери мене 0,6дб. Потерешность деления мене 0,6дб. Отражение мене -50 дб. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штука	125	804013	Бирск, Мегеуз	34 957,50р.				
	СПЛИНТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ОКОНЦОВАННЫЙ, SC/APC-SC/APC-SC/APC 3/97	Длина волны 1550+-40нм. Температурный диапазон от-40 до + 60. Внутренние потери мене 0,6дб. Потерешность деления мене 0,6дб. Отражение мене -50 дб. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штука	36	804013	Мегеуз	10 067,76р.				

СПЛИТТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ОКОНЧОВАНЫЙ, SC/APC-SC/APC-SC/APC 30/70	Длина волны 1550+-40нм, Температурный диапазон от-40 до + 60. Внутренние потери менее 0,6дБ. Погрешность деления мене 0,6дБ. Отражение менее -50 дБ. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штука	107 804013	Бирск, Мелеуз	29 923,62р.				
СПЛИТТЕР ОПТИЧЕСКИЙ, ОКОНЧОВАНЫЙ, SC/APC-SC/APC-SC/APC 5/95	Длина волны 1550+-40нм, Температурный диапазон от-40 до + 60. Внутренние потери мене 0,6дБ. Погрешность деления мене 0,6дБ. Отражение менее -50 дБ. Уровень мощности сигнала 100мВт. Волокно G657A	796	Штука	112 804013	Бирск, Мелеуз	31 321,92р.				
СТОЙКА 19" 42 U	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	1 804013	УФА	6 000,00р.				
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТКЛЮЧЕНИЙ УЗО ВД1-63 2P 16 40А/30МА	Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО) 2P 16-40А/30мА. предназначен для повышения электробезопасности эксплуатации бытовых и промышленных электроустановок напряжением 230/400 В, частотой 50 Гц.	796	Штука	16 804013	УФА	9 297,12р.				
УСТРОЙСТВО УПАК (КОМПЛЕКТ)	УПАК используется при поставке оптических муфт типа МТОК и технологических запасов оптических кабелей на опорах. Муфта и брхта кабеля закрепляются на одном устройстве.	839	Комплект	405 804013	Староатамак	526 500,00р.				
ШКАФ ШКОС-М-1U/2-16-FC/ST	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	1 804013	УФА	1 247,00р.				
ШКАФ ШКОС-М-1U/2-8-FC/ST	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	3 804013	УФА	2 580,00р.				
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SC/APC-SC/APC SM 9/125 SIMPLEX 10M	Волокно G657A, вносимые потери мене 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60.	796	Штука	8 804013	Мелеуз	1 760,00р.				
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ SC/APC-SC/UPC SM 9/125 SIMPLEX 2M	шнур оптический	796	Штука	16 804013	УФА	952,48р.				
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3,0MM-SC/APC-25,0 M AC	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	2 804013	УФА	700,00р.				
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3,0MM-FC/APC-FC/APC SIMPLEX SM9/125 2,0M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	1 804013	УФА	99,00р.				
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3,0MM-FC/UPC-FC/UPC SIMPLEX SM9/125 2,0M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	3 804013	УФА	390,00р.				
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3,0MM-FC/UPC-SC/UPC SIMPLEX SM9/125 2,0M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	1 804013	УФА	99,00р.				
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3,0MM-SC/APC-SC/APC SIMPLEX SM9/125 1,0M	Волокно G657A, вносимые потери мене 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60.	796	Штука	270 804013	Бирск, УФА	8 100,00р.				
ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM3,0MM-SC/APC-SC/APC SIMPLEX SM9/125 3,0M	Волокно G657A, вносимые потери мене 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60.	796	Штука	986 804013	Бирск, Мелеуз, Сибай, Староатамак	97 614,00р.				

		ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3,0MM-SC/UPC-SC/APC SIMPLEX SM9/125 2,0M	Волокно G657A, вносимые потери менее 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60.	796	Штука	608	804013	Бирск, Стерлитамак, УФА	79 040,00р.					
		ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3,0MM-SC/UPC-SC/UPC SIMPLEX SM9/125 2,0M	Волокно G657A, вносимые потери менее 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60.	796	Штука	78	804013	Бирск, Стерлитамак, УФА	7 722,00р.					
		ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ ШОС-SM/3,0MM-SC/UPC-SC/UPC SIMPLEX SM9/125 5,0M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	19	804013	УФА	4 062,96р.					
		ШНУР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШОС FC/APC-SC/APC 2M	Волокно G657A, вносимые потери менее 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60.	796	Штука	16	804013	УФА	1 584,00р.					
		ШНУР ШОС-SM/0,9 MM-FC/APC-1,5M	согласно закупочной документации	796	Штука	10	804013	Бирск	800,00р.					
		ШНУР ШОС-SM/0,9 MM-SC/APC-1,5M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	3200	804013	Стерлитамак	96 000,00р.					
		ШНУР ШОС-SM/0,9MM-SC/APC-P/T-1,0 M	Волокно G657A, вносимые потери менее 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60.	796	Штука	1500	804013	Бирск, Мелеуз	45 000,00р.					
		ШНУР ШОС-SM/2,0 MM-SC/APC-SC/APC-3,0M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	3	804013	УФА	360,00р.					
		ШНУР ШОС-SM/3,0 MM-SC/APC-FC/UPC-2,0M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	3	804013	УФА	642,00р.					
		ШНУР ШОС-SM/3,0 MM-SC/UPC-SC/UPC-1,0 M	шнур оптический соединительный, SM - тип оптического кабеля, 3,0 мм - наружный диаметр кабеля, SC/UPC - SC/UPC - типы коннекторов, видла подпривки, 1,0 м - длина шнура	796	Штука	4	804013	УФА	120,00р.					
		ШНУР ШОС-SM/3,0MM-FC/APC-FC/APC-2,0M	согласно закупочной документации	796	Штука	10	804013	Бирск	990,00р.					
		ШНУР ШОС-SM/3,0MM-FC/APC-FC/UPC-2,0M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	11	804013	УФА	1 430,00р.					
		ШНУР ШОС-SM/3,0MM-FC/APC-SC/APC-15,0 M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	8	804013	Мелеуз	665,20р.					
		ШНУР ШОС-SM/3,0MM-FC/APC-SC/APC-2,0 M	Волокно G657A, вносимые потери менее 0,3 дБ, диапазон температур от -40 до + 60.	796	Штука	11	804013	Бирск, УФА	2 090,00р.					
		ШНУР ШОС-SM/3,0MM-FC/APC-SC/UPC-2,0M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	11	804013	УФА	1 089,00р.					
		ШНУР ШОС-SM/3,0MM-SC/APC-SC/UPC-15,0 M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	168	804013	Бирск	55 440,00р.					
		ШНУР ШОС-SM/3,0MM-SC/UPC-SC/UPC-15,0M	В соответствии с закупочной документацией	796	Штука	2	804013	УФА	240,00р.					
		ШОС FC/UPC-FC/UPC SM 3 0 L-20 00M	согласно закупочной документации	796	Штука	5	804013	Бирск	1 250,00р.					
70	DJ 28.74.1	И D 3222494	Поставка Материалов для пролоса кабеля (доп.заявки)	796	Штука	10323	804013	Бирск, Стерлитамак, УФА	1 635 603,50р.	Нояль 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да	
		Болт 12*100 АНКЕРНЫЙ	элемент крепежный	796	Штука	430	804013	Стерлитамак	6 817,50р.					
		ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ АС-7	анкерный зажим АС7 - предназначен для кабеля типа "8" с вынесенным стальным тросом из диэлектрика или алюминиевого сплава	796	Штука	991	804013	Стерлитамак	198 200,00р.					

		ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ АСАДSS10	Зажим позволяет закреплять круглый самонесущий оптический кабель типа ADSS (ОЖНС) диаметром от 8 до 12мм. при воздушной прокладке в пролетах до 100м. Зажимы АСАДSS состоят из открытого конического корпуса усиленного стекловолокном, пары пластиковых клиньев	796	Штука	1076 804013	УФА	699 400,00р.					
		ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ АСЗ5	Анкерные зажимы АСЗ5 позволяют закрепить кабель типа "8" за вынесенный диэлектрический трос. Зажим удерживается непосредственно за стальной трос, прорезая оболочку. Зажимы АСЗ5 применяются для подвески оптического кабеля с внешним диэлектрическим силовым	796	Штука	2990 804013	Стерлитамак, УФА	358 800,00р.					
		ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НСО-12,8П-14(17)	Предназначены для анкерного крепления самонесущих неметаллических оптических кабелей (ОЖНС) с длиной пролета до 110 м на опорах воздушных ЛЭП, линий связи, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элемеентах зданий	796	Штука	3 804013	УФА	1 560,00р.					
		ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SC 30/34	Поддерживающий зажим для оптических кабелей с вынесенным стальным или из сплава алюминия несущим тросом (тип "8"). Поддерживающий зажим SC 30/34 состоит из двух стальных оцинкованных пластин с вставками из ультрафиолетостойкого термопластика, с двумя кан	796	Штука	979 804013	Стерлитамак, УФА	264 330,00р.					
		ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ПСО-12,8П-11	Зажимы ПСО-12,8П-11 предназначены для воздушной подвески оптического самонесущего неметаллического кабеля связи диаметром 12,8мм на опорах с длиной пролета до 110 м. В комплект входят: силовая спираль, состоящая из двух прядей длиной не менее 900мм, проте	796	Штука	179 804013	УФА	37 590,00р.					

		ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ N5	Зажимы троса плоские сшаплекс широко используются в строительстве и не только. Их применяют для того чтобы скрепить, нарастить и создать пестли тросов в оплётке или оцинкованных канатов диаметром 5мм. Зажимы позволяют создать прочное и надежное соединение.	796	Штука	1782	804013	Серпигтамак	5 346,00р.				
		ЗАМОК ДЛЯ ЛЕНТЫ МОНТАЖНОЙ (УП 100ШТ)	Замок-фиксатор из коррозион-стойкой стали для крепления ленты монтажной к опоре (упак 100 шт) Гарантийный срок на товар определяется в соответствии с гарантийными обязательствами производителя, но не менее 12 месяцев.	778	Упаковка	45	804013	Серпигтамак, УФА	27 000,00р.				
		ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ М/	Лента из коррозион-стойкой стали, шириной 20 мм. (рулон 40 м) Гарантийный срок на товар определяется в соответствии с гарантийными обязательствами производителя.	6	Метр	1828	804013	Бирек, Серпигтамак, УФА	36 560,00р.				
71	DL 30.02	Д 3020343	Поставка оборудования для модернизации системы хранения данных	796	Штука	804013	УФА	33 925 000,00р.	Август 2014	Август 2015	Запрос	Да	
	DL 30.02	Д 3020343	Поставка оборудования для модернизации системы хранения данных	796	Штука	804013	УФА	11 075 000,00р.					
		Массив Дисковый Основа HP 3PAR StoreServ 7400 4-N Storage Base	OR485A	796	Штука	1	804013	УФА	656 641,24р.				
		Массив Дисковый FC адаптер HP 3PAR 7000 4-ri 8Gb/s FC Adapter	OR486A	796	Штука	4	804013	УФА	179 449,60р.				
		Диск жесткий HP M6710 600GB 6G SAS 10K 2.5in HDD	C8R72A	796	Штука	32	804013	УФА	395 386,24р.				
		Диск жесткий HP M6710 480GB 6G SAS 2.5in ML-C SSD	E7W54A	796	Штука	4	804013	УФА	338 499,64р.				
		Массив Дисковый ПО HP 3PAR 7400 Reporting Suite LTU	BC795A	796	Штука	1	804013	УФА	106 517,10р.				
		Массив Дисковый ПО HP 3PAR 7400 App Suite for VMware LTU	BC796A	796	Штука	1	804013	УФА	106 517,10р.				
		Массив Дисковый ПО HP 3PAR 7400 OS Suite Base LTU	BC773A	796	Штука	1	804013	УФА	30 101,76р.				
		Массив Дисковый ПО HP 3PAR 7400 OS Suite Base LTU	BC774A	796	Штука	168	804013	УФА	1 010 026,08р.				
		Массив Дисковый ПО HP 3PAR 7400 Replication Suite Base LTU	BC775A	796	Штука	1	804013	УФА	18 741,04р.				
		Массив Дисковый ПО HP 3PAR 7400 Replication Suite Drive LTU	BC776A	796	Штука	168	804013	УФА	626 912,16р.				
		Массив Дисковый ПО HP 3PAR 7400 Data Ori St v2 Base LTU	BD270A	796	Штука	1	804013	УФА	31 677,33р.				
		Массив Дисковый ПО HP 3PAR 7400 Data Ori St v2 Drive LTU	BD271A	796	Штука	168	804013	УФА	1 058 786,40р.				
		Полка дисковая HP M6710 2.5in 2U SAS Drive Enclosure	OR490A	796	Штука	6	804013	УФА	340 821,54р.				
		Диск жесткий HP M6710 600GB 6G SAS 10K 2.5in HDD	C8R72A	796	Штука	96	804013	УФА	1 186 158,72р.				
		Диск жесткий HP M6710 480GB 6G SAS 2.5in ML-C SSD	E7W54A	796	Штука	12	804013	УФА	1 015 498,92р.				
		Полка дисковая HP M6720 3.5in 4U SAS Drive Enclosure	OR491A	796	Штука	2	804013	УФА	113 607,18р.				
		Диск жесткий HP M6720 4TB 6G SAS 7.2K 3.5in HDD	H6287A	796	Штука	48	804013	УФА	1 148 344,80р.				
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7400 OS Suite Base LTU Supp	H1K92A5 RDD	796	Штука	1	804013	УФА	124 669,37р.				

		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7400 Replication Suite	HK92A5 RDE	796	Штука		804013	УФА	77 559,71р.					
		Base L7U Supp					1							
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7400 Reporting Suite L7U Supp	HK92A5 RDQ	796	Штука		804013	УФА	79 267,96р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7400 App Suite L7U Supp	HK92A5 RDR	796	Штука		804013	УФА	79 267,96р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7400 OS Suite Drive L7U Supp	HK92A5 STD	796	Штука		804013	УФА	363 609,12р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7400 Replic Suite Drive L7U Supp	HK92A5 S7E	796	Штука		804013	УФА	227 082,24р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7400 DataOpt St v2 Base L7U Supp	HK92A5 S7W	796	Штука		804013	УФА	133 310,15р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7400 Data Opt St v2 Dry L7U Supp	HK92A5 S7X	796	Штука		804013	УФА	388 686,48р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7000 480GB SAS MLC SSD HW Supp	HK92A5 SJI	796	Штука		804013	УФА	207 909,44р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7000 Drives under 1TB Support	HK92A5 WLS	796	Штука		804013	УФА	322 677,76р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7000 Drives over 1TB Support	HK92A5 WUT	796	Штука		804013	УФА	150 458,88р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7000 Drive Enclosure Support	HK92A5 WUW	796	Штука		804013	УФА	123 657,68р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7000 Adapter Support	HK92A5 WUX	796	Штука		804013	УФА	45 675,08р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7400 4-node Storage Base Support	HK92A5 WUY	796	Штука		804013	УФА	156 902,30р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7400 4-Node Sing Base SVC	HA114A1 STS	796	Штука		804013	УФА	25 565,76р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP Startup 3PAR 7000 FC Adapter SVC					804013	УФА	10 946,08р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP Startup 3PAR 7000 2U SAS Enclosure SVC	HA114A1 STT	796	Штука		804013	УФА	21 892,20р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP Startup 3PAR 7000 4U SAS Enclosure SVC	HA114A1 STV	796	Штука		804013	УФА	7 297,40р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP Startup 3PAR 7000 App Site VAWare SVC	HA114A1 STW	796	Штука		804013	УФА	17 455,70р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP Startup 3PAR 7000 Reporting Site SVC	HA124A1 STM	796	Штука		804013	УФА	26 560,88р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP Startup 3PAR 7000 Replication Site SVC	HA124A1 STN	796	Штука		804013	УФА	39 463,99р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP CP Svc for Storage Training	HF383A1	796	Штука		804013	УФА	28 276,80р.					
		Массив Дисковый Поддержка HP Startup 3PAR 7000 Data Opt Site v2 SVC	HA124A1 SLG	796	Штука		804013	УФА	53 120,25р.					
		Техническая поддержка поставки системы хранения данных		796	Штука		804013	УФА	3 940 000,00р.					
		Резерв "Бронейд"		796	Штука		804013	УФА	884 004,00р.					
		Техническая поддержка дискового массива Hitachi AMS2100		796	Штука		804013	УФА	87 188,00р.					
		Техническая поддержка дискового массива Hitachi VSP 43545		796	Штука		804013	УФА	885 766,00р.					
		Техническая поддержка дискового массива Hitachi VSP 43600		796	Штука		804013	УФА	1 092 356,00р.					
		Техническая поддержка системы хранения данных Hitachi NAS		796	Штука		804013	УФА	990 686,00р.					
		Техническая поддержка системы хранения данных Hitachi NAS		796	Штука		804013	УФА	10 030 000,00р.					
		Поставка оборудования для модернизации системы хранения данных		796	Штука		804013	УФА	634 138,54р.					
		Массив Дисковый Основа HP 3PAR StoreServ 7400 4-N Storage Base		796	Штука		804013	УФА	173 299,96р.					
		Массив Дисковый FC адаптер HP 3PAR 7000 4-р 8GB/s FC Adapter		796	Штука		804013	УФА						

		Диск жёсткий HP M6710 600GB 6G SAS 10K 2.5in HDD	C8R72A	796	Штыка	1	804013	УФА	334 106,92p				
		Диск жёсткий HP M6710 480GB 6G SAS 2.5in MLC SSD	E7W54A	796	Штыка	1	804013	УФА	326 899,48p				
		Масив Дискковый ПО HP 3PAR 7400 Reporting Suite LTU	BC795A	796	Штыка	1	804013	УФА	102 866,83p				
		Масив Дискковый ПО HP 3PAR 7400 App Suite for VMware LTU	BC796A	796	Штыка	1	804013	УФА	102 866,83p				
		Масив Дискковый ПО HP 3PAR 7400 OS Suite Base LTU	BC773A	796	Штыка	1	804013	УФА	29 070,19p				
		Масив Дискковый ПО HP 3PAR 7400 OS Suite Drive LTU	BC774A	796	Штыка	1	804013	УФА	836 068,32p				
		Масив Дискковый ПО HP 3PAR 7400 Replication Suite Base LTU	BC775A	796	Штыка	1	804013	УФА	18 098,80p				
		Масив Дискковый ПО HP 3PAR 7400 Replication Suite Drive LTU	BC776A	796	Штыка	1	804013	УФА	518 538,56p				
		Масив Дискковый ПО HP 3PAR 7400 Data Opt St v2 Base LTU	BD270A	796	Штыка	1	804013	УФА	30 591,77p				
		Масив Дискковый ПО HP 3PAR 7400 Data Opt St v2 Drive LTU	BD271A	796	Штыка	1	804013	УФА	876 430,08p				
		Полка дисковая HP M6710 2.5in 2U SAS Drive Enclosure	QR490A	796	Штыка	1	804013	УФА	109 713,94p				
		Диск жёсткий HP M6710 600GB 6G SAS 10K 2.5in HDD	C8R72A	796	Штыка	1	804013	УФА	286 377,36p				
		Диск жёсткий HP M6710 480GB 6G SAS 2.5in MLC SSD	E7W54A	796	Штыка	1	804013	УФА	653 798,95p				
		Полка дисковая HP M6710 2.5in 2U SAS Drive Enclosure	QR490A	796	Штыка	1	804013	УФА	109 713,94p				
		Диск жёсткий HP M6710 600GB 6G SAS 10K 2.5in HDD	C8R72A	796	Штыка	1	804013	УФА	334 106,92p				
		Диск жёсткий HP M6710 480GB 6G SAS 2.5in MLC SSD	E7W54A	796	Штыка	1	804013	УФА	326 899,48p				
		Полка дисковая HP M6720 3.5in 4U SAS Drive Enclosure	QR491A	796	Штыка	1	804013	УФА	109 713,94p				
		Диск жёсткий HP M6720 4TB 6G SAS 7.2K 3.5in HDD	H6Z87A	796	Штыка	1	804013	УФА	1 108 991,52p				
		Масив Дискковый Поддержка HP 3PAR 7400 OS Suite Base LTU Supp	HIK92A5 RDD	796	Штыка	1	804013	УФА	120 397,03p				
		Масив Дискковый Поддержка HP 3PAR 7400 Replication Suite Base LTU Supp	HIK92A5 RDE	796	Штыка	1	804013	УФА	74 901,78p				
		Масив Дискковый Поддержка HP 3PAR 7400 Reporting Suite LTU Supp	HIK92A5 RDQ	796	Штыка	1	804013	УФА	76 551,50p				
		Масив Дискковый Поддержка HP 3PAR 7400 App Suite LTU Supp	HIK92A5 RDR	796	Штыка	1	804013	УФА	76 551,50p				
		Масив Дискковый Поддержка HP 3PAR 7400 OS Suite Drive LTU Supp	HIK92A5 STD	796	Штыка	1	804013	УФА	300 984,48p				
		Масив Дискковый Поддержка HP 3PAR 7400 Replic Suite Drive LTU Supp	HIK92A5 STE	796	Штыка	1	804013	УФА	187 971,84p				
		Масив Дискковый Поддержка HP 3PAR 7400 DataOpt St v2 Base LTU Supp	HIK92A5 STW	796	Штыка	1	804013	УФА	128 741,70p				
		Масив Дискковый Поддержка HP 3PAR 7400 Data Opt St v2 Drv LTU Supp	HIK92A5 S7X	796	Штыка	1	804013	УФА	321 742,08p				

		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7000 480GB SAS MLC SSD HW Supp	HNK92A5 SJJ	796	Штука	1	804013	УФА	200 784,48р.				
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7000 Drives under 1TB Support	HNK92A5 WUS	796	Штука	1	804013	УФА	194 762,40р.				
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7000 Drives over 1TB Support	HNK92A5 WUT	796	Штука	1	804013	УФА	145 302,72р.				
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7000 Drive Enclosure Support	HNK92A5 WUW	796	Штука	1	804013	УФА	89 565,00р.				
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7000 Adapter Support	HNK92A5 WUX	796	Штука	1	804013	УФА	44 109,80р.				
		Массив Дисковый Поддержка HP 3PAR 7400 4-node Storage Base Support	HNK92A5 WUY	796	Штука	1	804013	УФА	151 525,36р.				
		Массив Дисковый Инсталляция HP Startup 3PAR 7400 4-nd Sng Base SVC	HA114A1 STS	796	Штука	1	804013	УФА	24 689,64р.				
		Массив Дисковый Инсталляция HP Startup 3PAR 7000 FC Adapter SVC	HA114A1 STT	796	Штука	1	804013	УФА	10 570,96р.				
		Массив Дисковый Инсталляция HP Startup 3PAR 7000 2U SAS Enclose SVC	HA114A1 STV	796	Штука	1	804013	УФА	14 094,64р.				
		Массив Дисковый Инсталляция HP Startup 3PAR 7000 4U SAS Enclose SVC	HA114A1 STW	796	Штука	1	804013	УФА	7 047,32р.				
		Массив Дисковый Инсталляция HP Startup 3PAR 7000 App Svc VAIvate SVC	HA124A1 STN	796	Штука	1	804013	УФА	16 857,51р.				
		Массив Дисковый Инсталляция HP Startup 3PAR 7000 Reporting Svc SVC	HA124A1 STM	796	Штука	1	804013	УФА	25 650,64р.				
		Массив Дисковый Инсталляция HP Startup 3PAR 7000 Replication Svc SVC	HA124A1 STN	796	Штука	1	804013	УФА	38 111,58р.				
		Массив Дисковый Инсталляция HP Startup 3PAR 7000 Data Opt Svc 42 SVC	HA124A1 SUG	796	Штука	1	804013	УФА	51 301,28р.				
		Массив Дисковый Поддержка HP 3U HPSPD ProactiveCarePersonalizedSUIPP	H4B58A5 003	796	Штука	1	804013	УФА	705 092,42р.				
		Техническая поддержка системы хранения данных HP 3PAR 7400	согласно спецификации	796	Штука	1	804013	УФА	7 880 000,00р.				
72	К 72.50	Поставка Средства пожаротушения (ПТЗ)	Ящики пожарные, кронштейны под огнетушители	796	Штука	1255	804013	УФА	610 659,00р.	Август 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет
	L 75.25.1	ЕМКОСТЬ ПОЖАРНАЯ ДЛЯ ВОДЫ 200 Л	Металлическая или полиethyleneовая армированная емкость, с закрывающейся крышкой, предназначенная для хранения запасов воды, необходимой для тушения возможных пожаров и затоплений	796	Штука	12	804013	УФА	72 000,00р.				
		ЗНАК "НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА"	Знак безопасности выпоненный на пластике или креошеей пленке.	796	Штука	30	804013	УФА	1 620,00р.				
		КОШКА ПП-300	Полотно противопожарное	796	Штука	4	804013	УФА	640,00р.				
		КРОНШТЕЙН ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ	Изделие из металла для обеспечения жесткого крепления огнетушителя	796	Штука	45	804013	УФА	4 050,00р.				
		ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПОЖАРНАЯ	гост 19596-87Предназначена для тушения небольших очагов затоплений песчаной смесью или гравием	796	Штука	3	804013	УФА	334,00р.				

	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ПОЖАРНАЯ	ГОСТ 19396-87 Предназначена для тушения небольших очагов загораний песчаной смесью или глиной	796	Штука	413	804013	УФА	51 625,00р.				
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5 (З)	Переносное устройство, применяемое в качестве первичного средства пожаротушения, для тушения очагов возгорания за счет выпуска припасованного огнетушительного вещества. Предназначен для тушения загораний твердых веществ, горючих жидкостей, газов, установок, и	796	Штука	32	804013	УФА	16 640,00р.				
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПУРОВОЙ ОП-4 (З)	Предназначен в качестве первичного средства пожаротушения для тушения пожаров и загораний, заранее запасенным огнетушащим веществом.	796	Штука	35	804013	УФА	14 875,00р.				
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ САМОСРАБАТЫВАЮЩИЙ ОСП-1	Предназначен для тушения пожаров и загораний без участия человека	796	Штука	6	804013	УФА	3 720,00р.				
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-3		796	Штука	118	804013	УФА	94 400,00р.				
	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ-5		796	Штука	50	804013	УФА	60 000,00р.				
	ПОДСТАВКА ПОД ОГНЕТУШИТЕЛЬ СРЕДНЯЯ П-15	Изделие из металла	796	Штука	409	804013	УФА	53 170,00р.				
	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ	Гибкий трубопровод для формирования тушащих веществ, предназначен для подачи воды к месту возгорания.	796	Штука	2	804013	УФА	1 080,00р.				
	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ "УНИВЕРСАЛ" ДИАМ.51 ММ С ГОЛОВКАМИ ГР-50 СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РС-50	ГОСТ Р 51043-2008	796	Штука	10	804013	УФА	7 160,00р.				
		Предназначен для подачи воды к месту возгорания, может формировать струю, создавать водяную завесу, прерывать подачу воды.	796	Штука	1	804013	УФА	1 100,00р.				
	СТЕНА ЧУГУНОК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ*	Продукция из пластика	796	Штука	23	804013	УФА	62 500,00р.				
	ТОПОР ПОЖАРНЫЙ	ГОСТ 16714-71 Ручной пожарный инструмент	796	Штука	14	804013	УФА	3 430,00р.				
	ЩКАФ ПОЖАРНЫЙ	Вид пожарного инвентаря применого для сохранения огнетушащих средств (огнетушитель, пожарный рукав, пожарный ствол).	796	Штука	9	804013	УФА	14 337,00р.				
	ЦИТ ПОЖАРНЫЙ	Вид пожарного инвентаря. Предназначен для хранения первичных средств пожаротушения (огнетушитель, лом, батор, топор, лопата, кошма, просейный песок).	796	Штука	26	804013	УФА	122 720,00р.				
	ЯЩИК ПОЖАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПЕСКА	Предназначен для хранения песка и засыпки пропитанных ГСМ, тушения веществ без доступа кислорода. Объем ящика 0,5,1,0,3,0 куб.м.	796	Штука	11	804013	УФА	25 058,00р.				
73	F 4521.4 F 4520526	Выполненни подразных работ по строительству МСС ВОИШ Петровск -Кулгунно- Брягк Ишимбайский р-н	642	единица	1,0	804013	Ишимбай	1 811 600,00р.	Август 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет

74	164.20.11	D 3222273	Строительство МСС Ермолаво-Новомурзатловое, Ямсарова (СМР подальшим способом изложением подразделения)	В СООТВЕТСТВИИ С ЗАУПОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	839	Штука	327,0	804250	Метрз, Кумерту	3 974 000,00р.	Август 2014	Октябрь 2014	Запрос предложений	Нет
			Выполнение СМР подальшим способом					804250	Метрз	3 846 000,00р.				
			КОМПЛЕКТ №7 ДЛЯ ВВОДА ОК МТОК	Для ОК с броней из стальных проволок. Для МТОК-А1. Требования: Соответствие "Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи", утвержденным Приказом Мининформсвязи Российской Федерации от 10.04.2	796	Штука	20,0	804250	Метрз	20 474,60р.				
			КРОСС ШКОС-М-1U/2-16-SC	Кросс оптический ШКОС - М строенного типа – предназначен для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей связи. Должен соответствовать "Правилам применения" кроссового оборудования", утвержденным Приказом Мининформсвязи Российской Федерации	839	Комплект	5,0	804250	Метрз	3 325,00р.				
			МУФТА ОПТИЧЕСКАЯ МТОК-А1/216-1К3645-К-77	Проволочная броня, транзит. Маневральная тупиковая муфта. Для монтажа маневральных ОК с броней из стальных проволок. Максимальное число соединяемых ОР - 216. Максимальное число вводимых ОК - 3. Герметизация корпуса с отпловником "торчым" способом, с прим	796	Штука	20,0	804250	Метрз	65 880,00р.				
			МУФТА ПЭТ Д100	Муфты изготавливаются из полиethylene высокого давления сокращенно ПВД и служат для соединения асбестоцементных безнапорных труб, муфта d 100 должна плотно прилегать к хризолитцементной трубе.	796	Штука	43,0	804250	Метрз	774,00р.				
			ПЛАКАТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ	Предупредительный плакат предназначен для охранно-предупредительной работы обозначения линии связи, комплектуется столбиком и табличкой. Таблички изготавливаются из полиуретана желтого цвета толщиной 6 мм, с нанесением согласованного эскиза прямой печатью	796	Штука	96,0	804250	Метрз	52 800,00р.				
			СТОЙКА 19" 42 U	В соответствии с заупонной документацией	796	Штука	4,0	804250	Метрз	24 000,00р.				

		СТОЛБЯК ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОДЗ. ЛИНИЙ СВЯЗИ	Столбыки заверные для обозначения трасс кабельных линий передачи. Размеры столбика (Высота) 1200х120х100 мм. Материал - полимерно-композитная смесь с содержанием полимеров не менее 25%. Цвет изделия — светло-серый. Верхняя часть изделия должна быть окрашена	796	Штука	96,0	804250	Менгз	35 232,00р.					
		ТРУБА АДЛ 100 (ШТ)	Труба хризолитовая, армированная, используется при прокладке кабелей телефонной связи и электрокабелей, длина трубы - 3,95м, внутренний и наружный диаметр трубы 100мм, наружный 118мм, толщина стенки 9 мм, в упаковке 61 шт., Величина испытательного дав	796	Штука	43,0	804250	Менгз	10 750,00р.					
75	K 72.60	K 720030	Техническая поддержка СЭД	642	единица	1,0	804013	УФА	1 531 200,00р.	Август 2014	Сентябрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет	
76	DL 31.10.1	D 3221131	Поставка оптических приемников GRON	796	Штука	7 000,0	804013	УФА	4 236 000,00р.	Август 2014	Ноябрь 2014	Запрос предложений	Да	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12V, 1500MA, 18W	Источник питания 12V, 1500mA, 18W. Тип выхл.: DIRECT PLUG-IN CEE 7/16 Тип разъем: 2464,20AWG, *2C*807*1,5M +5*5*2,1*10MM DC Plug BK Рабочее напряжение: 100-240V/AC	796	Штука	1 000,0	804013	УФА	249 000,00р.					
		ПРЕЕМНИК КТВ VOLIUS VS5791-GRON	Оптический КТВ приемник сетей FTTH. Входной уровень опт. мощности - -11 - +2дБм. Оптические возвратные потери меньше либо равно 40 дБ. Длина входной опт. волны: 1300 - 1650 нм. Оптический разъем - SC/APC. Диапазон рабочих частот - 47 - 1000 МГц. Размеры 8	796	Штука	3 000,0	804013	УФА	3 900 000,00р.					
		РАЗВЕТИТЕЛЬ ГНЕЗДА ПИТАНИЯ DC	Разветвитель гнезда питания DC Female(5.5мм x 2,1 мм) - 2шт. Male (5.5мм x 2,1 мм)	796	Штука	3 000,0	804013	УФА	87 000,00р.					
77	I 64.20.3	I 6420050	Выполнение работ по подключению к услугам телефонии ШПД-Р-ТВ, КТВ НА СЕТях ДОСТУПА ФТТН	642	единица	1,0	804013	УФА	504 800,10р.	Август 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет	
78	F 45.21.4	F 4526551	Строительство МСС ВОЛН Старобелево-Старобирючьево, Стародугово-Нимуратово	642	единица	1,0	804013	УФА	1 270 000,00р.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Нет	
79	DL 32.20.2	D 3222560	ПОСТАВКА ТРАНСКОДЕРОВ И ТЕХНОПОДДЕРЖКА SOTAL LIGHTHOUSE	796	Штука	4,0	804013	УФА	1 303 600,00р.	Август 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да	

	Техническая поддержка Solid Lighthouse Beam SC сроком на 1 год	В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ			804013	УФА	111 600,00р.					
	TRANSCODER SOTAL LIGHTHOUSE BEAM SC 4.2	IP-TV/OTT транскодер Sotal Lighthouse Beam SC 4.2 Производительность до 65 выходных SD HLS потоков. в соответствии с закупочной документацией	796	Штука	4,0	804013	УФА	1 192 000,00р.				
80	DJ-32.20.2 D 3222155	Поставка абонентского оборудования IP-TV -3	796	Штука	2 300,0	804013	УФА	4 473 500,00р.	Август 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
		ПРИСТАВКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦИФРОВАЯ IPTV-HD (СЕРИЯ 103)	796	Штука	2 300,0	804013	УФА	4 473 500,00р.	Август 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да
81	I 64.20.11 D 3134010	Поставка оптического кабеля	8	Километр; тысяча метров	\$3,65	804010	Белорешк, Бирск, Мелеуз, УФА	1 443 987,63р.	Август 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-16П	8	Километр; тысяча метров	4,6	804010	Бирск, Мелеуз	113 298,00р.				
		Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в пучках всех категорий с круглой проволоочной броней. Количество волокон в кабеле: 16. Тип волокна по спецификации ITU-T G.652.D производства Corning.	8	Километр; тысяча метров	27,3	804010	Мелеуз, УФА	589 953,00р.				
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-24 (15 кН)	8	Километр; тысяча метров	0,7	804010	УФА	22 883,00р.				
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-4П	8	Километр; тысяча метров	2,4	804010	УФА	75 521,57р.				
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-8П	8	Километр; тысяча метров	5,6	804010	УФА	188 748,17р.				
		Волоконно-оптический кабель связи самонесущий диэлектрический. Сердечник кабеля содержит диэлектрический центральный силовой элемент и внешний покров из оптических модулей. Количество волокон в кабеле: 8. Расплавляющее усилие не менее 12 кН. Тип волокна по	8	Километр; тысяча метров	1,35	804010	УФА	133 283,89р.				
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-96 (15 кН)	8	Километр; тысяча метров	1,35	804010	УФА	133 283,89р.				

		КАБЕЛЬ ОКЛ-0,22*48П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в канализации, с легкой или гофрированной броней. Количество волокон в кабеле: 48. Тип волокна по спецификации ITU-T G.657A, SMF-28 eXB.	8	Километр, тысяча метров	2,8	804010	УФА	114 800,00р.								
		КАБЕЛЬ ОКЛ-0,22*16П	В соответствии с закупочной документацией	8	Километр, тысяча метров	0,8	804010	Менз	19 200,00р.								
		КАБЕЛЬ ОКЛ-0,22-8П	Волоконно-оптический кабель связи подвесной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 8. Растигивающе	8	Километр, тысяча метров	8,1	804010	Бирюлик, Бирек, Менз, УФА	186 500,00р.								
82	I 64.20.11	D 3222474	строительство мультисервисной сети доступа ШИД г.Уфа	в соответствии с закупочной документацией	642	единица	1,0	804010	УФА	1 000 000,00р.	Август 2014	Август 2014	Запрос	предложенный	Нет		
83	I 64.20.21	O 9213020	Вещание телеканала Ю HD	наличие лицензии	642	единица	1,0	804010	УФА	определяется фактической потребностью	Июль 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет			
84	I 64.20.21	O 9213020	Вещание телеканала Русский детектив	наличие лицензии	642	единица	1,0	804010	УФА	определяется фактической потребностью	Июль 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет			
85	I 64.20.21	O 9213020	Вещание телеканала МУЛЬТ	наличие лицензии	642	единица	1,0	804010	УФА	определяется фактической потребностью	Сентябрь 2014	Октябрь 2015	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет			
86	I 64.20.21	O 9213020	Вещание телеканала Europa HD, Animal Family HD	наличие лицензии	642	единица	1,0	804010	УФА	определяется фактической потребностью	Сентябрь 2014	Август 2015	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	Нет			
87	F 45.21.4	F 4520526	Строительство сети КТВ в г. Сибай 2 этап	в соответствии с закупочной документацией	642	единица	1,0	804013	Сибай	695 000,00р.	Август 2014	Сентябрь 2014	Запрос	предложенный	Нет		
88	F 45.21.4	F 4520526	Строительство сети КТВ Бирек	Лицензия, СРО	642	единица	1,0	808	Бирек	2 060 000,00р.	Август 2014	Октябрь 2014	Запрос	предложенный	Нет		
89	F 45.21.4	F 4520526	Выполнение работ по подключению услуг ШИД	в соответствии с закупочной документацией	642	единица	1,0	804010	УФА	1 300 000,00р.	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	Запрос	предложенный	Нет		
90	F 45.21.4	F 4520526	Выполнение подразлич работ по строительству сети PON	Лицензия, опыт работ	642	единица	1,0	804450	Стерлитамак	3 300 000,00р.	Сентябрь 2014	Ноябрь 2014	Запрос	предложенный	Нет		
91	F 45.43	F 4540235	Отделка путей застройки негорючими материалами (Белевский РУС)	Выполнение работ по реконструкции полов, стен, устройства молниезащиты, ограждения кровли	642	единица	2	80450	Белей	540 000,00р.	Август 2014	Октябрь 2014	Запрос	предложенный	Нет		

		Замена горючего покрытия полов на путях эвакуации, устройство изолированного выхода из дзельной	Покрытие полов должно быть выполнено из негорючих строительных материалов (керамическая плитка и т.д.) или из линолеума не имеющего сертификат с показателями пожарной опасности не более чем Г2, РП2, ДД, Т2.	642	единица	1	80450	Туймазы	420 000,00р.						
		Замена отделки стен (гипсбур) и потолков на не горючий материал	Замена горючей отделки стен, потолков на негорючие материалы соответствующие пожарной опасности Г1, В1, В2, Д1, Т1	642	единица	1	80450	Туймазы	120 000,00р.						
92	F4520526	Выполнение подрядных работ по строительству сети РОН Шмонино, Уфимский р-н	линеизин, опыт работы	642	единица	1	80 401 3	УФА	2 715 527,00р.	Август 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложенный	Нет		
93	F 4521.4	Подрядные работы по строительству МСС Калытовка - Вылетновка Иглинский, Арвангельский р-ны	линеизин, опыт работ	642	единица	1	804013	Иглинский, Арвангельский	1 741 000,00р.	Август 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложенный	Нет		
94	DL 31.30	Д 3131131	Поставка Электротехнических материалов	839	Штука	6 759,143	804010	Бирск, Менз, УФА	570 579,97р.	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	Запрос предложенный	Да		
		АВТОМАТ ИП 10А С ВА-47-29 4,5 КА	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штука	3,0	804010	УФА	117,00р.						
		АВТОМАТ ВЫКЛ. ИП 16А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штука	20,0	804010	УФА	979,00р.						
		АВТОМАТ ВЫКЛ. ИП 25А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штука	6,0	804010	Бирск	225,06р.						
		АВТОМАТ ВЫКЛ. ИФ 32А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штука	2,0	804010	УФА	202,00р.						
		АВТОМАТ ЦИТ (ВА 77-29) ИФ 16А	соответствие ГОСТ Р 50345-99	796	Штука	1,0	804010	УФА	51,00р.						
		ЗАЖИМ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ SC 3034	Поддерживающий зажим SO 239	796	Штука	20,0	804010	УФА	5 400,00р.						
		ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ	Проклаывающий зажим термический изолированный SLW111	796	Штука	60,0	804010	УФА	3 000,60р.						
		ЗАЖИМ ШЛЕЙФОВЫЙ ЭКШ	Зажим проклаывающий Slip 22 12	796	Штука	2,0	804010	УФА	200,00р.						
		ЗАЖИМ ШЛЕЙФОВЫЙ ЭКШ	Зажим шлейфовый	796	Штука	3,0	804010	УФА	300,00р.						
		ЗАЖИМ ШЛЕЙФОВЫЙ ЭКШ	Электротехнические материалы	796	Штука	2,0	804010	УФА	200,00р.						
		КАБЕЛЬ ВВГ 1*35	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Километр, тысяча метров	0,048	804010	УФА	5 328,00р.						
		КАБЕЛЬ ВВГ 2*2,5	соответствие ГОСТ 16442-80	6	Метр	30,0	804010	УФА	612,60р.						
		КАБЕЛЬ ВВГ 3*2,5 (N)	Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для	6	Метр	100,0	804010	Бирск	2 607,00р.						
		КАБЕЛЬ ВВГ 3*25 1*16	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Километр, тысяча метров	0,035	804010	УФА	12 473,30р.						
		КАБЕЛЬ ВВГ 3*4	соответствие ГОСТ 16442-80	8	Километр, тысяча метров	0,01	804010	УФА	470,00р.						
		КАБЕЛЬ ВВГнг(А) 3*2,5	соответствие ГОСТ 16442-80	6	Метр	210,0	804010	УФА	6 388,20р.						

	КАБЕЛЬ ДЮ КВ ВВГ 3*1,5	Кабель силовой ВВГ с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболочкой, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66кВ частотой 50 Гц при температуре окружающей среды от -50°С	6	Метр	5 000,0	804010	УФА	91 450,00р.						
	КАБЕЛЬ СИП4 2*16	Провода самонесущие изолированные для передачи и распределения электрической энергии в воздушных силовых и осветительных сетях на переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой 50 Гц. Провод с уплотненными алюминиевыми жилами, изолированными свет	8	Километр, тысяча метров	0,05	804010	Бирск	1 099,50р.						
	КОМПЛЕКТ УЗМП-2С	соответствие ГОСТ Р 51992-2011	839	Комплект	1,0	804010	Бирск	2 600,00р.						
	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ	Крюк универсальный SOT 29	796	Штука	20,0	804010	УФА	3 800,00р.						
	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ 60X75X3000	Металлический кабельный лоток	796	Штука	35,0	804010	УФА	17 780,00р.						
	ОПОРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ДИН РЕЙКОЙ	Панель, предназначена для размещения электроустановочных элементов: автоматические выключатели, кросс-модули, индикаторы, розетки и другие элементы, монтируемые на монтажную рейку EN 50022. На базе данных устройств возможно создание произвольной организации	796	Штука	240,0	804010	Мензес, УФА	126 720,00р.						
	ПРОВОД ПВ 1*2,5	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	24,0	804010	УФА	126 72р.						
	ПРОВОД ПВ 1*4,0	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	33,0	804010	УФА	281,49р.						
	ПРОВОД ПВ3 1*4	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	182,0	804010	УФА	1 572,48р.						
	ПРОВОД ПВ3 1*6	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	3,0	804010	УФА	39,30р.						
	ПРОВОД ПВ3 1*16	соответствие ГОСТ 6323-79	6	Метр	160,0	804010	УФА	10 440,00р.						
	РОЗЕТКА ЕВРО НА ДИН-РЕЙКУ	В соответствии с запатентованной документацией	796	Штука	502,0	804010	Мензес, УФА	28 614,00р.						
	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛСП-100	Светильники общего освещения	796	Штука	22,0	804010	УФА	231 000,00р.						
	СТЯЖКА ПРОВОДОВ (200*3 мм)	СТЯЖКА ПРОВОДОВ (200*3 мм) б/мале	778	Упаковка	3,0	804010	Бирск	300,00р.						
	ШИНА "N" С ИЗОЛЯТОРОМ НА МОНТАЖНУЮ ДИН-РЕЙКУ	Шина изготовлена из латуни, а крышка выполнена из пластика. Используется шина для присоединения нулевого, защитного заземления. Устанавливается на ДИН-рейку 35 мм и при помощи двух винтов, каждая из которых изолирована. Кросс-модуль выполняется двумя кл	796	Штука	4,0	804010	УФА	132,00р.						
	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	шина заземления	796	Штука	1,0	804010	УФА	45,00р.						
	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	электротехнические материалы	796	Штука	4,0	804010	УФА	180,00р.						

		ШТЯРЫ ЗАЕМЛЕНИЯ	Предназначен для соединения какого-либо участка электрической цепи или оборудования с устройством заземления, устройством заземления является металлический штырь из стальной арматуры класса А-3 d16 длиной 2000мм	796	Штука	10,0	804010	УФА	5 200,00р.						
		ЩИТ ЩН-2	соответствие ГОСТ Р 51778- 2001	796	Штука	1,0	804010	УФА	1 680,00р.						
		ЭЛЕКТРОСЧЕТИК	соответствие ГОСТ 30207-94	796	Штука	3,0	804010	Бирск	2 589,00р.						
95	I 64.20.3	Строительство сети КТБВ г. Мелеуз и г. Кумертау	лицензии, СРО	642	единица	1,0	804250	Мелеуз	3 200 000,00р.	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	Запрос	предложенный	Нет	
96	I 64.20.11	ОПОРА ПРОШИТАННАЯ 8,0м (Белорецк, Бирск, Сибай, Туймазы, Стерлитамак,)	Опоры воздушных столбовых линий устанавливаются в местах изменения направления линии. Деревянные опоры должны изготавливаться из хвойных пород дерева: сосны, кедра	796	Штука	2 718,0	804013	Белорецк, Бирск, Сибай, Туймазы, Стерлитамак,	6 541 628,04р.	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	Запрос	предложенный	Да	
97	F 45.21.4	УСЛУГИ ПОДРЯДА "Строительство канала связи и организации утло доступа к услугам потенциальным клиентам в многоквартирных, многоквартирных жилых домах по технологии FTTx"	СРО, Лицензии	642	единица	1,0	804010	УФА	1 000 000,00р.	Сентябрь 2014	Сентябрь 2014	Запрос	предложенный	Нет	
98	F 45.21.1	Подрядные работы по реконструкции фасада и входной группы здания АТС-250 г. Уфа, д.1, Голова 59	Наличие СРО, опыт работы	642	единица	1,0	8040138	УФА	6 780 233,64р.	сентябрь 2014	декабрь 2014	Запрос	предложенный	Нет	
99	I 64.20	Поставка радиодеталей для сети радиовещания	Радиостанции ЦТЗ	796	Штука	950,0	804010	УФА	900 807,00р.	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	Запрос	предложенный	Да	
100	F 45.25.6	Капитальный ремонт гаражей РУС ЦТЗ	СРО, опыт работ	642	единица	3	804010	УФА	597 824,79р.	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	Запрос	предложенный	Нет	
		Ремонт кровли гаража и дизельной в РУС п.Иглино	матка	642	единица	1,0	804010	УФА	177 824,79р.						
		Ремонт кровли дизельной в РУС п.Кармаскалы	шиферная	642	единица	1,0	804010	УФА	120 000,00р.						
		Ремонт кровли и помещений гаража в РУС п. Чипшы	метка	642	единица	1,0	804010	УФА	300 000,00р.						
101	DL 31.10.1	Поставка радиорелейных станций ALFORplus80 SLAE	в соответствии с закупочной документацией	796	Штука	68,0	804010	УФА	1 400 000,00р.	Сентябрь 2014	Ноябрь 2014	Запрос	предложенный	Да	
		Радиоблок ODU ALFORplus80 SB=1L, электрическая версия	Радиоблок наружного размещения ODU ALFORplus80 SB=1L, скорость 1 Гбит/с (полный дуплекс), 4QAM, электрическая версия, под- диапазон SB=1L GB9900	796	Штука	4,0	804010	УФА	480 000,00р.						
		Радиоблок ODU ALFORplus80 SB=1H, электрическая версия	Радиоблок наружного размещения ODU ALFORplus80 SB=1H, скорость 1 Гбит/с (полный дуплекс), 4QAM, электрическая версия, под- диапазон SB=1H GB9901	796	Штука	4,0	804010	УФА	480 000,00р.						
		Защитный кожух разьема RJ-45 RJ45 FULL/OUTDOOR CONN KIT KEY DOWN	P20032 Защитный кожух разьема RJ-45	796	Штука	8,0	804010	УФА	3 800,00р.						
		Адаптер питания PoE AC/DC 60 Вт, с защитой от высоковольтной наводки AC/DC 60W MIDSPAN INJECT SURGE PROTECTED	S03653 Адаптер питания PoE AC/DC 60 Вт, с защитой от высоковольтной наводки	796	Штука	8,0	804010	УФА	51 600,00р.						
		Кабель для юстировки антенны 2 x M12 SP 2 x M12 SP POINTING CABLE	P03608 Кабель для юстировки антенны 2 x M12 SP	796	Штука	8,0	804010	УФА	28 624,00р.						
		Ключ для разъемов AMPHENOL LOCKING KEY FOR AMPH CONNECTOR	J233599 Ключ для разъемов AMPHENOL	796	Штука	8,0	804010	УФА	8 360,00р.						
		Кабель заземления для ODU I+0 GND CABLE (16mm) KIT FOR ODU I+0	Кабель заземления для ODU I+0	796	Штука	8,0	804010	УФА	3 616,00р.						

		Кабель LAN для внешней прокладки (100 м), 2xRJ-45 DATA CABLE CAT5e FOR OUTDOOR	Кабель LAN для внешней прокладки (100 м), 2xRJ-45	796	Штука	8,0	804010	УФА	56 000,00р.					
		Ангелна Andrew 80GHz SP 0.6M VNA R740 E-BAND	ЦЕБС.М00А Ангелна Andrew 80GHz SP 0.6M VNA R740 E-BAND	796	Штука	8,0	804010	УФА	288 000,00р.					
102	F 45.21.4	F 45.0526	Выполнение работ по подключению услуг ШПД г. Нефтекамск, г. Янаул, г. Агидель	642	единица	1 190,0	804010	Нефтекамск, Янаул, Агидель	1 300 000,01р.	Август 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Нет	
103	I 64.20.11	1 6420090	Выполнение работ по подключению Ethernet КТВ, IP-TV(FTTH, FTTB)	642	единица		804010	УФА	2 999 650,00р.	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Нет	
104	F 45.21.4	F 45.0526	Аренда транспортного средства для строительства МОС ВОШ Петровск-Кулундино-Бреитк Стрелитянский МУЭС	642	единица	1	804450	Стрелитянский	1 170 000,00р.	Июль 2014	Август 2014	Запрос предложений	Нет	
105	F 45.43	F 45.40235	Отделка путей эвакуации негорючими материалами (Беневеский РУС)	642	единица	2	80450	Туймазы	540 000,00р.	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	Запрос предложений	Нет	
		Замена горючего покрытия полов на путях эвакуации, устройство изолированного выхода из диспансерной	Покрасить полов должно быть выполнено из негорючих строительных материалов (керамическая плитка и т.д.) или из линолеума имеющего сертификат с показателями пожарной опасности не более чем Г2, РП2, Д2, Т2.	642	единица		1 80450	Туймазы	420 000,00р.					
		Замена отделки стен (табур) и потолков на не горючий материал	Замена горючей отделки стен, потолков на негорючие материалы соответствующие пожарной опасности Г1, В1, В2, Д1, Т1	642	единица		1 80450	Туймазы	120 000,00р.					
106	F 45.21.4	F 45.0526	Выполнение работ по подключению услуг ШПД г. Нефтекамск	642	единица	1 190,0	804010	Нефтекамск, Янаул, Агидель	1 300 000,01р.	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Нет	
107	I 64.20.11	D 3134010	Поставка оптического кабеля	8	Километр, тысяча метров	53,65	804010	Белорецк, Бирск, Мелеуз, УФА	1 443 987,63р.	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	Запрос предложений	Да	
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-16П	Волокноно-оптический кабель связи для прокладки в грунтах всех категорий с круглой проволоочной броней. Количество волокон в кабеле: 16. Тип волокна по спецификации ITU-T G.652.D производства Corning.	8	Километр, тысяча метров	4,6	804010	Бирск, Мелеуз	113 298,00р.					
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-8П	Волокноно-оптический кабель связи для прокладки в грунтах всех категорий с круглой проволоочной броней. Количество волокон в кабеле: 8. Тип волокна по спецификации ITU-T G.652.D производства Corning.	8	Километр, тысяча метров	27,3	804010	Мелеуз, УФА	589 953,00р.					
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-24 (15 КН)	В соответствии с закупочной документацией	8	Километр, тысяча метров	0,7	804010	УФА	22 883,00р.					
		КАБЕЛЬ ОКБ-0,22-4П		8	Километр, тысяча метров	2,4	804010	УФА	75 521,57р.					

		КАБЕЛЬ ОКГ-0,22-8П	Волоконно-оптический кабель связи самонесущий диэлектрический. Сердечник кабеля содержит диэлектрический центральный силовой элемент и внешний покров из оптических модулей. Количество волокон в кабеле: 8. Растягивающее усилие не менее 12 кН. Тип волокна p	8	Километр, тысяча метров	5,6	804010	УФА	188 748,17р.					
		КАБЕЛЬ ОКГ-0,22-96 (15 кН)	Волоконно-оптический кабель связи самонесущий диэлектрический. Сердечник кабеля содержит диэлектрический центральный силовой элемент и внешний покров из оптических модулей. Количество волокон в кабеле: 96. Растягивающее усилие не менее 15 кН. Тип волокна p	8	Километр, тысяча метров	1,35	804010	УФА	133 283,89р.					
		КАБЕЛЬ ОКГ-0,22*48П	Волоконно-оптический кабель связи для прокладки в канализации, с ленточной или гофрированной броней. Количество волокон в кабеле: 48. Тип волокна по спецификации ПТУ-Г G.657A, SMF-28 eXB.	8	Километр, тысяча метров	2,8	804010	УФА	114 800,00р.					
		КАБЕЛЬ ОКГ-0,22*16П	В соответствии с заверочной документацией	8	Километр, тысяча метров	0,8	804010	Менз	19 200,00р.					
		КАБЕЛЬ ОКГ-0,22-8П	Волоконно-оптический кабель связи подземной с вынесенным силовым элементом. Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрального силового элемента в виде стеклопластикового прутка. Количество волокон в кабеле: 8. Растягивающее	8	Километр, тысяча метров	8,1	804010	Белорецк, Бирск, Менз, УФА	186 300,00р.					
108	I 64.20.11	D3222.463	Модульная защита оборудования связи лицензия	796	комп	1580	804010	УФА	3 634 000,00р.	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	запрос	Да	
110	K 74.11	K 7411011	Корпоративные услуги по освидетельствованию акта выездной налоговой проверки за 2011-2012 г.	642	единица	1	804010	УФА	определяется фактической потребностью	Август 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика	Нет	
111	I 64.11	I 6420000	Услуги по предоставлению во временное пользование оптических волокон	642	единица	1	804010	УФА	505 000,00р.	Сентябрь 2014	Ноябрь 2014	Закупка у единственного поставщика	Нет	
112	F 45.4	F 4540020	Предоставление в пользование строительных механизмов	642	единица	1	80 251	Белорецк	423 413,42р.	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	Закупка у единственного поставщика	Нет	
113	F 45.21.4	F 4520526	Выполнение работ по подключению услуг ШПД г. Нефтекамск, г. Янаул, г. Агидель	642	единица	1 190,0	804010	Нефтекамск, Янаул, Агидель	1 300 000,01р.	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	Запрос	Нет	
114	F 45.43	F 4540235	Отделка путей эвакуации неторговыми материалами (Белобеевский РУС)	642	единица	2	80450	Белобей	540 000,00р.	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	Запрос	Да	

	Замена горючего покрытия полов на путях эвакуации, устройство изолированного выхода из дизельной	Покрытие полов должно быть выполнено из негорючих строительных материалов (керамическая плитка и т.д.) или из линолеума имеющего сертификат с показателями пожарной опасности не более чем Г2,РП2, Д2,Т2.	642	единица	1	80450	Белыебей	420 000,00р.					
	Замена отделки стен (табур) и потолков на не горючий материал	Замена горючей отделки стен, потолков на негорючие материалы соответствующие пожарной опасности Г1, В1, В2, Д1, Т1	642	единица	1	80450	Белыебей	120 000,00р.					

Генеральный директор ОАО "Башинформсвязь"



"31" 10 2014 г.