

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ	Аппарат электросварочный инвертор Ресанта-160, применяется при электродуговой сварке постоянным током с покрытыми электродами, наименьший диаметр — 1,6 мм, наибольший — 4 мм.	796	Штука	2 80 401 3	УФА	8 400,00р.				
БОКОРЕЗЫ	Бокорезы мини 115мм, предназначены для монтажа цепей слабого тока и выполнения точных монтажных, ремонтных работ. Поверхности губок и режущие кромок закалины.	796	Штука	82 80 401 3	УФА	9 020,00р.				
БОКОРЕЗЫ КУСАЧКИ 160ММ ХР ИЗОП	Используются для разрезания проводов и проводов, тонких металлических прутков и мелких элементов электросетей	796	Штука	65 80 401 3	УФА	9 100,00р.				
БУР 10*110	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	12 80 401 3	УФА	1 020,00р.				
БУР 10*150*210	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	15 80 401 3	УФА	1 980,00р.				
БУР 10*160	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	10 80 401 3	УФА	960,00р.				
БУР 10*200	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	10 80 401 3	УФА	5 000,00р.				
БУР 10*350	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	10 80 401 3	УФА	3 370,00р.				
БУР 10*600	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	15 80 401 3	УФА	7 500,00р.				
БУР 12*160	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	12 80 401 3	УФА	1 440,00р.				
БУР 12*260	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	16 80 401 3	УФА	8 000,00р.				
БУР 12*800	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	6 80 401 3	УФА	3 000,00р.				
БУР 12X150/210 SDS+	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	10 80 401 3	УФА	2 776,20р.				
БУР 14*310	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	5 80 401 3	УФА	1 400,00р.				
БУР 14X350/410 SDS+	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	5 80 401 3	УФА	1 800,00р.				
БУР 14X540/600 SDS+	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	5 80 401 3	УФА	2 470,00р.				
БУР 16*1000	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий. Диаметр-16мм, длина 1000мм.	796	Штука	15 80 401 3	УФА	7 500,00р.				
БУР 16*210	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	5 80 401 3	УФА	1 775,00р.				
БУР 18*1000	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий. Диаметр-18мм, длина 1000мм.	796	Штука	5 80 401 3	УФА	2 500,00р.				

	Бур 18х150х210 SDS+	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	4 80 401 3	УФА	1 520,00р.				
	Бур 20*600 SDS+	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	3 80 401 3	УФА	2 310,00р.				
	Бур 20х940/1000 SDS+	Бур является оснасткой для перфоратора и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 20мм, общая длина 1000мм, система крепления SDS-plus	796	Штука	5 80 401 3	УФА	9 250,00р.				
	Бур 22*1000	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий. Диаметр 22мм, длина 1000мм.	796	Штука	9 80 401 3	УФА	4 500,00р.				
	Бур 6*160	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	10 80 401 3	УФА	770,00р.				
	Бур 8*110	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	25 80 401 3	УФА	2 000,00р.				
	Бур 8*160	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	25 80 401 3	УФА	2 250,00р.				
	Бур 8*210	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	10 80 401 3	УФА	1 170,00р.				
	Бур 8*260	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	10 80 401 3	УФА	1 570,00р.				
	Бур 8*460	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	22 80 401 3	УФА	11 000,00р.				
	Бур ДИПЕРФОРАТОРА	Бур 35х350 SDS max. Бур является оснасткой для перфоратора и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 35мм, общая длина 350мм, система крепления SDS-MAX	796	Штука	10 80 401 3	УФА	22 800,00р.				
	Бур ЗЕМЛЯНОЙ НАТЯЖИ БВГ-12, D 12/700MM	Бур для бурения земли, диаметр 12", для мотобура Натяж ДАЗ00Е. Диаметр шнека (мм) 300, Длина бура (мм) 880, Высота шнека (мм) 840, Наконечник "Рыбий хвост", Масса (кг) 8,095	796	Штука	1 80 401 3	УФА	6 670,00р.				
	Бур ПО БЕТОНУ 16х1000 SDS+	Бур является оснасткой для перфораторов и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 16мм, общая длина 1000мм	796	Штука	4 80 401 3	УФА	1 976,00р.				
	Бур ПО БЕТОНУ 32х1000 SDS-MAX	Бур является оснасткой для перфораторов и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 32мм, общая длина 1000мм	796	Штука	9 80 401 3	УФА	11 340,00р.				
	Бур ПО БЕТОНУ 40х1000 SDS-MAX	Бур является оснасткой для перфораторов и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 40мм, общая длина 1000мм	796	Штука	5 80 401 3	УФА	25 550,00р.				
	Бур ПО БЕТОНУ 6х110 SDS+	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий. Размер 6х110мм	796	Штука	239 80 401 3	УФА	10 126,43р.				

БУР ПРОХОДНОЙ 55870/990 SDS-MAX	предназначен для сверления отверстий 55 мм в бетоне, кирпичной кладке и силикатном кирпиче, подклад для прокладки кабелей и трубопроводов, система крепления SDS-MAX	796	Штука	1 80 401 3	УФА *	7 060,00р.				
БУР ПРОХОДНОЙ 50Х880/1000 SDS-MAX	Бур SDS-Max D 50 x 450/570. Бур является оснасткой для перфораторов и используется для ударного сверления отверстий в твердых материалах, диаметр 50мм, общая длина 600 мм, система крепления SDS-MAX	796	Штука	8 80 401 3	УФА	47 478,00р.				
БУР СДС 12*460	Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий	796	Штука	12 80 401 3	УФА	4 260,00р.				
БУР СДС МАКС	Бур 35х920 SDS max	796	Штука	3 80 401 3	УФА	13 320,00р.				
ВИНТ МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ БЕЗОПАСИДЫ НУSOVAPPA 257	Запчасть к безопасные Нусупа	796	Штука	2 80 401 3	УФА	130,00р.				
ДИСК ОТРЕЗНОЙ 230*2,5*22 МЕТ	Диск отрезной по металлу для резки металлоконструкций и изделий. Размеры: Внешний диаметр-230 мм, толщина-2,5 мм, посадочное место-22 мм.	796	Штука	229 80 401 3	УФА	11 450,00р.				
ДИСК ТРИАНГЕРНЫЙ "НУSOVAPPA-МАХ" 225-22* 223УБ.225Х22Х20ММ 5089024-01	Диск для кустореза, 22 уступа Макси 225, d - 225 мм (20 мм)	796	Штука	4 80 401 3	УФА	2 542,36р.				
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ	ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ, напр.14-16В	796	Штука	6 80 401 3	УФА	21 000,00р.				
ДРЕЛЬ РУЧНАЯ	Шуроповерт аккумуляторный Hitachi DS12DVU3	796	Штука	2 80 401 3	УФА	6 250,00р.				
ДРЕЛЬ УДАРНАЯ	Дреель-шуруповерт Интерскол ДАУ-13/183 ударная. Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт для работы в трех режимах - дрели, ударной дрели, шуруповерта. Оснащена функцией реверса. Под сверло ф13мм с 2-мя Ni-Mh аккумуляторами в пластиковом кейсе	796	Штука	2 80 401 3	УФА	7 137,00р.				
ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	Дреель Интерскол Д-1050Р. Мощная, низкооборотная дрель с большим крутящим моментом на шпинделе для различных видов строительных работ. В стали максимальный диаметр сверления отверстий - 16 мм, в дереве - 35 мм.	796	Штука	1 80 401 3	УФА	1 820,00р.				
ЗАКЛЕПОЧНИК	Заклепочник ручной	796	Штука	1 80 401 3	УФА	260,00р.				
КЛЕЩИ НАТЯЖНЫЕ	Клещи натяжные (Инструмент натяжной (кшши) для ленты монтажной, усиленной)	796	Штука	4 80 401 3	УФА	8 899,32р.				
КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ	Ключ разводной 0-30мм с обремененной ручкой	796	Штука	4 80 401 3	УФА	980,00р.				
КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НУSOVAPPA	оснастка бензопилы Нусупа	796	Штука	2 80 401 3	УФА	338,98р.				
КЛЮЧИ РАЗНЫЕ	Ключ разводной 0-19мм с обремененной ручкой	796	Штука	4 80 401 3	УФА	1 134,52р.				
КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ САНТЕХНИКА	Набор сантехника в дипломате исп. 6 ИС-066-6	839	Комплект	2 80 401 3	УФА	84 440,00р.				
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 150Х22Х3	Диск отрезной по металлу для резки металлоконструкций и изделий. Размеры: Внешний диаметр-150 мм, толщина-2,5 -3мм, посадочное место-22 мм.	796	Штука	92 80 401 3	УФА	1 559,40р.				
КРУГ ПОТУГОВЫ	Круготутбы 160мм, предназначена для фигурного выгибания и скручивания проволоки	796	Штука	10 80 401 3	УФА	1 350,00р.				
КУВАЛДА	Кувалда 2 кг	796	Штука	5 80 401 3	УФА	1 450,00р.				
КУВАЛДА С РУЧКОЙ БИТ	Кувалда 5 кг	796	Штука	1 80 401 3	УФА	460,00р.				

	КУСАЧКИ (БОКОРЕЗЫ) 160мм КВТ	Бокорезы с изолированными ручками 160 мм (до 1000В)	796	Штука	50 80 401 3	УФА	16 525,50р.					
	КУСАЧКИ (БОКОРЕЗЫ) 180мм КВТ	Бокорезы с изолированными ручками 180 мм (до 1000В)	796	Штука	50 80 401 3	УФА	38 000,00р.					
	ЛАМПА ПАВЛЬНАЯ 1.5	Лампа павльная 2 дитра	796	Штука	2 80 401 3	УФА	950,00р.					
	ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА АЛЮМИНЕВАЯ 2-Х СЕКЦИОННАЯ, 2X12 СТУП.	Длина в сложенном виде, м: 3,4 Общая длина лестницы, м: 5,6 Высота в виде стремянки, м: 3,0 Кол-во ступеней: 2x12 Вес, кг: 11,7	796	Штука	10 80 401 3	УФА	42 711,90р.					
	ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА АЛЮМИНЕВАЯ 2-Х СЕКЦИОННАЯ, 2X14 СТУП.	мин. высота: 3,96м.; макс. высота 7,04м.; вес: 14,00кг.; макс. нагрузка- 150кг.	796	Штука	1 80 401 3	УФА	4 991,63р.					
	ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА АЛЮМИНЕВАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ, 3X12 СТУП.	Лестница алюминиевая 3-х секционная, ступеней 3x12, Н=3,38/5,60/7,86м, нагрузка 150кг.	796	Штука	6 80 401 3	УФА	33 610,14р.					
	ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА АЛЮМИНЕВАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ, 3X9 СТУП.	Длина в сложенном виде, м: 2,5 Общая длина лестницы, м: 5,9 Длина в виде стремянки, м: 4,2 Кол-во ступеней: 3x9 Вес, кг: 11,9 нагрузка - 150 кг	796	Штука	2 80 401 3	УФА	7 983,06р.					
	ЛЕСТНИЦА -ТРАНСФОРМЕР Т433 АЛЮМЕТ	Шарнирная лестница состоящая из 4 секций. Длина в сложенном виде, м: 0,88, Длина лестница, м: 3,44, Высота в виде мостика, м: 0,8. Высота в виде стремянки, м: 1,6. Кол-во ступеней: 4x3. Вес, кг: 11,5 максимальная нагрузка 150 кг	796	Штука	3 80 401 3	УФА	11 440,68р.					
	ЛЕСТНИЦА -ТРАНСФОРМЕР Т444 АЛЮМЕТ	Шарнирная лестница состоящая из 4 секций. Лестница-трансформер алюминиевая, количество ступеней 4x4. Н=4,57/2,22/2,34/1,17м, нагрузка 150кг	796	Штука	4 80 401 3	УФА	17 627,12р.					
	ЛЕСТНИЦА -ТРАНСФОРМЕР Т455 АЛЮМЕТ	Шарнирная лестница состоящая из 4 секций. В сложенном состоянии не превышает 1,45м. Минимальная высота лестницы-трансформер в разложенном виде 4м, максимальная — 5,69м., нагрузка 150 кг.	796	Штука	6 80 401 3	УФА	33 559,32р.					
	ЛЕСТНИЦА 3*8	Лестница алюминиевая 3-х секционная 3x8 (2,50м / 3,70м / 5,10м), Алюминиевые ступени и направляющие. Ступени имеют рифленую нескользкую поверхность. Возможно регулировать рабочую длину лестницы в широком диапазоне. Ширина профиля 60*20*1,3 см. Шаг ступеней	796	Штука	4 80 401 3	УФА	14 000,00р.					
	ЛЕСТНИЦА АЛЮМ 3-Х СЕКЦИОННАЯ	Лестница алюминиевая 3-х секционная, ступеней 3x9, Н=2,52/4,19/5,88м, нагрузка 150кг	796	Штука	2 80 401 3	УФА	8 800,00р.					
	ЛЕСТНИЦА ДТЕЛ КОЛОЩА	Лестница-стреманка предназначена для спуска в колодезь кабельной канализации с ухой горловиной внутренним диаметром 0,600м, для чего ширина лестницы составляет 0,335м.	796	Штука	0 80 401 3	УФА	0,00р.					
	ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ АЛЮМЕТ 5107 (7 СТУП)	количество ступеней 7 шт., длина лестница 1,95 м, ширина 0,335 м, максимальная нагрузка 150 кг, масса 2,5 кг	796	Штука	19 80 401 3	УФА	17 650,62р.					

ЛОМ (ИНСТРУМЕНТ)	применяется для демонтажа различных конструкций во время строительных или хозяйственных работ. Выполнен из конструкционной стали марки 20. Двухсторонний: на одном конце - конусообразное сечение, а на другом - плоское. Диаметр 35 мм, длина 1300 мм.	796	Штука	10 80 401 3	УФА	5 206,00р.				
МАШИНА ШЛИФОВ	Угловая шлифмашина сетевая МАКИТА GA 7050, диск 180 мм	796	Штука	1 80 401 3	УФА	4 040,00р.				
МАШИНА ШЛИФОВАНИЯ УГЛОВ	Угловая шлифовальная машина вакууматорная Metabo W 18 LTX 150, диск 150мм	796	Штука	2 80 401 3	УФА	38 590,00р.				
МОЛОТОК 200ГР	МОЛОТОК 200ГР (квадратный боек), длина дерев. рукоятки не менее 25 см	796	Штука	10 80 401 3	УФА	740,00р.				
МОЛОТОК 400 ГР	Молоток 400р (квадратный боек)	796	Штука	10 80 401 3	УФА	1 060,00р.				
МОЛОТОК 600 ГР	МОЛОТОК 600 ГР, (квадратный боек) длина дерев. рукоятки не менее 35 см	796	Штука	18 80 401 3	УФА	2 340,00р.				
МОЛОТОК 800 ГР	Молоток 800р (квадратный боек)	796	Штука	39 80 401 3	УФА	6 240,00р.				
МОЛОТОК С РУЧКОЙ	Молоток 100 ГР(квадратный боек)	796	Штука	10 80 401 3	УФА	700,00р.				
НАБОР ГОЛОВОК И ВОРОТОК	Набор торцевых ключей от №8 -37	796	Штука	10 80 401 3	УФА	33 400,00р.				
НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПИ БЕНЗОПИЛЫ HUSQVARNA 257	Комплект, состоящий из рукоятки, комбинированного шаблона, 2 круглых и 1 плоского напильников. Комбинированный шаблон, в сочетании с рукояткой напильника, обеспечивает правильный угол заточки и значительно упрощает заточку.	796	Штука	2 80 401 3	УФА	1 355,94р.				
НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ	Набор гаечных ключей от №8 -40, материал сталь31 СР У3, твердость 42-47 НРС	796	Штука	10 80 401 3	УФА	22 880,00р.				
НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ 6*19	Набор рожковых ключей от 8 до 17мм	778	Упаковка	2 80 401 3	УФА	2 120,00р.				
НАБОР МЕТИЧКОВ	Набор метчиков	839	Комплект	5 80 401 3	УФА	2 800,00р.				
НАБОР ОТВЕРТОК ИЗОДРОВАННЫХ БШТ. КВТ39	Исодрированная рукоятка и стержень. Для работы под напряжением до 1000В	796	Штука	50 80 401 3	УФА	18 247,50р.				
НАБОР СВЕРЛ	Набор сверл по металлу до 12мм	796	Штука	2 80 401 3	УФА	2 780,00р.				
НАБОР СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ ОТ 2ММ-10ММ	Набора сверл по дереву предназначенны для сверления отверстий в изделиях из дерева и его производных д.2-10 мм	796	Штука	20 80 401 3	УФА	4 660,20р.				
НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ ОТ 2ММ-10ММ	Набор сверел по металлу шнифованные 2-10мм	796	Штука	20 80 401 3	УФА	22 000,00р.				
НАБОР СЛЕСАРЬИЙ	Набор инструментов АРСЕНАЛ АА-С142Р94 ВА3 94 предмета	796	Штука	4 80 401 3	УФА	18 728,00р.				
НАСОС ВОДЯНОЙ	Мотопомпа для откачки загрязненной воды Modelь Robin-Suban РТС 3075Т, предназначен для перекачивания отходов с диаметром частиц до 20 мм. Диаметр трубопроводов всасывания х нагнетания 76,2 x 76,2 мм (3X3 дюйма). Высота напора 23 м. Пропускная способность 10	796	Штука	4 80 401 3	УФА	91 200,00р.				
НОЖ	Нож технический Профи 18 мм усиленный ПТ-10258. Отламывающиеся лезвие с пластиковым прижимом. 3 запасных лезвия. Материал: пластиковая корпус с усиленной металлической направляющей, прорезиненная вставка на рукоятке.	796	Штука	87 80 401 3	УФА	8 700,00р.				

	НОЖ МОНТЕРСКИЙ НМ-02 КВТ	нож монтерский изогнутый складной с деревянной ручкой	796	Штука	150 80 401 3	УФА	32 161,50р.				
	НОЖИЦЫ КАБЕЛЬНЫЕ ХЛС-150 РОСТ	Резкажные кабельные ножницы предназначены для быстрой резки бронированных медных и алюминиевых кабелей диаметром до 30 мм (сечением до 150 мм ²). Также предназначены для перерезания металлических прутков из низкоуглеродистой стали диаметром до 5 мм. Режущие	796	Штука	2 80 401 3	УФА	5 210,16р.				
	НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ	Ножовка по металлу	796	Штука	5 80 401 3	УФА	1 250,00р.				
	ОТВЕРТКА КОМБИНИРОВАННАЯ	Отвертка комбинированная переставная 2x1 6x75, переставной стержень с одной стороны имеет шлицевое окончание, а с другой — крестовое	796	Штука	111 80 401 3	УФА	17 760,00р.				
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	Высококачественная однокомпонентная полуретановая монтажная пена, не требующая для выпуска дополнительных приспособлений.	796	Штука	40 80 401 3	УФА	9 200,00р.				
	ПЕРФОРАТОР	Электроинструмент с вращающимся рабочим инструментом, специально предназначенный для сверления бетона, камня, кирпича.	796	Штука	10 80 401 3	УФА	55 000,00р.				
	ПЕРФОРАТОР 2400 НР	Перфоратор аккумуляторный Модель АЕГ ВВН 18 L-302С	796	Штука	2 80 401 3	УФА	29 590,00р.				
	ПЕРФОРАТОР АККУМ. МАКПА ВНР241РЕ (203РЕ)	Патрон SDS-Plus, три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбежение. Мощный электродвигатель, литий-ионный аккумулятор. Электронная регулировка числа оборотов и количество ударов, реверс. Светодиодная подсветка рабочей зоны	796	Штука	4 80 401 3	УФА	56 593,24р.				
	ПЕРФОРАТОР СЕТЕВОЙ BOSCH GBN 3-28 DRE (0 611 23A 000)	Электроинструмент с вращающимся рабочим инструментом, специально предназначенный для сверления бетона, камня, кирпича.	796	Штука	1 80 401 3	УФА	10 137,00р.				
	ПЕРФОРАТОР СЕТЕВОЙ МАКПА НР2450	Электроинструмент с вращающимся рабочим инструментом, специально предназначенный для сверления бетона, камня, кирпича.	796	Штука	3 80 401 3	УФА	12 927,99р.				
	ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА	Термопистолет клеевой	796	Штука	1 80 401 3	УФА	710,00р.				
	ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ	пистолет для монтажной пены	796	Штука	1 80 401 3	УФА	320,00р.				
	ПЛОСКОГУБЦЫ (ПЛАСКАТЯЖИ) 160ММ КВТ	Плоскогубцы с изолированными ручками 160 мм. Для работы под напряжением до 1000 В.	796	Штука	50 80 401 3	УФА	16 101,50р.				
	ПЛОСКОГУБЦЫ (ПЛАСКАТЯЖИ) 180ММ КВТ	Плоскогубцы с изолированными ручками 180 мм. Для работы под напряжением до 1000 В.	796	Штука	50 80 401 3	УФА	18 644,00р.				
	ПЛОСКОГУБЦЫ 160 ММ	инструмент с изол. рукояткой, применяется как основное средство защиты при работе в электроустановках до 1000 в)	796	Штука	111 80 401 3	УФА	12 210,00р.				
	ПОЛОТНО ПО МЕТАЛЛУ	Полотно для ножовки по металлу, 300 мм	796	Штука	106 80 401 3	УФА	5 300,00р.				
	ПРЕСС-КЛЕЩИ ПК-120У ШТОК	Универсальные механические пресс-клещи для опрессовки кабельных наконечников и тглыз сечением 10-120 мм ² .	796	Штука	2 80 401 3	УФА	5 305,08р.				

	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ПРГ-240 РОСТ	Пресс ручной гидравлический предназначен для опрессовки шестигранным кабельных наконечников и гильз сечением до 240 мм2, вкислотостойно	796	Штука	2 80 401 3	УФА	6 480,00р.				
	ПРИСАДКА К ТОПЛИВУ NUSOVARNA 1Л	Масло "Nusovar" 1 л к топливу, предназначено для смешивания с бензином для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением	796	Штука	2 80 401 3	УФА	847,46р.				
	ПРОВОЛОКА СВАР СВ 08 ГС(3ММ)	Сварочная проволока для Кемпи 0,8мм (шт.5кг). Сварочная проволока оцинкованная предназначена для полуавтоматической сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей в среде защитных газов	166	Килограмм	75 80 401 3	УФА	9 860,25р.				
	ПЫЛЕСОС (ВОЗДУХОУЛОВКА) НТАСН1 СЕТЕВОЙ 3/8М3 RV405A	применяется для уборки рабочего места. Инструмент может работать в двух режимах: всасывать пыль и отходы производства, либо выдувать воздух для очищения станков и поверхностей	796	Штука	2 80 401 3	УФА	6 923,72р.				
	РУЛЕТКА 10 М	Рулетка 10м	796	Штука	10 80 401 3	УФА	2 110,00р.				
	РУЛЕТКА 5 М	Рулетка 5м	796	Штука	16 80 401 3	УФА	1 520,00р.				
	СВЕРЛЮ Д 10	Сверло по металлу 10х50	796	Штука	10 80 401 3	УФА	500,00р.				
	СВЕРЛЮ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА (BVR) 10*800	Бур для перфоратора с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий	796	Штука	24 80 401 3	УФА	18 480,00р.				
	СВЕРЛЮ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА (BVR) 6*260-200	Бур 6х150/210 SDS+. Бур для перфораторов с системой крепления SDS-plus для ударного сверления отверстий.	796	Штука	10 80 401 3	УФА	1 240,00р.				
	СВЕРЛЮ ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНОЕ 10Х50	Для твердой и мягкой древесины. Сверло с центрирующим острием и наружной режущей кромкой	796	Штука	10 80 401 3	УФА	378,40р.				
	СВЕРЛЮ ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНОЕ 9Х50	Для твердой и мягкой древесины. Сверло с центрирующим острием и наружной режущей кромкой	796	Штука	10 80 401 3	УФА	170,00р.				
	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ	Светильник переносной светодиодный 220В/2Вт в вращающемся исполнении, предназначен для подсветки рабочих мест в зонах присутствия взрывоопасной атмосферы	796	Штука	6 80 401 3	УФА	17 580,00р.				
	СТРЕМЯНКА 1300ХММ	3-х ступенчатая стальная стремянка с алюминизированными ступенями. Высота площадки: 60 см, длина: 130 см, высота: 270 см, нагрузка 150кг	796	Штука	4 80 401 3	УФА	2 520,00р.				
	СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ 4 СТУП. АЛЮМЕТ	Количество ступеней: 4 - Высота подставки: 82 см, - Длина секции со ступенями: 1,53 м. - Рабочая высота: 2,9 м. - Ширина основания: 44 см. - Вес: 3,6 Кг. Нагрузка - 150кг	796	Штука	8 80 401 3	УФА	6 033,92р.				
	СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ 5 СТУП. АЛЮМЕТ	Кол-во ступеней - 5 Вес, кг - 3,8 Максимальная нагрузка, кг - 150 Высота площадки, м - 1,03 Рабочая высота, м - 3,1 Габариты в сложенном виде (высота*ширина*глубина), м - 1,75*0,46*0,09 Ширина ступени, см - 8	796	Штука	2 80 401 3	УФА	1 508,48р.				

	СТРЕМЯЧКА АЛЮМИНИЕВАЯ 8 СТУП. АЛЮМЕТ	Количество ступеней 8. Максимальная рабочая нагрузка 150 кг. Высота в разложенном состоянии 244 см. Вес 6 кг	796	Штука	10 80 401 3	УФА	13 474,60р.					
	ТИСКИ	Предназначены для закрепления деталей при выполнении различного вида слесарных работ. Ширина губок 150мм, усилие зажима 3000 кгс	796	Штука	1 80 401 3	УФА	3 350,00р.					
	УГЛОШЛИФОВАШ.	Угловая шлифовальная машина сегмента НТАСН1 G 13 SK3 диск 125мм	796	Штука	2 80 401 3	УФА	3 790,00р.					
	УДЛИНИТЕЛЬ	Удлинитель на катушке 16А 220В 2х1,5-50 м.	796	Штука	6 80 401 3	УФА	15 810,00р.					
	УДЛИНИТЕЛЬ С ВРАБАНОМ 30М	Удлинитель на катушке 16А 220В 3х2,5-30м	796	Штука	5 80 401 3	УФА	3 650,00р.					
	УДЛИНИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ	Удлинитель на катушке 16А 220В 3х1,5-50 м с заземляющим контактом	796	Штука	2 80 401 3	УФА	2 620,00р.					
	УРОВЕНЬ "РЕЛЬС-ПРОФ" 600	выполнен из штампованного алюминиевого профиля и имеет прочные акриловые жидкостные капилляры. ферритовые магниты для удержания уровня в любой плоскости, оснащён запатентованным окном "plumbisite", 1,0м (профилированный, серия 380)	796	Штука	1 80 401 3	УФА	890,00р.					
	УРОВЕНЬ 0,6м UNPRO16256U	Высоточный уровень 600 мм. Предназначен для быстрого определения отклонения поверхностей по горизонтали и вертикали. выравнивание под 45°, 90° и 180°. Встроенные магниты. Точность 1 мм/м.	796	Штука	2 80 401 3	УФА	1 260,00р.					
	ФЕН НХ-8041	Термовоздуховушка Makita HG 651 СК, используется для продувания горячим воздухом, сушки изделий, удаления старой краски и др. Мощность - 2 кВт, поток воздуха 220-550 л/мин, двойная система изоляции, вес 0,63 кг. В комплекте с термовоздуховушкой поста	796	Штука	1 80 401 3	УФА	4 690,00р.					
	ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ1500ВТ	Термофен технический Bosh PNC 630 DCE, мощность 2000 Вт, температура 50 °C – 630 °C, вес 0,9 кг	796	Штука	2 80 401 3	УФА	9 380,00р.					
	ЦЕПЬ ДЛЯ ВЕНЗОПИЛЫ HUSQVARNA 257 (32 ЗУБА)	длина цепи 15" (38 см), расстояние между звеньями 0,325" (звеном), ширина пазов 1,3 мм, количество звеньев 32 шт для бензопилы "Ниссипита"	796	Штука	4 80 401 3	УФА	2 033,88р.					
	ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ STEHL 14"735 CM	Цепь 91/50 STEHL 63R/PM3-50 3/8" 050"1,3мм 14"735cm 735cm	796	Штука	5 80 401 3	УФА	1 529,65р.					
	ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ 710 ВТ	Перфоратор BOSCH GBH-2-26 DRE	796	Штука	2 80 401 3	УФА	14 280,00р.					
	ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 2801У-Ф/МНВА	Генератор бензиновый Elshesh БЭС-3000PM 2,5 кВт. Высокое напряжение, В: 230. Мощность максимальная, кВт: 2,5. Мощность номинальная, кВт: 2,3. Емкость топливного бака, л: 18	796	Штука	1 80 401 3	УФА	11 915,00р.					

		ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БЕНЗИНОВАЯ ДО 5 КВТ	Т-генератор бензиновый Енисей БЭС-6500Р 5,5 кВт. для использования на строительстве и бытового применения Оборудован электрическим, ручным стартером и аккумуляторной батареей. Одновременно питает несколько единиц ручного инструмента, бытовую технику и др. Макс	796	Штука	2 80 401 3	УФА	38 460,00р.					
		ЯЩИК АЛЮМИН. ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 455Х22Х330мм UNIPRO СЕРЫЙ	предназначен для хранения и транспортировки инструментов	796	Штука	25 80 401 3	УФА	58 750,00р.					
168	К 74.40	D 3612334 Поставка полиграфической продукции	Формат А4, 4+0, плотность бумаги 300г/м2, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	107900 80 401 3	УФА	764 335,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложенный	Да	
		ПАТКА А4	Формат А4, 4+0, плотность бумаги 300 г/м2, дизайн согласно предоставленному макету.	796	Штука	57200 80 401 3	УФА	457 600,00р.					
		СТРАВОЧНИК АБОНЕНТА 220*102мм	Обложка 4+1, внутренний блок 1+1, согласно предоставленному дизайну, плотность бумаги 90 г/м2	796	Штука	50700 80 401 3	УФА	306 735,00р.					
169	К 74.40	D 2221452 Поставка рекламной продукции	Формат 210*100мм, плотность бумаги 115г/м2, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	817074 808	Белоречк, Бирск, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	1 218 133,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложенный	Да	
		АЛЬБОМ-РАСКРАСКА А4	Обложка 4+0, внутренний блок 1+0, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	2100 808	Бирск, УФА	38 220,00р.					
		БЛОКНОТ	Обложка 4+4, бумага 300 г/м2, блок 1+1, бумага офсетная 80 гр.	796	Штука	4150 808	Бирск, УФА	26 394,00р.					
		БУКЛЕТ А4 (1 ФАЛЬЦ)	Формат А4, 1 фальц, плотность бумаги 115/150 г/м2, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	54950 80 401 3	УФА	140 122,50р.					
		БУКЛЕТ А4 (2 ФАЛЬЦА)	Формат А4, 2 фальц, плотность бумаги 115 г/м2, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	5045 808	Белоречк, Сибай	11 754,85р.					
		ВЕЩАЛКА РЕКЛАМНАЯ НА ДВЕРЬ 89*210	Размер 89*210 см, 4+4, 170 гр., дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	194703 808	Белоречк, Бирск, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	268 690,14р.					
		ВОШЕР А6	Формат А6, плотность 170 гр/м2	796	Штука	1000 808	УФА	45 160,00р.					
		КАЛЕНДАРЬ КАРМАННЫЙ	1 сторона ламинированная, дизайн согласно предоставленному макету, 300гр/м2	796	Штука	11000 808	Бирск, УФА	15 950,00р.					
		ЛИСТОВКА А4	Формат А4, 4+0, плотность бумаги 115 г/м, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	12505 808	Бирск, Сибай	12 505,00р.					
		ЛИСТОВКА А5	Формат А5, 4+0, плотность бумаги 115 г/м, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	30175 808	Белоречк, Бирск, Туьмазы	49 788,75р.					
		ЛИСТОВКА ЕВРО* 100*210 мм	«Евро», формат 100*210, 4+0, плотность бумаги 115 г/м2, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	1500 808	Бирск	1 800,00р.					
		НАКЛЕЙКА 74*210 мм	Формат 74*210 см, 4+0, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	20000 80 401 3	УФА	11 800,00р.					
		НАКЛЕЙКА А4	Формат А4, 4+0, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	3000 80 401 3	УФА	11 700,00р.					
		НАКЛЕЙКА А5	Формат А5, 4+0, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	55705 808	Бирск, Туьмазы, УФА	108 624,75р.					
		ПАКАТ А3	Формат А3, 4+0, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	1080 808	Стерлитамак, УФА	4 546,80р.					
		ФЛАЕР 210*100 мм	Формат 210*100мм, плотность бумаги 115 г/м2, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	320661 808	Белоречк, Бирск, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	400 826,25р.					
		ФЛАЕР А6	Формат А6, плотность бумаги 115 г/м2, дизайн согласно предоставленному макету	796	Штука	99500 808	Бирск, Сибай, Стерлитамак	69 650,00р.					

170	164.20.11	D 3222/474	Поставка трубы асбоцементной d-100	труба асбоцементная d-100	796	Штука	2140	808	Белореч. Бирск. Сибай, Стерлитамак, Туймазы, УФА, Месгутово	535 000,00р.	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложений	Да			
171	F 45.22	F 4520127	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли АТС-38/39 г. Уфа.	СРО, лицензия, опыт работ	642	единица	2 80 401 3	УФА	2 483 010,17р.	Май 2014	Апрель 2014	Запрос предложений	Нет				
			Ремонт кровли (замена) АТС- 38/39 г.Уфа, ул. Янбей 32/1	металлическая	642	единица	1 80 401 3	УФА	1 414 261,02р.								
			Ремонт кровли (замена) АТС-63/65 г.Уфа, ул. Борнотобского 41	металлическая	642	единица	1 80 401 3	УФА	1 068 749,15р.								
			Замена теплосчетчиков	счетчик учета тепловой энергии	796	Штука	6 808	Стерлитамак	525 000,00р.	Май 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да				
172	DL 33.20.5	D 3313129	Строительно монтажные работы	подразный способ	796	Штука	1 808	Стерлитамак	250 000,00р.								
			ТЕПЛОСЧЕТЧИК УУТЗ	ГОСТ Р 51649-2000	796	Штука	5 808	Стерлитамак	275 000,00р.								
			Материалы для ремонта систем водоснабжения ЦТЗ	восстановления, отопления	796	Штука	3662 804013	УФА	689 988,00р.	Июнь 2014	Август 2014	Запрос предложений	Да				
			МАТЕУ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ 0,5 ГТ	для подключения унитазов, смесителей, устанавливший для унитазов и душевых кабинок.	796	Штука	2 804013	УФА	200,00р.								
			МАТЕУ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ 0,8 ГТ	для подключения унитазов, смесителей, устанавливший для унитазов и душевых кабинок.	796	Штука	2 804013	УФА	290,00р.								
			АРМАТУРА ДВАЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ АС 17 НИЖ. ПОДАЧА	Сантехнические материалы	796	Штука	22 804013	УФА	13 200,00р.								
			БОЧАТА 15 мм	Отрезок трубы с двумя короткими наружными резьбами	796	Штука	30 804013	УФА	900,00р.								
			ВЕНТИЛЬ ДАТУН Д25	арматура водопроводная	796	Штука	14 804013	УФА	3 395,00р.								
			ВЕНТИЛЬ ДАТУН Д15	ГОСТ 9544-93	796	Штука	77 804013	УФА	10 395,00р.								
			ВЕНТИЛЬ ДАТУН Д20	ГОСТ 9544-93	796	Штука	48 804013	УФА	8 400,00р.								
			ВЕНТИЛЬ ДАТУН Д32	ГОСТ 9544-93	796	Штука	2 804013	УФА	880,00р.								
			ВЕНТИЛЬ ДАТУН Д40	ГОСТ 9544-93	796	Штука	1 804013	УФА	513,60р.								
			ВОДОМЕР СТВ-15	Прибор для измерения количества воды, протекающей по трубопроводу.	796	Штука	1 804013	УФА	420,00р.								
			ТЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ		796	Штука	4 804013	УФА	600,00р.								
			ДЮЗЕЛЬ 10*72 РАМНЫЙ МЕТАЛ	Для крепежа оконных конструкций	796	Штука	500 804013	УФА	3 300,00р.								
			173	D1 28.75.11	D 2897153	ЗАГЛУШКА ? 20 мм С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	Сантехническая деталь для грубого перекрытия конца трубы. Резьбовая заглушка имеет внутреннюю или наружную резьбу различного диаметра.	796	Штука	10 804013	УФА	420,00р.					
						ЗАГЛУШКА 15 мм С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	Сантехническая деталь для грубого перекрытия конца трубы. Резьбовая заглушка имеет внутреннюю или наружную резьбу различного диаметра.	796	Штука	25 804013	УФА	750,00р.					
ЗАГЛУШКА РР 50	Сантехническая деталь для грубого перекрытия конца трубы. Резьбовая заглушка имеет внутреннюю или наружную резьбу различного диаметра.	796				Штука	6 804013	УФА	54,00р.								
ЗАГЛУШКА РР 110	Сантехническая деталь для грубого перекрытия конца трубы. Резьбовая заглушка имеет внутреннюю или наружную резьбу различного диаметра.	796				Штука	4 804013	УФА	60,00р.								
ЗАДВИЖКА ДУ 50	Арматура трубопроводная	796				Штука	2 804013	УФА	7 640,00р.								
ЗАДВИЖКА ДУ 80	Арматура трубопроводная	796				Штука	10 804013	УФА	28 900,00р.								
ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ 80*16		796				Штука	4 804013	УФА	22 480,00р.								
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР ДУ-100	Элемент трубопровода предназначенный для недопущения изменения направления потока воды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают воду или другую технологическую среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном.	796				Штука	1 804013	УФА	1 455,00р.								

	КЛПАДАН ОБРАТНЫЙ РР 110	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа. Выход с углами 45, 60, 90 и 180°	796	Штука	1 804013	УФА	3 100,00р.			
	КЛИПСА ПП 20	Удобный элемент трубопровода, позволяющий обходить препятствия в процессе монтажа	796	Штука	8 804013	УФА	40,00р.			
	КОЛЬЦО РР 50	предназначена для соединения изделий	796	Штука	8 804013	УФА	72,00р.			
	КОНТРАЙКА Д15	ГОСТ 8968-75	796	Штука	30 804013	УФА	225,00р.			
	КОНТРАЙКА Д25	ГОСТ 8968-75	796	Штука	24 804013	УФА	312,00р.			
	КОНТРАЙКА Д32	ГОСТ 8968-75	796	Штука	20 804013	УФА	320,00р.			
	КОНТРАЙКА Д40	ГОСТ 8968-75	796	Штука	6 804013	УФА	138,00р.			
	КРАН "МАЕВСКОГО" М 10	Ручной воздухоотводчик для выпуска воздуха из радиатора центрального отопления	796	Штука	10 804013	УФА	480,00р.			
	КРАН БУКСА	для смесителей елочка	796	Штука	10 804013	УФА	500,00р.			
	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ ДУ-15	Краны водоразборные для раковин и моек	796	Штука	4 804013	УФА	760,00р.			
	КРАН ПИССУАРНЫЙ НАЖИМНОЙ ВАРЮН 1/2	предназначен для сантехнических изделий	796	Штука	1 804013	УФА	970,00р.			
	КРАН ШАРОВОЙ Д/ВОДЫ И ПАРА 1 1/2" Г/Т Б ВУСАГ11	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа	796	Штука	20 804013	УФА	4 000,00р.			
	КРАН ШАРОВОЙ Д/ВОДЫ И ПАРА 1 1/2" Г/Ш Р ВУСАГ11	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа	796	Штука	4 804013	УФА	920,00р.			
	КРАН ШАРОВОЙ Д/ВОДЫ И ПАРА 1" Г/Т Р ВУСАГ11	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа	796	Штука	4 804013	УФА	1 880,00р.			
	КРАН ШАРОВОЙ ДУ-20	Высокая герметичность, прочность и легкость конструкции, высокий предельный температурный режим рабочей среды от -60С до +200С, высокий предельный температурный режим окружающей среды -60С до +80С, длительный срок гарантийного использования.	796	Штука	149 804013	УФА	19 370,00р.			
	КРАН ШАРОВОЙ С АМЕРИКАНКОЙ 3/4" Р ВУСАГ11	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа	796	Штука	14 804013	УФА	6 860,00р.			
	КРАН ШАРОВЫЙ ХРОМ Д15	Высокая герметичность, прочность и легкость конструкции, высокий предельный температурный режим рабочей среды от -60С до +200С, высокий предельный температурный режим окружающей среды -60С до +80С, длительный срок гарантийного использования.	796	Штука	1 804013	УФА	685,60р.			
	КРАНЫ, ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ ДИАМ. 50 ММ	ГОСТ 12 063-81, 5761-74, 9544-93, 79 3712-002-0466952-99	796	Штука	15 804013	УФА	8 625,00р.			
	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	крепление для приспособление	796	Штука	6 804013	УФА	150,00р.			
	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА	Крепление для унитаза содержит в своей основе полипропиленовый дюбель и шуруп, имеющий головку шестигранного типа	796	Штука	8 804013	УФА	176,00р.			
	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	для крепления	796	Штука	208 804013	УФА	15 520,00р.			
	КРЫШКА КОМПАКТ-БАЧКА "ЕРИЗ" SANTEK	приспособление к сантехническому изделию	796	Штука	1 804013	УФА	255,00р.			

	ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ (200 ГР.)	Используется для герметизации резьбовых соединений. Навешивается на резьбу по ходу движения, на лев наносится унитак.	166	Килограмм	10 804013	УФА	5 000,00р.				
	ЛЕНТА ФУМ	Лента сантехническая	796	Штука	12 804013	УФА	360,00р.				
	МАНЖЕТА РЕЗИНОВАЯ С ЧУГУН. 114 НА ПЭ 110	предназначена для соединения и перехода монтажного ПНД трубопровода с одного большего диаметра на меньший. Переходы ПЭ используются при строительстве натопных трубопроводов - водо- и газопроводов, номинальным давлением до 12,5, и 16 атмосфер соответственно	796	Штука	1 804013	УФА	62,00р.				
	МАНЖЕТА РЕЗИНОВАЯ С ЧУГУН. 73 НА ПЭ 50	предназначена для соединения и перехода монтажного ПНД трубопровода с одного большего диаметра на меньший. Переходы ПЭ используются при строительстве натопных трубопроводов - водо- и газопроводов, номинальным давлением до 12,5, и 16 атмосфер соответственно	796	Штука	1 804013	УФА	50,00р.				
	МАНОМЕТР Р-25 АМ	Устройство для измерения и индикации давления в системе водоснабжения или отопления.	796	Штука	4 804013	УФА	1 280,00р.				
	МУФТА SF 16*1/2"	Прямой соединитель с двумя внутренними резьбами	796	Штука	52 804013	УФА	2 652,00р.				
	МУФТА SF 26*3/4	Прямой соединитель с двумя внутренними резьбами	796	Штука	14 804013	УФА	1 176,00р.				
	МУФТА SM 16/1/2	Прямой соединитель с двумя внутренними резьбами.	796	Штука	2 804013	УФА	80,00р.				
	МУФТА SM 26 3/4	Прямой соединитель с двумя внутренними резьбами.	796	Штука	24 804013	УФА	2 184,00р.				
	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПШ ВР 20*1/2"	Прямой соединитель с двумя внутренними резьбами	796	Штука	10 804013	УФА	400,00р.				
	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ ПШ НР 20*1/2"	Прямой соединитель с двумя внутренними резьбами	796	Штука	2 804013	УФА	86,00р.				
	МУФТА ПЕРЕХОД С ПШ 40 НА ПШ 20	Прямой соединитель с двумя внутренними резьбами	796	Штука	2 804013	УФА	22,00р.				
	МУФТА ПШ 20	Прямой соединитель с двумя внутренними резьбами	796	Штука	14 804013	УФА	84,00р.				
	МУФТА ПШ 40	Прямой соединитель с двумя внутренними резьбами	796	Штука	3 804013	УФА	36,00р.				
	МУФТА РР 110	Прямой соединитель с двумя внутренними резьбами	796	Штука	6 804013	УФА	258,00р.				
	МУФТА РР 50	Прямой соединитель с двумя внутренними резьбами	796	Штука	6 804013	УФА	138,00р.				
	МУФТА СТАЛЬНАЯ 15 МФС15	ГОСТ 8948-75	796	Штука	30 804013	УФА	294,00р.				
	МУФТА СТАЛЬНАЯ 20 МФС20	ГОСТ 8948-75	796	Штука	24 804013	УФА	304,80р.				
	МУФТА СТАЛЬНАЯ 32 МФС32	ГОСТ 8948-75	796	Штука	20 804013	УФА	620,00р.				
	МУФТА СТАЛЬНАЯ 40 МФС40	ГОСТ 8948-75	796	Штука	6 804013	УФА	234,00р.				
	ОБВЯЗКА НИЖНЯЯ ДЛЯ УНИТАЛЬНИКА "ВНИЗ"	предназначен для создания водного гидравлического барьера, который препятствует проникновению в квартиру неприятных запахов из канализационной трубы.	796	Штука	2 804013	УФА	220,00р.				
	ОТВОД РР 110*45	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа. Выдают с углами 45, 60, 90 и 180°	796	Штука	3 804013	УФА	120,00р.				
	ОТВОД РР 50*45	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа. Выдают с углами 45, 60, 90 и 180°	796	Штука	10 804013	УФА	130,00р.				

ОТВОД РР 50*90	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа. Выводот с углами 45, 60, 90 и 180°	796	Штука	4 804013	УФА	52,00р.				
ОТВОДЫ ДУ-100, 90 ГРАД ГОСТ 17375-2001	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа. Выводот с углами 45, 60, 90 и 180°	796	Штука	12 804013	УФА	3 780,00р.				
ОТВОДЫ ДУ-50, 90 ГРАД ГОСТ 17375-2001	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа. Выводот с углами 45, 60, 90 и 180°	796	Штука	40 804013	УФА	2 640,00р.				
ОТВОДЫ ДУ-80, 90 ГРАД ГОСТ 17375-2001	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа. Выводот с углами 45, 60, 90 и 180°	796	Штука	16 804013	УФА	3 280,00р.				
ПАРОНИТ										
ПАТРУБКИ РАЗНЫЕ	Патрубок компенсационный Д 50	796	Штука	80 804013	УФА	12 400,00р.				
ПАТРУБОК	Патрубок компенсационный сантехнический Д 110	796	Штука	2 804013	УФА	136,00р.				
ПЕРЕХОД РР 100*50	предназначенная для соединения и перехода монтажного ПНЦ трубопровода с одного большего диаметра на меньший. Переходы ПЗ используются при строительстве напорных трубопроводов - водо- и газопроводов, номинальным давлением до 12,5, и 16 атмосфер соответств	796	Штука	4 804013	УФА	120,00р.				
ПОДВОДКА ГИРКАЯ ИЗ НЕЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ IT L-50CM	для подключения унитазов, смесителей, устанавливаемый для унитазов и душевых кабинок.	796	Штука	21 804013	УФА	2 730,00р.				
ПОДВОДКА ГИРКАЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ ИЗ НЕЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ L-40CM	смесителей, устанавливаемый для унитазов и душевых кабинок.	796	Штука	30 804013	УФА	8 700,00р.				
ПОДВОДКА ГИРКАЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ ИЗ НЕЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ L-50CM	смесителей, устанавливаемый для унитазов и душевых кабинок.	796	Штука	23 804013	УФА	6 900,00р.				
ПОДВОДКА ГИРКАЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ ИЗ НЕЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ L-60CM	смесителей, устанавливаемый для унитазов и душевых кабинок.	796	Штука	20 804013	УФА	6 400,00р.				
ПОДВОДКА ГИРКАЯ ИЗ НЕЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ IT L-60CM	смесителей, устанавливаемый для унитазов и душевых кабинок.	796	Штука	70 804013	УФА	8 400,00р.				
ПРОЕКА ЧУТУННАЯ ПРОХОДНАЯ 3/4 ПРАВАЯ	Предназначена для монтажа чуточных радиаторов в системе отопления	796	Штука	12 804013	УФА	360,00р.				
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТ ДУ-50 /ПВ/										
РАДИАТОР МС-140-500	Принято называть конвективно-радиционный отопительный прибор, состоящий из отдельных, обычно колончатых элементов — секций — с внутренними каналами, внутри которых циркулирует теплоноситель (обычно — водопроводная вода).	796	Штука	6 804013	УФА	90,00р.				
РЕБРА РАДИАТОРОВ МС-140	С хромированными	796	Штука	1050 804013	УФА	241 500,00р.				
РУКАВ КИСЛОРОДНЫЙ		6	Мер	40 804013	УФА	2 400,00р.				
СГОН СТАЛЬНЫЙ ДУ-15 ГОСТ 8969-75	Отрезок трубы, на котором нарезана одна короткая и одна длинная резьба.	796	Штука	30 804013	УФА	600,00р.				
СГОН СТАЛЬНЫЙ ДУ-25 ГОСТ 8969-75	Отрезок трубы, на котором нарезана одна короткая и одна длинная резьба.	796	Штука	24 804013	УФА	744,00р.				

	СТОК СТАЛЬНОЙ ДУ 32 ГОСТ 8969-75	Отрезок трубы, на котором нарезана одна короткая и одна длинная резьба.	796	Штука	20 804013	УФА	700,00р.							
	СТОК СТАЛЬНОЙ ДУ 40 ГОСТ 8969-75	Отрезок трубы, на котором нарезана одна короткая и одна длинная резьба.	796	Штука	6 804013	УФА	288,00р.							
	СИФОН		796	Штука	17 804013	УФА	3 825,00р.							
	СИФОН ВУЛТЫЛОЧНЫЙ "ОПТИМА" 40/50 L-800 мм	предназначен для создания водного гидрозатвора, который препятствует проникновению в квартиру неприятных запахов из канализационной трубы.	796	Штука	17 804013	УФА	2 040,00р.							
	СКОБА ПШ 20	Удобный элемент трубопровода, позволяющий обходить препятствия в процессе монтажа.	796	Штука	2 804013	УФА	34,00р.							
	СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА ГОФРИРОВАННЫЙ	Сифон к унитазу.	796	Штука	8 804013	УФА	1 560,00р.							
	СМЕСИТЕЛЬ "ЕЛОЧКА" R 8 СКОЕ 1/2ЕЗ	Рабочий узел смесительной установки, предназначенный для механического смешивания составляющих компонентов различных смесей и композиций. В быту под смесителем понимают установку смешивания горячей и холодной воды.	796	Штука	21 804013	УФА	22 470,00р.							
	СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРУКОВЫЙ	Рабочий узел смесительной установки, предназначенный для механического смешивания составляющих компонентов различных смесей и композиций. В быту под смесителем понимают установку смешивания горячей и холодной воды.	796	Штука	2 804013	УФА	2 260,00р.							
	ПРОЙНИК ТТ 26*26*26	Деталь трубопровода с тремя присоединительными концами. Служит для крепления ответвлений, расположенных под углом к основной магистрали	796	Штука	10 804013	УФА	1 860,00р.							
	ПРОЙНИК ПШ 20	Деталь трубопровода с тремя присоединительными концами. Служит для крепления ответвлений, расположенных под углом к основной магистрали	796	Штука	10 804013	УФА	70,00р.							
	ПРОЙНИК РР 100*90	Деталь трубопровода с тремя присоединительными концами. Служит для крепления ответвлений, расположенных под углом к основной магистрали	796	Штука	6 804013	УФА	420,00р.							
	ПРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ Ф 9 10 М	для очистки канализационных труб	796	Штука	2 804013	УФА	940,00р.							
	ПРУБА 12-16 ТАЕН PIPE	трубы нового поколения, которые объединили в себе преимущества металлических и пластмассовых труб.	6	Метр	10 804013	УФА	1 020,00р.							
	ПРУБА 20-26T ANE PIPE	трубы нового поколения, которые объединили в себе преимущества металлических и пластмассовых труб.	6	Метр	54 804013	УФА	3 618,00р.							
	ПРУБА ПЭ ДУ 10		18	Полный метр	1 804013	УФА	40,00р.							
	ПРУБА ПШ 20	трубы нового поколения, которые объединили в себе преимущества металлических и пластмассовых труб.	6	Метр	6 804013	УФА	120,00р.							
	ПРУБА ПШ 40	трубы нового поколения, которые объединили в себе преимущества металлических и пластмассовых труб.	6	Метр	2 804013	УФА	152,00р.							

ТРУБА РР 110*1000 ММ	Трубы нового поколения, которые объединили в себе преимущества металлических и пластмассовых труб.	6	Метр	1 804013	УФА	1110,00р.				
ТРУБА РР 110*2000 ММ	Трубы нового поколения, которые объединили в себе преимущества металлических и пластмассовых труб.	6	Метр	10 804013	УФА	1 990,00р.				
ТРУБА РР 50*2000 ММ	Трубы нового поколения, которые объединили в себе преимущества металлических и пластмассовых труб.	6	Метр	10 804013	УФА	980,00р.				
ТРУБА РР 50*500 ММ	Трубы нового поколения, которые объединили в себе преимущества металлических и пластмассовых труб.	6	Метр	1 804013	УФА	38,00р.				
УГОЛЬНИК ЛЛ 26	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа.	796	Штука	17 804013	УФА	2 397,00р.				
УГОЛЬНИК ЛМЛ 16*1/2	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа.	796	Штука	2 804013	УФА	40,00р.				
УГОЛЬНИК ЛМЛ 26*3/4	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа.	796	Штука	15 804013	УФА	1 710,00р.				
УГОЛЬНИК ПП 20	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа.	796	Штука	8 804013	УФА	56,00р.				
УГОЛЬНИК С КРЕПЛ. ВР ПП 20*1/2*	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа.	796	Штука	4 804013	УФА	192,00р.				
УГОЛЬНИК С КРЕПЛ. НР ПП 20*1/2*	Соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа.	796	Штука	4 804013	УФА	192,00р.				
УМЫВАЛЬНИК С ПЬЕДЕСТАЛОМ "БРИЗ" SANTEK	Санитарно-техническое приспособление для отправления естественных надобностей, устанавливаемое в туалетах и снабженное системой автоматического или полуавтоматического смыва. Обычно изготавливается из сантехнической керамики.	796	Штука	6 804013	УФА	10 800,00р.				
УНИТАЗ-КОМПАКТ "БРИЗ" SANTEK	Санитарно-техническое приспособление для отправления естественных надобностей, устанавливаемое в туалетах и снабженное системой автоматического или полуавтоматического смыва. Обычно изготавливается из сантехнической керамики.	796	Штука	8 804013	УФА	24 320,00р.				
ФИЛЬТР 15 ММ	Для очистки воды от механических загрязнений.	796	Штука	1 804013	УФА	70,00р.				
ФЛАНЕЦ 1-80-6 ДУ 50 ГОСТ 12821-80	Обычно плоское кольцо или диск с равномерно расположенными отверстиями для болтов и шпильки, служащие для прочного и герметичного соединения труб и трубопроводной арматуры.	796	Штука	8 804013	УФА	3 200,00р.				
ХОМУТ НА ТРУБУ 16ММ	Трубы нового поколения, которые объединили в себе преимущества металлических и пластмассовых труб.	796	Штука	10 804013	УФА	220,00р.				
ХОМУТ НА ТРУБУ 20ММ	Трубы нового поколения, которые объединили в себе преимущества металлических и пластмассовых труб.	796	Штука	10 804013	УФА	220,00р.				
ШТУЦЕР ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ЦИЛАНТА	Штуцер для циланка	796	Штука	4 804013	УФА	300,00р.				

		КАБЕЛЬ ТИПА ППШЭПЗ 20*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр, тысяча метров	57,835 804013	Белорецк, Вирск, Мелеуз, Сибай, УФА	1 558 653,25р.				
		КАБЕЛЬ ТИПА ППШЭПЗ 200*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр, тысяча метров	4,35 804013	Мелеуз, Стрелитавак, УФА	918 937,50р.				
		КАБЕЛЬ ТИПА ППШЭПЗ 30*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр, тысяча метров	34,625 804013	Белорецк, Вирск, Мелеуз, Сибай, УФА	1 260 350,00р.				
		КАБЕЛЬ ТИПА ППШЭПЗ 300*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр, тысяча метров	2,527 804013	УФА	780 540,84р.				
		КАБЕЛЬ ТИПА ППШЭПЗ 400*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр, тысяча метров	2,212 804013	Мелеуз, Сибай, УФА	904 508,92р.				
		КАБЕЛЬ ТИПА ППШЭПЗ 50*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр, тысяча метров	34,051 804013	Белорецк, Вирск, Мелеуз, Сибай, УФА	1 985 173,30р.				
		КАБЕЛЬ ТИПА ППШЭПЗ 600*2*0,4	Кабели телефонные с медными жилами диаметром 0,4 мм., с сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением сердечника. Требования: протокол испытаний аккредитованный исп	8	Километр, тысяча метров	0,68 804013	УФА	343 372,80р.				
176	F 45.21.1	F 4520519	Подразные работы по капитальному ремонту объектов ЦТЭ	642	единица	3 80 401 3	УФА	627 919,35р.	Апрель 2014	Май 2014	Запрос коммерческих предложений	Нет
			Ремонт крыльца и козырька вход группы -1эт. АТС-33/55 г.Уфа, ул.Росси́йская, 19	642	единица	1 80 401 3	УФА	292 165,63р.				

		Ремонт помещения раздевалки монтеров ЛКЦ АТС-28/52 г. Уфа ул. Кирова, 105	внутренняя отделка	642	единица	1 80 401 3	УФА		118 224,34р.					
		Ремонт сан.узла 3 эт. г. Уфа ул. Ленина, 32	внутренняя отделка	642	единица	1 80 401 3	УФА		217 529,38р.					
177	164.20.11	D 3222474 Поставка трубы асбоцементной d-100	труба асбоцементная d-100	796	штука	21 40 808	Белорецк, Бирск, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА, Месгутово	Май 2014	Декабрь 2014	Запрос предложенный	Да			
178	1 64.20.11	D 3222483 Поставка приставок железобетонных ПТ 28-2	Железобетонная приставка для воздушных линий электропередачи связи ПТ-28-2. Приставки применяются при строительстве воздушных линий телеграфной и телефонной связи и радиорелейных в обычных условиях строительства. Марка приставки: ПТ 28-2, ТУ 5863-001-00001.13836-98, серия 3.407-57-87 Техническая характеристика: Размеры длина 2780мм, ширина-180мм, высота-220мм, вес- 0,22тн, модальность-Е-15.	796	штука	628 80 401 3	г. Уфа	Май 2014	Октябрь 2014	Запрос предложенный	Нет			
179	1 64.20.11	D 3222483 Поставка железобетонных опор 2 полутона	модальность-Е-15.	796	штука	935 80 401 3	УФА	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Запрос предложенный	Да			
180	DL 31.30	D 3132112 Поставка малоопорного абонентского кабеля (ТППД) на 2 полутона	Соответствие техническим характеристикам	8	километр: тысяча метров	1460,35 808	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Месгутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА	Июнь 2014	Декабрь 2014	Запрос предложенный	Да			
		КАБЕЛЬ ТППДВ 1*2*0,52	Требования : протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований: ГОСТ Р33338-2009, стандарта ИСО/МЭК 11801, ТУ Т 3571-008-12154334-2006, ТУ3560-009-12154334-2009, * Правила применения кабелей с металлизированным экраном	8	километр: тысяча метров	1059,5 808	Белорецк, Бирск, Месгутово, Сибай, Стерлитамак, Туьмазы, УФА		5 259 358,00р.					
		КАБЕЛЬ ТППДВ 2*2*0,52	Кабель телефонный для цифровых сетей абонентского доступа с полиэтиленовой изоляцией ППЖ в полиэтиленовой оболочке, с грузонесущим элементом предназначен для подвесной прокладки абонентской сети.	8	километр: тысяча метров	58 808	Белорецк, Стерлитамак, Туьмазы		524 262,00р.					
		КАБЕЛЬ ТППДВ 4*2*0,52	Кабель телефонный для цифровых сетей абонентского доступа с полиэтиленовой изоляцией ППЖ в полиэтиленовой оболочке, с грузонесущим элементом предназначен для подвесной прокладки абонентской сети.	8	километр: тысяча метров	49 808	Белорецк, Стерлитамак, Туьмазы		774 837,00р.					
		ПРОВОД ТППДТ 1*2*0,52	Требования : протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований: ГОСТ Р33338-2009, стандарта ИСО/МЭК 11801, ТУ Т 3571-008-12154334-2006, ТУ3560-009-12154334-2009, * Правила применения кабелей с металлизированным экраном	8	километр: тысяча метров	195,85 808	Белорецк, Бирск, Мелеуз, Стерлитамак, Туьмазы		802 985,00р.					
		ПРОВОД ТППДТ 2*2*0,52	Требования : протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований: ГОСТ Р33338-2009, стандарта ИСО/МЭК 11801, ТУ Т 3571-008-12154334-2006, ТУ3560-009-12154334-2009, * Правила применения кабелей с металлизированным экраном	8	километр: тысяча метров	66,6 808	Бирск, Мелеуз, Туьмазы		519 480,00р.					

		ПРОВОД ПУШП 4*2*0,52	Требования: протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований: ГОСТ Р 53538-2009, стандарта ИСО/МЭК 11801, ТУ Т 3571-008-12154334-2006, ТУ3560-009-12154334-2009, "Правила применения кабелей с металлизированным экраном"	8	Километр, тысяча метров	31,4 808	Бирск, Мезь, Тулматы	376 800,00р				
181	DL 32.20.2	D 3221155	Поставка модемов ADSL	796	штука	5000 80 401 3	г. Уфа	3 500 000,00р.	ноябрь 2014 г.	август 2014 г.	Запрос предложений	Да
182	F 45.34	L 7523040	Поставка и монтаж противопожарных дверей (ЦТЗ, Вирский МУЭС)	642	единица	808	Бирск, УФА	727 720,00р.	май 2014	сентябрь 2014	Запрос предложений	Да
		замена дверей и люка в эл шитовых		642	единица	1 808	УФА	211 860,00р.				
		выпрямит ввода кабелей	Организация занимающаяся проведением и (или) установкой противопожарных дверей должны иметь лицензию в области пожарной безопасности.	642	единица	1 808	УФА	211 860,00р.				
		замена дверей и люка в эл шитовых	Организация осуществляющая поставку и монтаж противопожарных дверей и люков должна иметь лицензию в области пожарной безопасности.	642	единица	1 808	УФА	20 000,00р.				
		наготовление и установка противопожарной двери	Организация осуществляющая поставку и монтаж противопожарных дверей и люков должна иметь лицензию в области пожарной безопасности.	642	единица	1 808	УФА	50 000,00р.				
183	K 74.12.1	K 7412030	Консультационное сопровождение процесса подготовки форм трансформации и консолидации группы ОАО "Башинформсвязь."	642	единица	1 808	Бирск	135 000,00р.				
		установка люков противопожарных	Организация осуществляющая поставку и монтаж противопожарных дверей и люков должна иметь лицензию в области пожарной безопасности.	642	единица	1 808	УФА	69 000,00р.				
		установка противопожарной двери	Организация осуществляющая поставку и монтаж противопожарных дверей и люков должна иметь лицензию в области пожарной безопасности.	642	единица	1 808	УФА	10 000,00р.				
184	E 40.10.3	E 4010010	Поставка электроснабжения	245	кВт*ч	43498 80 401 3	УФА	146 826 250,00р.	апрель 2014	декабрь 2015	Закупка у единственного поставщика	Нет



Генеральный директор ОАО "Башинформсвязь"

Сафеев

"31" 10 2014 г.